



Husqvarna®

Professionelle Produkte und digitale Lösungen **2024**



FÜR EINEN LEICHTEREN,
INTELLIGENTEREN ARBEITSTAG

**Produkte, Zubehör und digitale
Lösungen für Grünflächen-
und Baumpflegeprofis**

Willkommen in einem besseren Arbeitsumfeld

Wir sind Pioniere, Innovatoren und Wegbereiter. Wir sind Instrumente des Wandels, entwickeln und perfektionieren Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen. Vor allem aber sind wir Anbieter von hochwertigen Produkten und intelligenten Dienstleistungen, die Ihre Arbeitswelt besser machen. Sie erleichtern den Arbeitsalltag und machen die Pflege der Grünflächen einfacher und effizienter. Wir sind hier, um Sie in Ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen. Herzlich willkommen bei Husqvarna.





EIN WORT UNSERER PRÄSIDENTIN	4	
PRODUKTNEUHEITEN 2024	8	
UNSER KOMPLETTES ANGEBOT AN AKKUBETRIEBENEN GERÄTEN	12	
MARKTFÜHRER	16	
UNSER UMFANGREICHES ANGEBOT AN KETTENSÄGEN	22	
SERVICES BY HUSQVARNA	26	
HUSQVARNA FLEET SERVICES	30	
AKKU-GERÄTE	34	
MÄHROBOTER	48	
KETTENSÄGEN	60	
FORSTFREISCHNEIDER	86	
FREISCHNEIDER UND TRIMMER	90	
HECKENSCHEREN	108	
BLASGERÄTE	116	
FRONTMÄHER UND NULLWENDEKREISMÄHER	120	
RASENMÄHER	136	
KRAFTSTOFFE UND SCHMIERMITTEL	146	
SCHUTZAUSRÜSTUNG	150	
HUSQVARNA XPLORER FREIZEITKOLLEKTION	166	

Wir gehen neue Wege, um die Dinge zu optimieren.

Was 1689 in Huskvarna (Schweden) als kleine Giesserei und Waffenfabrik begann, hat sich zu einem weltweit angesehenen Anbieter von Geräten und Lösungen für Fachkräfte im Bereich der Grünflächen- und Baumpflege entwickelt. Heute ist Husqvarna Marktführer bei Mährobotern und treibende Kraft bei neuen, autonomen Lösungen und dem unvermeidlichen Wechsel von benzin- zu akkubetriebenen Geräten.

Wir alle wissen, dass unsere kollektiven Grünflächen wichtiger denn je sind und dass jeder, der im Bereich ihrer Pflege tätig ist, eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielt. Unsere oberste Priorität muss es daher sein, unseren Kunden zu helfen, das Beste dabei zu leisten. Wir alle müssen Veränderungen annehmen, und wir müssen dies gemeinsam als Partner tun.

Unser Engagement für diese Veränderung ist das, was uns antreibt. Wir nutzen unsere Expertise und unsere Innovationskraft, um zur Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen beizutragen und neue und bessere Lösungen und Methoden zu entwickeln. Unsere grosse Auswahl an leistungsstarken akkubetriebenen Maschinen sowie unsere autonomen Mäherlösungen helfen Fachleuten auf der ganzen Welt, die CO₂-Emissionen während der Verwendung ihrer Geräte zu reduzieren.

Im Jahr 2022 haben wir die Zukunft der professionellen autonomen Rasenpflege für grosse Flächen – Husqvarna CEORA™ – auf den Markt gebracht. Da keine CO₂-Emissionen entstehen, kann CEORA™ die CO₂-Bilanz während des Betriebs im Vergleich zu einem Husqvarna Aufsitzmäher mit Dieselmotor erheblich reduzieren. Über den gesamten Lebenszyklus des Produkts können Sie Ihre Gesamtemissionen um bis zu 83%* senken.

Aber das ist nur ein Beispiel. Von unserem Komplettangebot für Landschafts- oder Baumpflegefachleute bis hin zum kleinsten Detail entwickeln, optimieren und passen wir unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich an.

Wir sind unseren professionellen Kunden – und der ganzen Welt – verpflichtet, immer das Neue und das Bessere zu finden, und wir laden Sie ein, uns auf dem Weg zu begleiten. Grünflächen noch umweltfreundlicher zu gestalten. Gemeinsam können wir etwas bewirken und zu einer nachhaltigeren Zukunft für uns alle beitragen.

Yvette Henshall-Bell

President, Global Professional Business Unit
Husqvarna Forest & Garden Division



Drei Jahrhunderte und mehr

Seit den frühesten Anfängen ist Fortschritt die treibende Kraft des gesamten Unternehmens Husqvarna. Es geht uns um die Suche nach neuen Ideen, neuen Methoden und neuen technologischen Lösungen. Die heutigen bahnbrechenden Lösungen in den Bereichen Landschaftsgestaltung und Baumpflege sind das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, bei der der Status quo herausgefordert wird, neue und bessere Wege zu finden – sowohl für unsere Nutzer als auch für die Umwelt und die Welt um uns herum. Und die Reise geht weiter.





1689

Feinmetallbearbeitung

Husqvarna wird gegründet. Produktion von Gewehren, gefolgt von Nähmaschinen und Küchengeräten.

1903

Verbrennungs- und Elektromotoren

Im Jahr 1903 wird das erste Motorrad von Husqvarna produziert. Von da an wurde die Produktion von leichten, leistungsstarken Motorradmotoren zu einem Wahrzeichen für Rennmotorräder auf der ganzen Welt.

1946

Rasenmäher

Der erste benzinbetriebene Rasenmäher wurde produziert, Start der Unternehmensausrichtung auf Garten- und Forstprodukte.



1959

Pioniere der Kettensäge

Die erste Husqvarna Kettensäge wird produziert. Es folgen Innovationen wie der X-TORQ® Motor, die Kettenbremse und TrioBrake, die alle Husqvarnas Position als Autorität unter den Kettensägenherstellern festigen.



1969

Ergonomie im Blickpunkt

Seit der Markteinführung der weltweit ersten Kettensäge mit Antivibrationssystem im Jahr 1969 stehen aufeinander abgestimmte Produkte, leichte Manövrierbarkeit und geringes Gewicht im Mittelpunkt unserer Arbeit und der Entwicklung weiterer Produkte.

1985

Innovationen beim Rasenmähen

Bahnbrechende Innovationen beim Rasenmähen, zum Beispiel der Frontmäher mit Knicklenkung.



1995

Produktivität und Nachhaltigkeit

Um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu minimieren, werden Innovationen wie Husqvarna Air Injection™ und AutoTune implementiert. Der erste Mähroboter, Husqvarna Automower®, wird eingeführt, ebenso wie verschiedene akkubetriebene Geräte.



2018

Geschäftslösungen

Einführung des Flottenmanagementsystems Husqvarna Fleet Services, wodurch neue Kontrollebenen für Geräteflotten möglich sind. Gefolgt von nützlichen Dienstleistungen wie z.B. Serviceverträge.



2019

Automatisierung

Die Husqvarna EPOS™ Technologie wird vorgestellt und erweitert die Möglichkeiten für unsere autonomen Produktlösungen. Die Umstellung von Benzin auf Akku nimmt Fahrt auf.



2022

Husqvarna CEORA™

Das vollautomatische, autonome Mähen grosser Flächen wird durch den bahnbrechenden Husqvarna CEORA™ Grossflächenmäher ermöglicht.



PRODUKTNEUHEITEN 2024

Alles, was Sie für ein besseres Schneiderlebnis benötigen

62

HUSQVARNA 560 XP® MARK II UND 562 XP® MARK II

Die neue Kettensäge mit 60 cm³ Hubraum – gemacht für Bewegung

Die Neugestaltung und Verbesserung unserer neuen Kettensägen mit 60 cm³ Hubraum – Husqvarna 560 XP® Mark II und 562 XP® Mark II – hat unzählige Entwicklungsstunden gekostet. Dank des geringeren Gewichts, des benutzerorientierten Designs und der hervorragenden Manövrierbarkeit sind sie gemacht für Bewegung – genau wie Sie.



74

HUSQVARNA X-CUT™ C33 UND X-CUT™ C35

Überragende Schnittleistung bei sauberen Bedingungen

Erleben Sie mit unseren neuen Husqvarna X-CUT™ C33- und X-CUT™ C35-Ketten ein neues Niveau an Schnittleistung und langlebiger Schärfe. Sie werden komplett von Husqvarna hergestellt, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung Ihrer Kettensägen mit 40 cm³ bis 60 cm³ Hubraum nutzen können.

64

HUSQVARNA T542i XP® UND 542i XP®

Die weltweit erste Akku-Kettensäge mit Fliehkraftkupplung

Erleben Sie beeindruckende, sofort verfügbare Leistung von der Fliehkraftkupplung – und genießen Sie gleichzeitig alle Vorteile des Akkubetriebs. Genau das erhalten Sie von den neuen Husqvarna T542i XP® und 542i XP®, unseren neuesten Akku-Sägen, die in den Baumwipfeln und auf Bodenhöhe neue Energie zum Leben erwecken.





165

AKTIVER GEHÖRSCHUTZ HUSQVARNA X-COM

Erleben Sie Teamkommunikation der nächsten Ebene

Kristallklarer Sound, fortschrittliche Geräuscherdrückung und null Verzögerung. Und natürlich ausgezeichneter Gehörschutz. Das neue X-COM Active Kommunikationssystem wurde speziell für Fachleute im Bereich der Baumpflege entwickelt und revolutioniert die Spielregeln.



165

GEHÖRSCHUTZ HUSQVARNA X-SYNC

Gehörschutz mit Bluetooth®-Verbindung

Ja, der neue Gehörschutz Husqvarna X-SYNC schützt nicht nur vor schädlichen Geräuschen, sondern ermöglicht Ihnen auch, Umgebungsgereusche zu hören, Ihr Mobiltelefon freihändig zu verwenden und Audio-Streaming oder das integrierte UKW-Radio zu hören.

152-155

Neue High-End Bekleidungskollektion für Kettensägearbeiten

Zeit, Ihre Kleidung für Kettensägearbeiten zu erneuern? Sind Sie auf der Suche nach dem strapazierfähigsten Material oder der besten Passform für Beweglichkeit? Sehen Sie sich die neuen Modelle Technical Extreme, Technical Robust und Technical Extreme Arborist an.



PRODUKTNEUHEITEN 2024

Speziell für anspruchsvolle Profis

39

HUSQVARNA 525iHF3, 525iHE4 UND 525iHE3

Akkubetriebene Teleskop-Heckenscheren mit beeindruckender Leistung

Jetzt erweitern wir unser Sortiment an akkubetriebenen Heckenscheren um drei neue Modelle mit gleicher Leistung eines 25 cm³-Motors. Mit einer Reichweite von bis zu 4 Metern schneiden Sie bequem, effizient und leise breite, hohe und niedrige Hecken. Erhältlich mit feststehendem Messerbalken oder Messerbalken mit verstellbarem Winkel.



44

HUSQVARNA 40-C1000X4

Multi-Rack-Ladegerät und Transportbox für den Einsatz vor Ort

Verbessern Sie das Aufladen, die Handhabung und den Transport von Akkus im Innen- und Aussenbereich mit unserem neuen Multi-Rack-Ladegerät und der passenden Transportbox. Ermöglicht das schnelle Aufladen von bis zu 4 Husqvarna BLi-X 36 V Akkus gleichzeitig, mit maximal 600 W pro Steckplatz (max. 1000 W insgesamt). Das robuste und wetterfeste Design (IPX4) schützt Ihre Batterien unter allen Bedingungen.

41



HUSQVARNA LB 448iV

48 cm breiter, selbstfahrender Akku-Mulchmäher

Wir stellen vor: Unser erster selbstfahrender Akku-Mulchmäher mit der beliebten Breite von 48 cm für den semiprofessionellen Einsatz. Sie erhalten ein robustes Mähdeck aus Aluminium, FWD mit variabler Drehzahl und Transportmodus sowie zwei BLi-X 36 V-Akkuschächte – eine bewährte Formel für Produktivität.

55

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520 EPOS™

Kabelloses autonomes Mähen für kleinere gewerbliche Rasenflächen

Mit dem neuen Automower® Mähroboter 520 EPOS™ bieten wir eigenständiges, kabelloses, professionelles Mähen auch für kleinere Rasenflächen an. Über Husqvarna Fleet Services können Sie einfach und aus der Ferne Mähzeitpläne, ausgeschlossene Bereiche und vieles mehr einrichten.

56

SOLARZELLENLADEGERÄT FÜR HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHROBOTER

Lassen Sie die Sonne Ihre Mähroboter mit Energie versorgen

Was könnte Ihren Husqvarna Automower® Mähroboter noch vielseitiger machen, wenn nicht unser innovatives Zubehör? Mit dem neuen solarbetriebenen Ladegerät können Sie Ihre Mähroboter ohne Anschluss an Ihr Stromnetz betreiben.



130

HYBRID-RASENFILZENTFERNER

Erweitern Sie das Spiel für Ihren örtlichen Fussballverein

Mit unserem innovativen Hybrid-Rasenfilzentferner, der an Ihrem Husqvarna Frontmäher montiert ist, können Sie regelmässige Vertikutierarbeiten auf Hybrid-Rasenfußballplätzen schnell und einfach durchführen. Dadurch können kostspielige Renovierungen reduziert und die Verfügbarkeit erhöht werden.



126

FRONTMÄHER HUSQVARNA P 524XR EFI

Steigen Sie ab und mähen Sie weiter

Wir stellen vor: P 524XR EFI – unser erster ferngesteuerter Frontmäher. Ausgestattet mit einem leistungsstarken und kraftstoffsparenden Kawasaki EFI-Motor mit Allradantrieb, eröffnet er neue Möglichkeiten für effizientes Mähen von Ufern und anderen steilen Hängen. Sie steigen einfach ab und mähen weiter.



Ein komplettes Akkusystem – eine Welt voller Möglichkeiten

Bei Husqvarna sind wir seit der Einführung unserer ersten Akkugeräte im Jahr 1995 an der Spitze der Revolution im Akkubereich. Seitdem haben wir den Wandel mit flexiblen, hochmodernen Geräten und Lösungen vorangetrieben. Heute geht unser Angebot über die Geräte hinaus und besteht stattdessen aus einem vollständigen und skalierbaren System. Ein umfangreiches System, das den Anforderungen anspruchsvoller Profis auf dem Weg in eine stressfreie, akkubetriebene Zukunft gerecht wird.



Ein komplettes Ökosystem

Von unseren hochmodernen Husqvarna BLi-X 36 V-Akkugeräten, Ladegeräten und Akkus bis hin zu intelligentem Zubehör, Flottenmanagement und nützlichen Dienstleistungen deckt das komplette Akkuangebot von Husqvarna alle Grundanforderungen ab. Mobile Lademöglichkeiten erhöhen die Produktivität Ihres Betriebs, während die allgemeine Flexibilität des Systems Skalierbarkeit bietet, sodass die Umstellung so gestaltet werden kann, wie sie am besten zu Ihrem Unternehmen passt. Wir werden das Layout der Akkus und Maschinen beibehalten denn diese passen perfekt.

Speziell entwickelte Geräte

Unser Akkusystem – unser Maschinensortiment, unsere E-TORQ-Motoren und unsere Akkus – wurden für spezielle Anwendungen und lange Arbeitszeiten entwickelt. Das bedeutet haltbare und zuverlässige, perfekt ausbalancierte Geräte mit gekapselten Motoren, IPX-klassifiziert für Leistung bei jedem Wetter. Darüber hinaus haben wir unzählige Stunden in das benutzerorientierte, ergonomische Design investiert, das lange Arbeitstage ohne Ermüdung oder unnötige Belastung ermöglicht.

Eine Welt voller Vorteile

Die Entscheidung für das Husqvarna Akkusystem bringt eine Vielzahl von Vorteilen für ihre Bediener, Ihr Unternehmen – und die Gesellschaft insgesamt mit sich. Vorteile wie niedrige Geräusch- und Vibrationspegel und keine CO₂-Emissionen während des Einsatzes sind leicht zu erkennen, während die niedrigen Betriebskosten und die Skalierbarkeit des Systems langfristig einen Vorteil für Ihr Unternehmen darstellen.

Bleiben Sie in Verbindung und überwachen Sie Ihren ökologischen Fussabdruck

Ein Wechsel zum Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, die CO₂-Bilanz Ihres Betriebs zu reduzieren. Mit unserem digitalen Management-Tool Husqvarna Fleet Services erhalten Sie stets einen vollständigen Überblick über Ihre Geräte, deren Standort und Status – und Sie können ganz einfach die CO₂-Bilanz Ihres Betriebs berechnen.





Das komplette Akkusortiment von Husqvarna

Unser komplettes Akkusortiment umfasst eine beeindruckende Auswahl an Maschinen, leistungsstarken Akkus und Ladegeräten sowie Zubehör. Mit Husqvarna als Partner haben Sie Zugriff auf alles, was Sie benötigen, um Ihren Betrieb mit Akkugeräten problemlos und produktiv zu gestalten.



Umfangreiche Produktpalette

Die umfangreiche Palette von leistungsstarken Akku-Maschinen erfüllt alle Anforderungen professioneller Nutzer. Laubblasgeräte, Motorsensen, Rasentrimmer, Heckenscheren, Hochentaster, Kettensägen und handgeführte Rasenmäher – alle mit der Leistung ihrer benzinbetriebenen Pendanten und alle bereit für zuverlässige und anspruchsvolle Arbeiten.



Besseres Aufladen

Für stationäre Installationen oder für mobile Profis unterwegs – Husqvarna bietet die beste Lösung für Ihre speziellen Anforderungen. Schnellladegeräte, grosse Ladeschienen oder Lösungen für das Laden vor Ort und für mobile Geräte sorgen dafür, dass Ihnen „niemals die Puste ausgeht“. Alle Akkus und Schnellladegeräte verfügen über ActiveCool, eine Funktion zur aktiven Kühlung der Akkus, um die Ladezeiten kurz zu halten.



Ganz nach Ihren Wünschen

Unser Akkusystem bietet Ihnen bei jedem Einsatz die nötige Flexibilität. Während der Arbeit können Sie den Akku in die Maschine integrieren, auf unserem Akkugürtel tragen oder als Rucksack-Akku verwenden.

Effiziente, leistungsstarke Motoren

Die einzigartigen von Husqvarna entwickelten E-TORQ-Motoren liefern ein hohes, konstantes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, das selbst für anspruchsvollste Aufgaben ausreicht. Sie sind zuverlässig und langlebig, da die Anzahl der beweglichen Teile und die gekapselten Motoren so konstruiert sind, dass sie einem anspruchsvollen und längeren professionellen Einsatz standhalten. Sie sind vollständig wartungsfrei und halten über die gesamte Lebensdauer des Geräts.



Führend bei autonomen Mählösungen

A person is crouching on a lush green golf course at sunset. The person is wearing a dark jacket and light-colored pants, and is touching the grass with their right hand. The background features a calm lake, trees, and distant hills under a sky with soft, golden light.

Husqvarna ist Marktführer bei gewerblichen Mährobotern und hat bahnbrechende Lösungen wie ein Mährobotermodell mit Allradantrieb und Husqvarna CEORA™ für die professionelle Rasenpflege von grossen Flächen entwickelt. Wir sind Branchenführer und treiben kontinuierlich Innovationen für eine nachhaltigere Zukunft der kommerziellen Rasenpflege ohne CO₂-Emissionen während des Betriebs und störende Lärmbelastigung voran – und wir laden Sie ein, uns dorthin zu begleiten.

Wegweisend

Unser erster Mähroboter wurde 1995 auf den Markt gebracht, und seitdem haben wir unser Angebot an Roboterlösungen kontinuierlich weiterentwickelt, verbessert und verfeinert. Dieser Pioniergeist hat uns zum Marktführer im Bereich kommerzielle Mähroboter und zu einem vertrauenswürdigen Anbieter zuverlässiger und effizienter autonomer Lösungen gemacht, die wirklich etwas bewirken.

Aussergewöhnliche Schnittqualität

Professionelle Anforderungen an die Rasenpflege setzen hohe Massstäbe, wenn es um Ergebnisse geht. Egal, ob es sich um ein Fussballfeld, einen Golfplatz oder einen städtischen Park handelt, die Schnittqualität muss perfekt sein. Aus diesem Grund sind die autonomen Mäher von Husqvarna mit rasiermesserscharfen Klingen ausgestattet, die konstant hervorragende Ergebnisse liefern. Ausserdem lässt sich die Schnitthöhe problemlos einstellen.

Autonomes Mähen bedeutet weniger Zeitaufwand

Husqvarna Mähroboter arbeiten autonom, wann und wo Sie möchten. Rund um die Uhr, nachts, wann immer der Bereich nicht genutzt wird, unabhängig vom Wetter. Sie haben die Kontrolle über den Mähzeitplan und erzielen perfekte Ergebnisse mit minimalem Arbeitsaufwand. Das bedeutet, dass Sie Zeit gewinnen, die Sie für andere, lohnendere Aufgaben aufwenden können.

Weniger Kosten, weniger Auswirkungen

Ein Wechsel zu akkubetriebenen Mährobotern, die während des Betriebs keine CO₂-Emissionen verursachen, kann Ihnen helfen, Ihre CO₂-Bilanz insgesamt zu senken. Darüber hinaus tragen die niedrigeren Betriebskosten und die Tatsache, dass das autonome Mähen Zeit für andere Aufgaben freisetzt und somit den Verwaltungsaufwand reduziert, zu einer noch grösseren Senkung der Gesamtkosten bei.





Ein autonomes Angebot, das alle Ihre Basisanforderungen abdeckt

Kleinere, hügelige, komplexe Bereiche oder grosse Rasenflächen. Fussballfelder oder Stadtparks. Die autonomen Mähroboter von Husqvarna meistern praktisch jede Herausforderung, die Sie ihnen stellen. Unsere robusten, zuverlässigen und effizienten Mähroboter sparen Zeit und liefern rund um die Uhr hervorragende Ergebnisse.



Husqvarna Automower® Mähroboter – für kleinere oder komplexere Bereiche

Der Automower® Mähroboter ist ein hochgradig anpassungsfähiger Mähroboter mit einer Flächenleistung von bis zu 10.000 m². Als Ergänzung zu CEORA™ oder allein navigiert er mühelos durch kleinere oder komplexere Bereiche und liefert erstklassige Schnittergebnisse. In hügeligen Gebieten bewältigt das Allradmodell mühelos Steigungen von bis zu 70%.



Husqvarna CEORA™ – Veränderte Spielregeln für die Pflege grosser Rasenflächen

CEORA™ steht für die Zukunft der gewerblichen Rasenpflege und ist eine hervorragende Lösung für grosse Bereiche wie Fussballfelder, grosse Parkflächen oder Golfplätze. Mit einer Kapazität von bis zu 50.000 m² ist CEORA™ eine autonome Lösung, die Ihren Wirtschaftsbetrieb fit für die Zukunft macht. CEORA™ ist als Mehrfachgeräteträger konzipiert, der zukünftig die Türen für andere Zwecke und Aufgaben öffnet.



Der beste Anfang einer schönen Freundschaft

Bei der Übernahme Ihrer CEORA™ erhalten Sie ausserdem HyperCare, ein Servicepaket, das aus Bedienungsschulungen, Klingenwechseln und Wartung in drei Anfangsphasen besteht, um den bestmöglichen Start für Ihr Mährobotererlebnis zu sichern. Und natürlich sind alle Mäher mit einem Diebstahlschutz ausgestattet.

Verwalten Sie Ihre gesamte Flotte ganz einfach

Stellen Sie den Mähbereich, die Schnitthöhe und den Mähzeitplan direkt auf Ihrem Smartphone ein. Mit Husqvarna Fleet Services erhalten Sie einen perfekten Überblick über Ihre Maschinen, ihren Status und ihren Standort. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle betriebliche Einblicke und Service-Erinnerungen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 30.


Autonome Lösungen. Unendliche Möglichkeiten.

Dank ihres breiten Anwendungsbereichs bieten die autonomen Lösungen von Husqvarna unseren Grünflächenprofis enorme Möglichkeiten, ihre Betriebsabläufe zu erweitern oder zu optimieren. Sportvereine, Hausmeister, Kommunen, Landschaftsgärtner oder alle anderen, die an der technischen Rasenpflege beteiligt sind, können von hervorragenden Ergebnissen und beeindruckender Gelände-Leistung bis hin zu Einsparungen bei Zeit und Betriebskosten profitieren.

GOLFPLÄTZE

Eine Bereicherung für Ihre Spieler, Mitarbeiter und Nachbarn

Die Mähroboter CEORA™ und Automower® sind die ideale Lösung für Golfplätze. Mit einem Team von Mährobotern, die diskret und leise Ihre Rough und Fairways mähen, können Sie eine gleichbleibend hohe Mähqualität der Rasenflächen erzielen. So erhalten die Golfer einen perfekten, spielbereiten Platz – und das bei deutlich geringeren Kosten und Störungen als beim herkömmlichen Mähen. Alles in allem also ein rundum erfreuliches Ergebnis für Ihre Greenkeeper, Mitarbeiter und Spieler.



SPORTPLÄTZE

Eine erfolgreiche Lösung für Ihren Verein

Ein Sportplatz, sei es für Fussball oder sonstige Sportarten, wird oft stark genutzt, wodurch der Rasen intensive Pflege benötigt. Diese Pflege kann oft schwierig sein, und die Herausforderung an Düngung, Bewässerung und sorgfältige Wartung kann sowohl teuer als auch zeitaufwendig sein. Die autonomen Lösungen von Husqvarna arbeiten nach Ihrem Zeitplan, um keine Störungen zu verursachen, und mähen den Rasen jeden Tag oder jede Nacht, wobei kurze Grasschnitte durchgeführt werden, die als natürliche Düngung zur Stärkung des Rasens dienen.

WOHNANLAGEN

Mehrwert für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen

Die Arbeit als Hausmeister bedeutet, dass Sie im Laufe des Arbeitstages oft mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben konfrontiert werden. Die Übergabe der Rasenpflege an einen oder mehrere Mähroboter bietet Ihnen ausgezeichnete Ergebnisse zu geringeren Betriebskosten und gleichzeitig mehr Zeit, sich anderen Aufgaben zu widmen.



KOMMUNEN

Auf Verbesserung der Grünflächen ausgerichtet

In den meisten Städten und urbanen Gebieten gibt es immer strengere Emissionsvorschriften. Die autonomen Lösungen von Husqvarna bieten dank des niedrigen Geräuschpegels und der deutlich reduzierten CO₂-Emissionen im Vergleich zu Diesel- oder Benzinmähern eine breite Palette an Vorteilen. Die moderaten Gerätekosten und der minimale Arbeitsbedarf sind auch für Fachkräfte aus Kommunen attraktiv.



GARTEN- U. LANDSCHAFTSBAUBETRIEB

Die beste Lösung für grosse Flächen

Landschafts- und Grünflächenpfleger, die für grosse Rasenflächen wie Parks verantwortlich sind, müssen häufig im Hinblick auf Emissionen und/oder Lärm Einschränkungen und regionale Richtlinien befolgen. Durch den Einsatz mehrerer Automower® können grosse Flächen gemäht und perfekte Ergebnisse erzielt werden, während die Geräte dazu beitragen, dass Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen. Verbinden Sie Ihre Mähroboter mit Husqvarna Fleet Services und erhalten Sie die Möglichkeit, den Überblick zu behalten sowie für Hoch- und Nebensaison zu planen.



Wir sind Forstleute, Baumpflege- spezialisten und Kettensägenexperten

Unser umfassendes Angebot an Kettensägen wurde entwickelt, um jede Herausforderung, der Sie gegenüberstehen, auf bestmögliche Weise zu meistern – mit bahnbrechenden Produkten, Zubehör und Services, die Ihnen das bieten, was Sie brauchen, um in Ihrem Bereich der Beste zu sein.



Mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung

Seit 1959 perfektionieren wir unsere Kettensägentechnologie. Unsere Erfahrung hat uns zu Experten für Kettensägen gemacht, unabhängig davon, ob sie mit Benzin oder Akku betrieben werden. Dieses bewährte Know-how verschafft uns den technischen Vorsprung, um Geräte anzubieten, mit denen unsere Anwender bei ihren Aufgaben Höchstleistungen erbringen

Unerbittlicher Innovationsgeist

Husqvarna hat einige der bahnbrechendsten Funktionen der Kettensägenbranche vorangetrieben. Von der Motortechnologie über massgeschneiderte Ketten und Schwerter bis hin zu intelligenter Software – wir haben kontinuierlich Innovationen eingeführt, die das Arbeitsleben von Spezialisten im Bereich Forstwirtschaft und Baumpflege auf der ganzen Welt verändert haben.

Unsere DNA besteht aus exzellenten Kettensägen

Wir wurden im schwedischen Wald geboren, und die Arbeit mit der Kettensäge liegt uns im Blut. Die Arbeit mit der Kettensäge zu erleichtern, indem wir die Handhabung und Manövrierbarkeit verbessern, ist ein wichtiger Teil unserer DNA. Hinzu kommt ein starker Fokus auf Schneidleistung und Zuverlässigkeit. Bei jeder Kettensäge, die wir herstellen, bei jeder Kette und Schwert orientieren wir uns an diesen Eigenschaften und streben stets nach dem besten Benutzererlebnis.


Entwickelt für Profis, von Profis

Wir bei Husqvarna sind Spezialisten für Forstwirtschaft und Baumpflege. Dementsprechend kennen wir aus erster Hand die Umgebung, in der unsere Geräte die Erwartungen übertreffen müssen. Dank unseres Know-hows und unserer Erfahrung konnten wir unser umfangreiches Angebot optimal an die Anforderungen professioneller Anwender anpassen.



Das umfassende Angebot von Husqvarna für Forstleute und Baumpflegespezialisten

Unser umfassendes Sortiment an professionellen Forst- und Baumpflegeräten ist nicht nur auf erstklassige Kettensägen begrenzt. Wir bei Husqvarna erfüllen Ihre professionellen Anforderungen in jeder Hinsicht. Von Schutzkleidung über Kletterausrüstung und modernste Kommunikationssysteme bis hin zu winzigen Details wie Feilenlehren.



Erstklassige Kettensägen

Unser umfassendes Sortiment an Kettensägen umfasst alles: von kleinen, akkubetriebenen Baumsägen für exakte Präzisionsarbeiten bis hin zu benzinbetriebenen Hochleistungsmaschinen mit 90-cm³-Motoren. Die verbindenden Eigenschaften sind die Liebe zum Detail, das benutzerorientierte Design und die vielen intuitiven Funktionen, die sie von der Masse abheben.




Husqvarna Schwerter für Husqvarna Kettensägen

Die Schwerter von Husqvarna sind auf die perfekte Passform in Husqvarna Kettensägen zugeschnitten. Wählen Sie zwischen den hochwertigen und robusten X-FORCE-, X-TOUGH™-, X-TOUGH™ Light-Schwertern oder – für präzises Arbeiten bei der Baumpflege – den kleineren und flexibleren X-PRECISION™-Schwertern.

Stilvoll auf- und absteigen

Wir sind spezialisierter Ausrüster für Baumpfleger und bieten daher ein umfassendes Ökosystem an wichtigen Geräten. Von Top-Handle Sägen über Werkzeuge und Zubehör bis hin zu komplett ausgerüsteten Arbeitssystemwagen. Darüber hinaus erfüllt unser Sortiment an Kletterausrüstung nahezu alle Anforderungen. Seile oder Gurte von höchster Qualität ermöglichen es Ihnen, auf dem Weg nach oben, nach unten und in den Baumwipfeln mit maximaler Kapazität zu arbeiten.



Massgeschneiderter Schutz

Unser breites Sortiment an Arbeitsschutzkleidung, Helmen und anderen Kleidungsstücken wurde speziell für anspruchsvolle Fachkräfte in der Forstwirtschaft und Baumpflege entwickelt. Dank innovativer Schutzlösungen und hochwertigem Material sind Sie während des gesamten Arbeitstages geschützt und komfortabel gekleidet.



Verbessern Sie Ihre Kommunikation

Kommunikation ist der Schlüssel. Auf dem Boden, aber genauso hoch oben in einer Baumkrone, mit Ihrer Kettensäge, die ihr Ding macht. Die Antwort von Husqvarna auf diese Herausforderung heisst X-COM Active – ein robustes, High-tech Kommunikations- und Gehörschutzsystem, das den Lärm der Kettensäge ausblendet und Ihnen und bis zu 10 Teammitgliedern eine kristallklare Klangqualität bietet.

Husqvarna X-CUT™- und Husqvarna X-PRECISION™-Ketten

Unsere Ketten werden parallel zu unseren Kettensägen entwickelt und sind die perfekte Ergänzung, egal ob es sich um eine X-CUT™-Kette für schwere Fällarbeiten oder um die X-PRECISION™-Kette für detaillierte und präzise Baumpflege handelt. Alle Ketten sind sofort scharf und bieten optimale Leistung für Ihre Lieblingssäge von Husqvarna.





MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen darüber, wie Services by Husqvarna auf Ihrem speziellen Markt angewendet wird, finden Sie unter [husqvarna.com/ProfessionalServices](https://www.husqvarna.com/ProfessionalServices)

SERVICES BY HUSQVARNA

Ein Partner, auf den Sie sich verlassen können

Wenn Sie sich für Husqvarna entscheiden, investieren Sie nicht nur in innovative, professionelle Rasenmäher, Geräte und Ausrüstung. Sie erhalten eine Partnerschaft, die Sie und Ihr Unternehmen bei jedem Schritt unterstützt. Erfahren Sie, wie Services by Husqvarna Ihnen den Besitz moderner, hocheffizienter und zuverlässiger Geräte erleichtert, um Ihnen die Gewissheit zu geben, stets herausragende Ergebnisse zu erzielen. Eröffnen Sie neue Möglichkeiten, um die Kosteneffizienz und Betriebszeit Ihres Unternehmens zu maximieren und so den Tag reibungsloser und produktiver zu gestalten. Darum geht es – aus unserer Sicht – bei einer erfolgreichen Partnerschaft.



**Sorgenfreier
Besitz**



**Garantiever-
längerung**



**Investitions-
schutz**


HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Zusätzlicher Schutz Ihrer Investition

Mit diesem zusätzlichen Schutzservice können Sie sich auf lange Sicht ganz auf Ihren Besitz verlassen. Unsere Garantieverlängerung kann bis zu 30 Tage nach dem Kauf aktiviert werden und schützt Ihre Investition durch zusätzliche Jahre der Garantielaufzeit ergänzend zur 1-jährigen Werksgarantie – und das alles zu einem festen Pauschalpreis.

- ✓ Zusätzliche Garantie für 1 oder 4 Jahre
- ✓ Garantiereparaturen

**Weitere Informationen finden
Sie auf der nächsten Seite.**





Übersicht über Services by Husqvarna

Handgeführte Akku-Geräte

HUSQVARNA WARRANTY PLUS

AKKU-GERÄTE	
Reparaturen	Garantiereparaturen
Notleihgeräte*	✓
Zeitraum	+ 1 Jahr
BLI-X-AKKUS	
Reparaturen	Garantiereparaturen
Zeitraum	+ 1 Jahr

Handgeführte benzinbetriebene Geräte

HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Reparaturen	Garantiereparaturen
Notleihgeräte*	✓
Zeitraum	+ 1 Jahr

Mähroboter

HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Reparaturen	Garantiereparaturen
Notleihgeräte*	✓
Zeitraum	+ 4 Jahre

Aufsitzmäher

HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Reparaturen	Garantiereparaturen
Notleihgeräte*	✓
Zeitraum	+ 1 Jahr

Radgeführte Geräte

HUSQVARNA WARRANTY PLUS

RADGEFÜHRTE AKKU-GERÄTE	
Reparaturen	Garantiereparaturen
Notleihgeräte*	✓
Zeitraum	+ 1 Jahr
RADGEFÜHRTE BENZINBETRIEBENE GERÄTE	
Reparaturen	Garantiereparaturen
Notleihgeräte*	✓
Zeitraum	+ 1 Jahr

*Beschränkt auf ausgewählte Husqvarna-Partner





Ein digitales Tool, mit dem Sie den vollen Überblick behalten

Husqvarna Fleet Services ist unsere professionelle Plattform für digitale Dienstleistungen, für vernetzte Maschinen und Geräte. Diese Lösung bietet Ihnen einen Überblick über Ihre gesamte Flotte – einschliesslich der geografischen Position jeder Maschine, der Arbeitsleistung und des technischen Status – direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Einblicke, die die Effizienz Ihres Unternehmens fördern, unabhängig davon, ob Sie Sportplatz- oder Golfplatzmanager, Facility Manager, Verwalter kommunaler Grünflächen oder ein Garten- u. Landschaftsbaubetrieb sind. **Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite.**



Lesen Sie mehr über die Vorteile von Husqvarna Fleet Services für Mähroboter auf den Seiten 52–53.



MEHR ERFAHREN

Erfahren Sie mehr darüber, wie Husqvarna Fleet Services Ihren Arbeitstag erleichtert, indem Sie [husqvarna.com/FleetServices](https://www.husqvarna.com/FleetServices) besuchen



Zusammenarbeit im digitalen Raum

Husqvarna Fleet Services umfasst eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie viele Ihrer zeitaufwändigen Aufgaben digitalisieren und so Ihre Planung optimieren können. Sie organisieren Ihre Aufgaben intelligent und können dabei sogar Kosten senken. Ein ideales Tool für Unternehmen mit mehreren Benutzern in unterschiedlichen Rollen.



Manager

Sie haben vollen Zugriff auf alle Funktionen. Sie überwachen die Flotte und erhalten Einblicke in Produktivität und Kosten. Die Kontoeinstellungen sind Ihre Verantwortung und Sie fügen neue Benutzer hinzu.



Techniker

Sie kümmern sich um Maschineninstallationen, Wartungen, Einstellungen, Serviceprotokolle und Firmware-Updates. Sie haben vollen Zugriff auf alle Maschinenfunktionen. Dazu gehören Leistungsverfolgung sowie Wartungs- und Reparaturberichte.



Bediener

Sie haben über die mobile App Zugriff auf Informationen zum Status und Standort Ihrer Maschinen. Sie bedienen die grundlegenden Maschinensteuerungen und beheben Fehler.

Sparen Sie Zeit und Geld durch einen reibungslosen und effizienten Betrieb

Sie wissen wahrscheinlich, wie wichtig eine vorbeugende Wartung ist, um kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen zu vermeiden sowie die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie für jede Gerätegruppe eine Wartungsstrategie festlegen. Informationen darüber, wo und wie oft Probleme auftreten, geben Ihnen wertvolle Einblicke, um Ihren Betrieb kontinuierlich anzupassen und zu verbessern.



Erhöhte Betriebszeit



Wartung



Wartungsprotokolle

Die einfache Art, Ihren Maschinenpark zu verwalten und ihn zu optimieren

Die Verwaltung eines grossen, gemischten und weit verzweigten Maschinenparks ist für jeden Garten- und Landschaftsbaubetrieb oder jede Gemeinde eine grosse Herausforderung. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie die Daten jeder einzelnen Maschine über die geografische Position, Betriebsstunden und Wartungshistorie einfach überwachen, sammeln und analysieren. So stellen Sie sicher, dass Ihr Maschinenpark optimal zusammengesetzt ist, sich in perfektem technischen Zustand befindet und effizient ausgelastet ist.



Stützen Sie Ihre Käufe auf Fakten

Der Bericht über die Gerätenutzung verrät Ihnen genau, wie viele Ihrer Geräte Sie tatsächlich nutzen – vielleicht können Sie die gleiche Arbeit auch mit weniger Geräten erledigen? Da Sie die Motorbetriebsstunden jeder einzelnen Maschine kennen, können Sie leicht feststellen, welche Geräte noch eine weitere Saison halten.




Analyse der Daten zur Steigerung der Produktivität

Je mehr Sie Ihre Geräte jeden Tag laufen lassen, desto mehr schaffen Sie. Indem Sie sich die tägliche Laufzeit jedes Geräts ansehen, können Sie Zeitfresser identifizieren und dann mehr Arbeit erledigen.



Hilft Ihnen bei der Senkung Ihrer CO₂-Emissionen

Die Reduzierung der CO₂-Emissionen ist ein wichtiges Ziel für Auftragnehmer und Kommunen. Der Carbon Footprint Calculator liefert Ihnen die Daten und Erkenntnisse, die Sie benötigen, um Massnahmen zu ergreifen – und um über Ihre Fortschritte zu berichten.



BESTANDSÜBERSICHT

All Ihre Geräte auf einen Blick


Verlassen Sie sich nicht nur auf Niedergeschriebenes. Mit Husqvarna Fleet Services werfen Sie lediglich einen Blick auf die Bestandsliste und wissen sofort genau, wie viele Maschinen jeden Typs Sie besitzen. Zur leichteren Unterscheidung können Sie eindeutige Namen vergeben.



GRUPPIERUNG

Erstellen Sie Maschinenkategorien

Durch die Verwendung von Gruppierungen können verschiedene Maschinen für verschiedene Zwecke kategorisiert und markiert werden. Zum Beispiel können Maschinen für verschiedene Standorte, verschiedene Teams, usw. markiert werden. Diese Gruppierung erleichtert die Handhabung bei der täglichen Arbeit für die verschiedenen Benutzerrollen bei den Husqvarna Fleet Services.



ORTUNGSFUNKTION

Verfolgen Sie Ihre Maschinen auf der Karte

Sie können immer verfolgen, wo Sie Ihre Ausrüstung zuletzt verwendet haben. Sobald sich eine vernetzte Maschine in Bluetooth®-Entfernung von der App befindet, wird ihr Standort registriert. Wenn Sie eine Maschine suchen, müssen Sie somit lediglich die Karte einsehen, um festzustellen, ob sie sich im Lager befindet, ob sie gerade gewartet wird oder im Einsatz ist.





NEU

Schnelle und einfache Datenerfassung

Mit dem neuen HCM500 Fleet Gateway, das in Ihrem Husqvarna Fleet Services-System installiert ist, stellen Sie eine zuverlässige Flottendatenerfassung und -übertragung in die Cloud sicher. Einfache Plug-and-Play-Installation in Ihrer Werkstatt, Ihrem Lagerraum, Fahrzeug oder Anhänger.

Einfachere Verbindung dank integrierter Konnektivität



Viele Geräte von Husqvarna verfügen dank der eingebauten Bluetooth®-Funktechnologie über integrierte Konnektivität. Sie erhalten alle Vorteile des Flottenmanagement-Systems – operative Einblicke und Betriebsprotokolle – direkt vom Gerät und können die Firmware auch direkt über Ihre App aktualisieren. Das bedeutet auch, dass Ihr Gerät zukunftssicher und bereit für alle Geräte-Updates ist.

Oder bringen Sie einen Sensor an einem beliebigen Gerät an


Eine weitere Möglichkeit, ein Gerät anzuschließen, ist die Installation eines kleinen Sensors. Sie können Sensoren zu allen Arten von Geräten hinzufügen, auch zu Geräten anderer Hersteller.



MASCHINENSTATISTIK

Sehen Sie, wann und wie oft Ihre Geräte im Einsatz sind

Da das System die Motorstunden und die Nutzung jeder Maschine erfasst, können Sie sich mit Husqvarna Fleet Services leicht einen Überblick verschaffen. Sie können ein Arbeitsprotokoll mit detaillierten Informationen darüber erstellen, wie viele Stunden sie jeden Tag genutzt wurden.



WARTUNGSÜBERSICHT

Serviceverlauf und Benachrichtigungen

Mit Husqvarna Fleet Services haben Sie jederzeit Zugriff auf den Serviceverlauf jedes einzelnen Geräts, was die Verfolgung seines Status und die Fehlersuche im Falle einer Panne erheblich erleichtert. Sie können auch Serviceerinnerungen auf der Grundlage der tatsächlichen Motorbetriebsstunden oder der Kalenderzeit erhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte immer in bestem Zustand sind.



CO₂-BILANZ

Überwachen Sie den CO₂-Ausstoss Ihrer Flotte

Der CO₂-Rechner zeigt Ihnen die direkten CO₂-Emissionen Ihrer Maschinenflotte während des Betriebs an. Der Betriebsstundenzähler generiert Grafiken, die Ihnen wertvolle Erkenntnisse zur Reduzierung Ihrer CO₂-Bilanz liefern. Die Daten nehmen CO₂-Emissionen aus dem Laden von Akkus und dem gesamten Produktlebenszyklus aus.



46 Wie lange hält der Akku? Sehen Sie sich die Lade- und Laufzeitdiagramme an.

30 Verwalten und optimieren Sie Ihre Geräteflotte mit Husqvarna Fleet Services.



Akkubetriebene Geräte

Das umfangreiche und zweckmässige Sortiment an leistungsstarken Husqvarna BLi-X 36 V-Geräten, -Akkus und -Ladegeräten wurde entwickelt, um den Aufwand bei einer Vielzahl von Aufgaben zu minimieren und Ihrem Betrieb eine unschlagbare Flexibilität zu ermöglichen. Diese leistungsstarken und benutzerfreundlichen Werkzeuge bieten eine beeindruckende Leistung und die Haltbarkeit, die Sie für den harten Einsatz während langer Arbeitszeiten benötigen. Sie zeichnen sich ausserdem durch geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung sowie keinerlei CO₂-Emissionen während des Betriebs aus. Darüber hinaus ermöglichen sie es Ihnen, komplett ohne Emission von Abgasen zu arbeiten.

Top-Merkmale der akkubetriebenen Geräte von Husqvarna

1. KABELLOSE LEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Profi-Geräte sind jetzt stärker als je zuvor und ermöglichen einen reibungslosen Übergang von Benzin zu Akku. Unsere langlebigen Lithium-Ionen-Akkus sorgen für eine zuverlässige, lange Lebensdauer.

2. FLEXIBLE PLATTFORM

Unser Husqvarna BLi-X 36V-Akkusystem basiert auf einer gemeinsamen Plattform für maximale Flexibilität. Sie wählen die Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen.

3. NIEDRIGE GERÄUSCH- UND VIBRATIONSPEGEL

Unsere akkubetriebenen Geräte sind vibrationsarm, geräuschärmer (als vergleichbare benzinbetriebene Geräte) und emittieren keine Abgase, was für Sie und die Menschen in Ihrem Arbeitsbereich ideal ist.

4. GERINGERE BETRIEBSKOSTEN

Normalerweise ist das Aufladen eines Akkus billiger als das Befüllen des Kraftstofftanks. Durch die niedrigeren Betriebskosten amortisieren sich unsere akkubetriebenen Geräte von selbst.

5. HOCHLEISTUNGS-AKKUS

Die Lithium-Ionen-Akkus von Husqvarna wurden für hohe Leistung, lange Lebensdauer und kurze Ladezeit entwickelt. Alle wichtigen Teile sind gekapselt, um nassen und staubigen Umgebungen standzuhalten.

6. ACTIVECOOL

Die ActiveCool-Funktion ermöglicht die aktive Kühlung des Akkus während des Ladens und Entladens. So wird die Ladezeit verkürzt und die Produktivität auch unter anspruchsvollen Bedingungen aufrechterhalten.

7. WETTERFESTES DESIGN

Unsere Akkugeräte entsprechen den Anforderungen des Schutzgrad IPX4 – Schutz gegen Spritzwasser – und sind damit auch bei Nässe dauerhaft zuverlässige Arbeitsgeräte.

8. INTELLIGENTES AUFLADEN

Unsere Ladegeräte passen zu allen unseren Akkus. Der intelligente Ladealgorithmus lädt die meisten unserer Akkus in nur einer halben Stunde bis zu 80% auf, sodass Sie nicht lange warten müssen, um wieder einsatzbereit zu sein.

9. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT

Dank eines integrierten Konnektivitätsmoduls können Ihre Akkus und Geräte mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist.

10. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem, professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

AKKU-GÜRTEL FLEXI

Mit unserem Akku-Gürtel FLEXI können Sie bis zu drei Husqvarna BLi-X 36 V Akku und Zubehör für zusätzlichen Komfort auf Ihrer Hüfte transportieren.



MEHR ERFAHREN

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Akkugeräten unter [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)

AKKU-KETTENSÄGE

NEU

542i XP®



325" mini, 325"
30–40 cm
3,3 kg

970 64 70-14

CHF 910

Die weltweit erste Akku-Kettensäge mit Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis einer sofortigen Kraftübertragung kombiniert. Diese leistungsstarke Akku-Kettensäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Kettensäge der 40 cm³-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumpflegearbeiten in den Baumkronen und am Boden. Bietet die Kontrolle und die Leistung einer benzinbetriebenen Säge in Kombination mit allen Vorteilen des Akkubetriebs. Muss für volle Leistung mit einem Akku 40-B330X oder 40-B220X betrieben werden.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Schnittleistung der 40-cm³-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLEGE

T542i XP®

NEU



325" mini
30–35 cm
3,0 kg

970 64 68-14

CHF 910

Die weltweit erste Akku-Kettensäge mit oberem Griff, ausgestattet mit einer Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis eines sofortigen Kickstarts bietet. Diese leistungsstarke Akku-Kettensäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Kettensäge der 40 cm³-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumkletterer, die alle Vorteile der kabellosen Stromversorgung für die Herausforderungen hoch oben im Baum nutzen wollen. Muss für volle Leistung mit einem Akku 40-B330X oder 40-B220X betrieben werden.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Schnittleistung der 40-cm³-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE

540i XP®



325" mini, 3/8" mini, 1/4"
30–40 cm
2,9 kg

970 57 24-14

CHF 890

Eine Akkukettensäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40 cm³-Benzinkettensäge ebenbürtig. Ideal für die Baumfällung, Jungbestandspflege, sowie Entasten am Boden. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustatus an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebelsperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für max. Leistung müssen der Akku 40-B330X oder 40-B220X verwendet werden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 40-cm³-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLEGE

T540i XP®



325" mini, 1/4" mini
30–40 cm
2,5 kg

970 57 23-14

CHF 890

Eine Akkukettensäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40 cm³-Benzinkettensäge ebenbürtig. Ideal für die Baumpflege. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustatus an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebelsperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für max. Leistung müssen der Akku 40-B330X oder 40-B220X verwendet werden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE

535i XP®



325" mini, 1/4" mini
25–35 cm
2,6 kg

970 71 65-14

CHF 560

Leichte, effiziente Kettensäge, die perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungsfähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 35-cm³-Klasse

AKKU-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLEGE

T535i XP®



325" mini, 1/4" mini
25–35 cm
2,4 kg

970 71 64-12

CHF 600

Leichte, leistungsstarke Baumpflegesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkte Emissionen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Schnittleistung der 35-cm³-Klasse

AKKU-HOCHENTASTER

530iPX



Für Voll- oder Teilzeiteinsatz bei der Jungbestandspflege oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Sägekopf mit schlankerem Design

AKKU-HOCHENTASTER

530iP4



Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stossfänger.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Sägekopf mit schlankerem Design

AKKU-HOCHENTASTER

530iPT5



Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stossfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Teleskop-Führungsholm
- Sägekopf mit schlankerem Design

AKKU-MOTORSENSE

535iRXT



Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Vollezeiteinsatz. Ausgezeichneter Komfort dank Balance XB Gurt und ErgoFeed™ Trimmerkopf. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibrationssystem
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU-MOTORSENSE

535iFR



Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen. Perfekt für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Tragegurt Balance 55, Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU-MOTORSENSE

525iRXT



Akkubetriebene Motorsense, deren Leistung der eines Benzin-Trimmers mit 25 cm³ entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des hohen Griffs mit Anti-Vibration und des ErgoFeed™ Trimmerkopfs. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed™-Trimmerkopf
- Vibrationsdämpfung
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKU-TRIMMER 525iLXT



Akku-Rasentrimmer mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der eines 25-cm³-Benzintrimmers entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des ErgoFeed™-Trimmerkopfs.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed™-Trimmerkopf
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKU-MOTORSENSE 520iRX



Sehr leistungsstarke Akku-Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Tragegurt Balance 35B, Grasmesser zum Schneiden von dichten Beständen im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut

AKKU-TRIMMER 520iLX



Sehr leistungsstarker Akku-Trimmer für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut

AKKU-KOMBIMASCHINE 525iLK



Akkubetriebene Kombimaschine mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der einer 25 m² Benzinmaschine entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)
- Einrastbare Anbaugeräte

AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE 522iHDR60



Leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für das Schneiden dicht bewachsener Hecken, mit einem drehmomentstarken Getriebe und einem doppelseitigen Messerbalken mit robusten Grobschnittmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Grobschnitt-Konfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE 522iHD75



Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

522iHD60



60 cm
4400 Schnitte/min
3,6 kg

970 46 60-02
CHF 690

Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKU-STABHECKENSCHERE

525iHF3



65 cm
4300 Schnitte/min
4,7 kg

970 70 51-03
CHF 640

Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm³ Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 3 m und einem festen Messerbalken können Sie bequem breite und lange Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Trimmschnittkonfiguration
- Integrierte Konnektivität

NEU

AKKU-STABHECKENSCHERE

525iHE4



60 cm
4400 Schnitte/min
5,0 kg

970 70 50-03
CHF 670

Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm³ Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 4 m und einem verstellbaren Winkel des Messerbalkens können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stossschutz
- Integrierte Konnektivität

AKKU-STABHECKENSCHERE

525iHE3



60 cm
4400 Schnitte/min
4,8 kg

970 70 49-03
CHF 650

Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm³ Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m und einem verstellbaren Winkel des Messerbalkens können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stossschutz
- Integrierte Konnektivität

NEU

AKKU-STABHECKENSCHERE

520iHT4



55 cm
4000 Schnitte/min
5,5 kg

967 97 12-03
CHF 670

Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Effizientes Schneiden von breiten, hohen und niedrigen Hecken dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Er kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und extrem leisem Betrieb, sodass er in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmermesser
- Hinterer Stossschutz
- Teleskop-Führungsholm

AKKU-STABHECKENSCHERE

520iHE3



55 cm
4000 Schnitte/min
4,15 kg

967 91 58-13
CHF 560

Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Ferneinstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken (0-120°)
- Trimmermesser
- Hinterer Stoßschutz

AKKUBETRIEBENES LAUBBLASGERÄT

550iBTX



21 N
15,6 m³/min
6,3 kg

967 68 11-03

CHF 810

Kraftvolles, ergonomisches, rückertragbares Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blastleistung (21 N). Durch die geringen Vibrationswerte sind selbst lange Arbeitseinsätze kein Problem. Der geringe Geräuschpegel und die Wetterfestigkeit des Geräts ermöglichen es Ihnen jederzeit in öffentlichen Bereichen zu arbeiten ohne Ihr Umfeld zu stören. Dadurch sind Sie nicht nur flexibler, sondern erhöhen auch Ihre Produktivität.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegriff
- Integrierte Konnektivität

AKKUBETRIEBENES LAUBBLASGERÄT

525iB Mark II



17 N
13,3 m³/min
2,5 kg

967 91 55-03

CHF 600

Dieses leichte, kraftvolle und gut ausgewogene Blasgerät ist anwenderfreundlich und ideal für lange Einsätze geeignet. Dank des intelligenten Gebläsedesigns ist es sehr leise. Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.

- Bürstenloser Motor
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ladezustand des Akkus am Gerät ablesbar

AKKUBETRIEBENES LAUBBLASGERÄT

530iBX



16 N
14,1 m³/min
2,9 kg

967 94 14-06

CHF 650

Sehr leichtes und gut ausgewogenes, handgeführtes Akku-Blasgerät, das speziell für den Einsatz zusammen mit einem rückertragbaren Akku oder einem Akku-Gürtel FLEXI entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über eine digitale Ladezustandsanzeige. Für den Einsatz mit einem rückertragbaren Akku ist ein Hüftpolster im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Schalldämpferdüse
- Ladezustand des Akkus am Gerät ablesbar.

AKKU-RASENMÄHER

LB 553iV



1500 W
53 cm
28-65 mm

970 52 57-01

CHF 1600

Akkubetriebener Rasenmäher mit robustem 53 cm Mulchdeck und Vorderradantrieb. Dank der variablen Geschwindigkeit und der intuitiven Tastatur haben Sie die volle Kontrolle über alle Rasenflächen. Ideal für Profis, die einen leisen und leistungsstarken Mäher mit niedrigen Betriebskosten suchen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Wetterfest (IPX4)
- PowerBoost
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

AKKU-RASENMÄHER

LC 551iV



1500 W
51 cm
26-74 mm

970 62 60-01

CHF 1690

Akkubetriebener Rasenmäher mit robustem 51-cm-Mähdeck, Auffangvorrichtung und Hinterradantrieb. Seine variable Geschwindigkeit gibt Ihnen mehr Kontrolle beim Mähen anspruchsvoller Rasenflächen. Ideal für Profis, die einen leisen und leistungsstarken Mäher mit niedrigen Betriebskosten suchen.

- Bürstenloser Motor
- Sammeln/BioClip™/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Wetterfest (IPX4)
- PowerBoost
- Seitlicher und vorderer Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur

AKKU-RASENMÄHER

LB 548i



1500 W
48 cm
30-60 mm

967 97 73-01

CHF 1250

Robuster, akkubetriebener Rasenmäher mit 48 cm breitem Mulch-Mähdeck. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ideal für Profis, die einen leisen und leistungsstarken Mäher mit niedrigen Betriebskosten suchen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Wetterfest (IPX4)
- PowerBoost
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff



AKKU-RASENMÄHER LB 448iV

NEU



Ein robuster, akkubetriebener Akku-Rasenmäher mit 48 cm BioClip™-Mähdeck zum Mulchen, für den semiprofessionellen Einsatz. Die variable Geschwindigkeit und der Vorderradantrieb geben Ihnen mehr Kontrolle beim Mähen komplexer Rasenflächen. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ein zuverlässiger und leiser Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung. Aufgebaut auf einem langlebigen Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und einem leistungsstarken Antriebskopf.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- PowerBoost
- Wetterfest (IPX4)
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

AKKU-RASENMÄHER LB 448i



Ein robuster, akkubetriebener Schieberasenmäher mit 48 cm BioClip™-Mulchmähdeck für den semiprofessionellen Einsatz. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ein zuverlässiger und leiser Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung. Aufgebaut auf einem langlebigen Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und einem leistungsstarken und robusten Antriebskopf.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- PowerBoost
- Wetterfest (IPX4)
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

AKKU-RASENMÄHER LB 442i



Ein robuster, akkubetriebener Schieberasenmäher mit 42 cm BioClip™-Mulchmähdeck für den semiprofessionellen Einsatz. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ein zuverlässiger und leiser Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung. Aufgebaut auf einem langlebigen Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und einem leistungsstarken und robusten Antriebskopf.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- PowerBoost
- Wetterfest (IPX4)
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

Arbeiten Sie, wie Sie wollen



1

FÜR MAXIMALE WENDIGKEIT
Der Akku im Gerät



2

OPTIMIERTES GEWICHT
Der Akku an Ihrer Hüfte



3

FÜR MAXIMALE LAUFZEIT
Der Akku auf Ihrem Rücken

HUSQVARNA BLi-X-RUCKSACK-
AKKUSATZ MIT TRAGEGURT

BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh
📏 9,4 kg mit Tragegurt

967 09 32-01
CHF 1780

31,1 Ah-Rucksack-Akku mit hoher Kapazität und hoher Leistung, sodass Sie mit höherer Effizienz länger arbeiten können. Ergonomisch geformter Tragegurt und Akku-Adapter im Lieferumfang enthalten.

- ActiveCool
- Wetterfest
- Abnehmbarer Stützfuß

HUSQVARNA BLi-X RUCKSACK-
AKKU OHNE TRAGEGURT

BLi950X



⚡ 31,1 Ah/1120 Wh
📏 7 kg

579 82 22-01
CHF 1590

Dieser 31,1-Ah-Akku mit hoher Kapazität kann als Stromquelle auf unseren Akku-Rasenmähern der Serie 500 montiert werden. Sie können länger mähen, ohne den Akku auf dem Rücken tragen zu müssen. Die Montagehalterung ist separat erhältlich.

- ActiveCool
- Wetterfest

HUSQVARNA BLi-X-AKKU

40-B330X



📶
⚡ 9 Ah/324 Wh
📏 1,9 kg

970 60 77-01
CHF 440

Integrierter langlebiger Akku mit maximaler Leistung und sehr hoher Kapazität für sehr energieintensive Anwendungen. Entwickelt für Griffbarkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteilsatz verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)
- LED zur Temperaturwarnung

HUSQVARNA BLi-X-AKKU

40-B220X



📶
⚡ 6 Ah/216 Wh
📏 1,4 kg

970 60 78-01
CHF 350

Integrierter langlebiger Akku mit geringem Gewicht und hoher Kapazität für energieintensive Anwendungen. Entwickelt für Griffbarkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteilsatz verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)
- LED zur Temperaturwarnung

HUSQVARNA BLi-X-AKKU

40-B140X



📶
⚡ 4 Ah/144 Wh
📏 1,2 kg

970 60 79-01
CHF 220

Integrierter langlebiger Akku mit geringem Gewicht und optimierter Kapazität für Trimmer, Heckenscheren und kleinere Kettensägen. Entwickelt für Griffbarkeit und gute Sichtbarkeit. Ersatzteilsatz verfügbar.

- ActiveCool
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)
- LED zur Temperaturwarnung



HUSQVARNA BLI-X-LADEGERÄT

40-C1000X4

970 70 48-06

CHF 550

Leistungsstarkes tragbares Ladegerät mit mehreren Racks und Transportbox für den Innen- und Aussen-einsatz. Intelligentes Aufladen von bis zu 4 Akkus parallel mit hoher Ladeleistung – max. 1000 W Gesamtladeleistung und max. 600 W pro Akkuschacht. Unterstützt ActiveCool zur Verkürzung der Ladezeit und zur Verlängerung der Akkulebensdauer. Robuste und anreihbare Konstruktion.

- Unterstützt ActiveCool
- Werkzeugfach
- Ladezustands-LED an der Aussenseite
- Wetterfest (IPX4)
- Abnehmbares Kabel

NEU

HUSQVARNA BLI-X-LADEGERÄT

QC500

970 44 95-06

CHF 210

Extrem schnelles Akkuladegerät, das Ausfallzeiten verkürzt und die Produktivität erhöht. ActiveCool kühlt die Akkus für eine kürzere Ladezeit und eine längere Lebensdauer der Akkus. 2-LED-Statusanzeige.

- ActiveCool
- Ladezustands-LED

HUSQVARNA BLI-X-ZUBEHÖR

Ladeschienen-Kit 40-C80

Eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von bis zu 8 BLI-X 36V-Akkus. Die Schiene kann horizontal oder vertikal an der Wand montiert werden, um Platz zu sparen und Ihre Ladegeräte und Kabel in gutem Zustand zu halten. Die 8-zu-1-Kabelverbindung benötigt nur eine Wandsteckdose für die Stromversorgung. Dieses energiesparende Ladesystem ist ideal für das Aufladen über Nacht. Es gibt keine Kühlerlüfter und keine störenden Geräusche.

536 14 43-07, nur die Schieneneinheit

CHF 110

HUSQVARNA BLI-X-LADEGERÄT

QC330

970 52 22-06

CHF 150

Schnell-Ladegerät. ActiveCool kühlt die Akkus für eine kürzere Ladezeit und eine längere Lebensdauer der Akkus. 2-LED-Statusanzeige.

- ActiveCool
- Ladezustands-LED

HUSQVARNA BLI-X-LADEGERÄT

40-C80

970 48 78-01

CHF 65

Das Husqvarna 40-C80 ist ein Einzel-Ladegerät mit einem geringen Stromverbrauch von 72 W, das sich perfekt für das Aufladen über Nacht eignet. LED-Ladeanzeige. Desktop-Einsatz oder einfache Wandmontage.

HUSQVARNA BLI-X-LADEGERÄT

QC80F

967 62 83-01

CHF 100

Das QC80F ist ein Pkw-Ladegerät zum Laden über eine Pkw/Lkw-12-V-Steckdose während des Transports.

AKKU-GÜRTEL FLEXI

ADAPTER



590 77 67-02
CHF 205

Zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit Husqvarna BLi-X 36 V Akkuschacht. Auch zum Mitführen von Wechselakkus und Zubehör geeignet.

AKKU-GÜRTEL FLEXI

ANSCHLUSSVORRICHTUNG



590 77 67-03
CHF 219

Zum Anschluss des Husqvarna 530iBX-Gebläses mit speziellem Adapter. Auch zum Tragen von Ersatzakkus und Zubehör. Adapter erhältlich für den Anschluss an Husqvarna Geräte mit einem Husqvarna BLi-X 36 V-Akkufach (separat erhältlich).

ZUBEHÖR HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI



1

4

5

6

3

7

8

9

2

AKKU-BOX M, L, M & L

Eine robuste und handliche Box für den Transport und die Lagerung von Husqvarna BLi-X 36-V-Akkus. Das stossfeste Material und die hochwertige Verriegelung bieten zusätzlichen Schutz für die Akkus. Durch das Stapeln und Verbinden mithilfe der Verriegelung können Sie das System einhändig bedienen. Drei verschiedene Arten von Einsätzen sind auch separat erhältlich.

538 68 73-01, Box M, inkl. Einsatz, passend für bis zu 6 Stück BLi100/200/200X, 40-B140X/220X

CHF 89

970 69 41-01 Inneneinsatz L für 6 Akkus BLi300, 40-B360X

CHF 19

970 69 42-01 Inneneinsatz M und L für 3 Akkus BLi100/200/200X, 40-B140X/-220X und 3 Akkus BLi300, 40-B360X

CHF 19

TRANSPORTBOX FÜR AKKUS

Die Akkutransportbox mit integriertem Einsatz bietet hervorragende Stossdämpfung und Wärmedämmung für Anwendungen in heissen und kalten Umgebungen. Das Gerät entspricht der Zertifizierung UN3480 für den Transport für Lithium-Ionen-Akkus.

538 68 74-01, inkl. Einsatz, passend für bis zu 4 Husqvarna BLi-X 36 V-Akkus

CHF 130

1. TRAGEGURT FÜR AKKU-GÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auch auf die Schultern, wenn die Maschinen in unterschiedlichen Winkeln eingesetzt werden.

593 83 76-01

CHF 50

2. ADAPTER FÜR 522I HECKENSCHEREN

Spezieller Adapter für die Heckenschere 522i, für einen problemlosen Betrieb beim Anschluss an einen Rucksack-Akku oder einen Akkugürtel.

598 82 88-01

CHF 98

3. ADAPTER

Verbindet Ihre handgeführten Maschinen mit Akkuschacht mit einem rückentragbaren Akku oder dem Akku-Gürtel FLEXI für einen komfortablen Arbeitstag.

582 78 05-01

CHF 25

4. ZUBEHÖRTASCHE

Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku-Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.

596 25 29-01

CHF 12

5. BLi-X-AKKUAUFNAHME

Sie können bis zu drei BLi-X-Träger am FLEXI-Akkugürtel oder einen Träger am Balance XB™-Tragegurt befestigen.

590 77 72-01

CHF 25

6. KOMBIHALTER MIT KEILHALTER

Kombihalter für Handpackzange oder Hebeheken plus Keilhalter.

593 83 83-02

CHF 38

7. HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile, plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

593 83 94-01

CHF 38

8. SPRAYDOSENHALTERUNG

Halterung zum sicheren Verwahren der Spraydose.

593 83 95-01

CHF 15

9. UNIVERSALHAKEN

Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen und anderer Ausrüstung.

593 83 96-01

CHF 15

Kleine Investition. Grosse Rentabilität.

Langfristig können Sie tatsächlich eine Menge Geld sparen, wenn Sie Ihre benzinbetriebenen Maschinen auf akkubetriebene umstellen. Dieses Beispiel basiert auf einem Team, bestehend aus jeweils 3 Landschaftspflegern, die 2 Jahre lang mit einer vergleichbaren Ausrüstung arbeiten.

AUSRÜSTUNG*

2 handgeführte Blasgeräte, 3 Trimmer/Motorsensen, 2 Heckenscheren, 1 Stabheckenschere mit vergleichbarer Stärke und Leistung.

INTEGRIERTE WECHSELAKKUS

2 × BLi100, 5 × BLi200 und 3 × BLi300

RÜCKENTRAGBARE AKKUS

1 × BLi950X

LADEGERÄTE

4 × QC500

NACHTANKEN/AUFLADEN*

*Die Vergleiche basieren auf dem täglichen, typischen kommerziellen Einsatz von 50 bis 150 Tagen. Die Kraftstoffkosten basieren auf Alkylatbenzin (3,28 CHF/Liter) oder Strom (0,31 CHF/kWh). Andere Kosten wie Service und Reparaturen sind nicht eingeschlossen. Die Berechnung der Kostenvergleiche basieren auf Daten und Angaben aus dem Jahr 2022.



Wie lange hält der Akku?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der untenstehenden Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können. Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Idealerweise legen Sie sich einen zweiten Akku zu um ohne Unterbrechung arbeiten zu können – einen Akku in der Maschine und einen in der Ladestation. Die Tabelle unten zeigt die ungefähren Ladezeiten für Akku-Ladegerät-Kombinationen. Die Tabelle enthält Werte sowohl für die aktuelle (BLi-X) als auch für die auslaufende (BLi) Batteriereihe.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKU-LADGERÄT-KOMBINATIONEN

AKKU	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80/QC80F	
		LADESTAND	LADESTAND	LADESTAND	LADESTAND	LADESTAND	LADESTAND	LADESTAND	LADESTAND		
BLi100	1500	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	1 h 30 Min	1 h 35 Min	1 h 5 Min	1 h 25 Min
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi200	1500	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	35 Min	55 Min	3 h	3 h 15 Min	2 h 25 Min	2 h 40 Min
BLi200X	1500	30 Min	50 Min	30 Min	50 Min	35 Min	55 Min	3 h	3 h 15 Min	2 h 25 Min	2 h 40 Min
40-B220X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi300	1500	35 Min	1 h	55 Min	1 h 20 Min	1 h 5 Min	1 h 30 Min	4 h 10 Min	4 h 25 Min	4 h	4 h 20 Min
40-B360X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	–	–	N/A	N/A
BLi950X	1500	1 h 40 Min	2 h 20 Min	3 h	4 h 5 Min	–	–	–	–	–	–

Erforderliche Ladetemperatur: min. 5 °C, max. 40 °C.

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

ANWENDUNG	PRODUKTBEZEICHNUNG	AKKU								
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
MOTORSÄGEN										
Abstoeken	 542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ T540i XP®/XP® G¹	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 Min	N/A	12 h	
Baumpflege	 542i XP®/XP® G¹ T542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ T540i XP®/XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 Min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 Min	N/A	17 h 30 Min	
Entasten	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ 535i XP® T535i XP®	40 Min	N/A	1 h 15 Min	1 h 15 Min	N/A	2 h 15 Min	N/A	7 h 30 Min	
Rundholz schneiden	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹	15 Min	N/A	30 Min	30 Min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 Min	
	535i XP®	15 Min	N/A	35 Min	35 Min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 Min	
Innenausbau	 542i XP®/XP® G¹ 540i XP®/XP G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 Min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 Min	N/A	18 h 45 Min	
HOCHENTASTER										
Entasten	 530iPT5 530iP4	50 Min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 Min	N/A	11 h 30 Min	
FÖRSTFREISCHNEIDER										
Bestandspflege	 530iPX	40 Min	N/A	1 h 20 Min	1 h 20 Min	N/A	2 h 30 Min	N/A	8 h 15 Min	
FREISCHNEIDER										
Bestandspflege	 535iFR	–	N/A	30 Min	30 Min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 Min	
Schwierig, Einsatz mit Gras-/Dickichtmesser	 535iRXT 535iRX 535iFR	–	N/A	25 Min	25 Min	N/A	45 Min	N/A	2 h 25 Min	
		–	N/A	30 Min	30 Min	N/A	55 Min	N/A	3 h	
Schwierig, Einsatz mit Trimmerfaden	 535iRXT 535iRX 535iFR	–	N/A	15 Min	15 Min	N/A	30 Min	N/A	1 h 50 Min	
		–	N/A	20 Min	20 Min	N/A	40 Min	N/A	2 h 15 Min	
SENSEN/TRIMMER										
Schwierig	 525iLXT	–	N/A	20 Min	20 Min	N/A	40 Min	N/A	2 h 15 Min	
		–	N/A	25 Min	25 Min	N/A	40 Min	N/A	2 h 15 Min	
		20 Min	N/A	40 Min	40 Min	N/A	1 h 15 Min	N/A	4 h 15 Min	
Leicht	 525iLXT 525iLK²	–	30 Min	40 Min	40 Min	N/A	1 h 15 Min	1 h 20 Min	4 h 10 Min	
		40 Min	N/A	1 h 20 Min	1 h 20 Min	N/A	2 h 15 Min	N/A	8 h 15 Min	
HECKENSCHEREN										
Schwierig	 522iHDR60	30 Min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 Min	N/A	6 h	
		522iHD60 522iHD75	35 Min	N/A	1 h 10 Min	1 h 10 Min	N/A	2 h 5 Min	N/A	7 h
		525iHF3 525iHE3 525iHE4	20 Min	35 Min	45 Min	45 Min	N/A	1 h 20 Min	N/A	4 h 25 Min
		520iHT4 520iHE3	30 Min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 Min	N/A	6 h
Leicht	 522iHDR60 522iHD60 522iHD75	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 Min	N/A	12 h	
		525iHF3 525iHE3 525iHE4	35 Min	55 Min	1 h 10 Min	1 h 10 Min	N/A	2 h 5 Min	N/A	6 h 55 Min
		520iHT4 520iHE3	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 Min	N/A	12 h 30 Min
BLASGERÄTE										
Schwierig	 550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	1 h	
		530iBX⁴ 525iB Mark II	10 Min	N/A	15 Min	15 Min	N/A	35 Min	N/A	1 h 45 Min
Leicht	 550iBTX³	–	–	–	–	–	–	–	1 h 45 Min	
		530iBX⁴ 525iB Mark II	15 Min	N/A	35 Min	35 Min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 Min
RASENMÄHER										
Mähen	 LC 551iV⁵	–	N/A	15 Min	N/A	N/A	30 Min	N/A	1 h 40 Min	
		LB 553iV⁵	–	N/A	20 Min	N/A	N/A	35 Min	N/A	1 h 50 Min
		LB 548i⁵	–	N/A	25 Min	N/A	N/A	35 Min	N/A	1 h 55 Min
		LB 448iV	–	–	20 Min	N/A	N/A	35 Min	N/A	–
		LB 448i	–	N/A	25 Min	N/A	N/A	45 Min	N/A	–
		LB 442i	–	N/A	35 Min	N/A	N/A	55 Min	N/A	–

 Empfohlener Akku – = Nicht empfohlen. N/A = Daten waren zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht verfügbar. ¹ Volle Kapazität nur bei der Verwendung von BLi200X, BLi300, 40-B330X oder 40-B220X. ² Ausgestattet mit einem Trimmeraufsatz
³ Benötigt rückentragbaren Akku oder Akku-Gürtel FLEXL. ⁴ Benötigt Adapterplatte und Akkuadapter für die Verwendung mit rückentragbaren Akkus. Die Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit im saveE Modus einschließlich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung/Klattern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist. Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um Richtwerte, die sich nicht immer von einer Anwendung auf die andere übertragen lassen.



50 Die Husqvarna EPOS™-Technologie bietet Ihnen die Flexibilität einer kabellosen Installation.

30 Verwalten und steuern Sie Ihre Mähroboter per Fernzugriff mit Husqvarna Fleet Services.

Mähroboter

Bei Husqvarna haben wir ein breites Sortiment für jede Art von Rasen, von kleineren Rasenflächen bis hin zu mehreren Sportplätzen. Die Husqvarna CEORA™- und Husqvarna Automower®-Mähroboter liefern hervorragende Ergebnisse auf verschiedenen Rasenflächen, wobei unsere neuesten Modelle Mähmöglichkeiten bieten, die durch die EPOS™-Satellitennavigation von Husqvarna mit virtuellen Grenzen noch flexibler werden. Und während unsere Mähroboter ihre Tage unermüdlich damit verbringen eine Rasenqualität zu produzieren, auf die man stolz sein kann, können Sie Ihre Zeit damit verbringen, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren.



MEHR ERFAHREN

Erfahren Sie mehr über Mähroboter, die Ihren Arbeitstag erleichtern, indem Sie [husqvarna.com/ProRoboticMowers](https://www.husqvarna.com/ProRoboticMowers) besuchen

FOTA-Firmware-Updates 12

1 Husqvarna EPOS™-Technologie

11 Bewältigung enger Passagen



10 Steigleistung 70%

7 Modulare Antriebs- und Fronteinheiten

2 Temporär ausgegrenzte Bereiche

3 Systematisches Mähen

4 Flexible Planung

5 Fernerkennung von Hindernissen und Beleuchtung

8 Wartungsposition des Mähdecks



Wetter-Timer 9

Diebstahlschutz 6



Top-Merkmale der Husqvarna Mähroboter

1. HUSQVARNA EPOS™-TECHNOLOGIE

Die satellitengestützte Navigationstechnologie EPOS™ ermöglicht es dem Mähroboter, innerhalb virtueller Begrenzungen zu arbeiten. Dadurch entsteht unendliche Flexibilität ohne physische Kabel, und das Risiko von Kabelbrüchen durch Aerifizierung oder Reparatur des Rasens entfällt.

2. TEMPORÄR AUSGEGRENZTE BEREICHE

Mit der EPOS™-Technologie können Sie virtuelle ausgegrenzte Bereiche für Ihren Mähroboter aktivieren. Diese können angelegt werden, um zu vermeiden, dass eine Stelle gemäht wird, an der sich das Gras erholen soll, oder um der biologischen Vielfalt willen.

3. SYSTEMATISCHES MÄHEN

Die EPOS™-Technologie ermöglicht es Ihrem Mähroboter, in unterschiedlichen Mähmustern zu mähen, d. h. in parallelen Spuren, was ihn sehr effizient für die Pflege von Fußballplätzen oder anderen grossen Rasenflächen macht.

4. FLEXIBLE PLANUNG

Die über eine App gesteuerte Roboterlösung ermöglicht eine schnelle und einfache Definition von Schnittbereichen und Zeitplänen. Jeder Arbeitsbereich kann individuelle Mähpläne mit verschiedenen Zeiten und Schnitthöhen haben.

5. FERNERKENNUNG VON HINDERNISSEN UND BELEUCHTUNG

Integrierte Ultraschallsensoren helfen dem Mäher dabei, Hindernisse zu erkennen, verringern die Geschwindigkeit und vermeiden harte Kollisionen. Ausserdem leuchten während des Betriebs Warnleuchten auf und blinken, um Fehlermeldungen anzuzeigen.

6. DIEBSTAHSCHUTZ

Die Pro-Benutzeroberfläche schützt Ihren Mähroboter vor unbefugten Eingriffen. Im Fall eines Diebstahls wird der Mäher sofort stillgelegt, der Alarm ertönt, und die integrierte GPS-Verfolgung wird aktiviert.

7. MODULARE ANTRIEBS- UND FRONTEINHEITEN

Das modulare CEORA™-System umfasst Antriebs- und Fronteinheiten mit unterschiedlichen Spezifikationen, sodass Sie die beste Kombination für Ihren Standort auswählen können. Sie benötigen ausserdem eine Ladestation und eine Referenzstation.

8. WARTUNGSPPOSITION DES MÄHDECKS

Die Wartungsposition des Mähdecks ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung der CEORA™-Mähroboter. Das Mähdeck kann mit dem

Schlauch abgewaschen werden (IPX5), und die Mähscheiben lassen sich leicht austauschen.

9. WETTER-TIMER

Mit dem Wetter-Timer kann der Automower® Mähroboter seine Arbeitsintensität automatisch auf Grundlage der Wachstumsgeschwindigkeit des Grases einstellen. Dies sorgt unabhängig von der Jahreszeit für ein gleichbleibendes Ergebnis.

10. STEIGLEISTUNG 70 %


Der Automower® Mähroboter 535 AWD bewältigt Steigungen bis zu beeindruckenden 70% (35°). Da das manuelle Mähen an steilen Hängen dadurch seltener erforderlich ist, wird Ihre Arbeit leichter.

11. BEWÄLTIGUNG ENGER PASSAGEN

Die Mähroboter bewältigen enge Passagen mit einer Breite von bis zu 60 cm. Dies ist besonders nützlich, um unzugängliche Bereiche des Rasens zu erreichen oder schnell zur und von der Ladestation zu navigieren.

12. FOTA-FIRMWARE-UPDATES

Mit der Husqvarna Fleet Services-App können Sie die Firmware Ihrer Husqvarna Mähroboter, die die FOTA-Technologie (Firmware Over The Air) unterstützen, ganz einfach selbst aktualisieren.



REFERENZSTATION. Die Husqvarna EPOS™-Technologie erfordert eine feste Referenzstation. Dies ermöglicht eine hochpräzise Positionierung des Mähroboters und verarbeitet Signale zwischen dem Mäher und dem Satellitensystem.

BEREICHE AUSGRENZEN. Sie können Bereiche definieren, um diese temporär oder permanent ausgrenzen, indem Sie diese per appDrive App ganz bequem aktivieren oder deaktivieren.

VIRTUELLE BEGRENZUNG. Sie definieren virtuelle Begrenzungen mithilfe der appDrive-Funktion in der mobilen App. Der Mähroboter deckt dann nur den spezifischen Bereich ab, den Sie zum Mähen definiert haben.

Hervorragende Ergebnisse. Auf allen Arten von Rasenflächen.

Wir bei Husqvarna sind uns der Notwendigkeit bewusst, eine Vielzahl flexibler Lösungen für die heutigen Rasenpflege-Spezialisten bereitzustellen. Und wenn es um grössere Flächen geht, sahen wir die Möglichkeit, etwas Einzigartiges zu entwickeln. Etwas, das einen weit grösseren Bereich abdecken könnte als unser bestehendes Sortiment, aber dennoch die gleichen Mähergebnisse liefert, die Sie von einer Mähroboterlösung von Husqvarna erwarten. CEORA™-Mähroboter ermöglichen eine enorme Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten, um den steigenden Anforderungen an Zeit, Qualität des Rasens und Nachhaltigkeit gerecht zu werden.



Sport 24

Tägliche Pflege von Sportplätzen oder Golfplätzen mit geringer Schnitthöhe. Mit den CEORA™ oder Automower® Mährobotern kann ein gut gepflegter, üppiger und dichter Rasen optimal gemäht werden.

NAVIGATIONSSATELLITEN. Das globale Navigationssatellitensystem (GNSS) liefert Satellitensignale für den Mähroboter und die Referenzstation und erreicht eine Genauigkeit im Zentimeterbereich.

TRANSPORTPFADE. Der Mähroboter fährt leise und effizient auf den von Ihnen definierten Transportpfad und wechselt so die Arbeitsbereiche.



HUSQVARNA EPOS™

EPOS™ von Husqvarna – mit endlosen Möglichkeiten

Unsere Mähroboterlösungen verfügen über EPOS™ (Exact Positioning Operating System) von Husqvarna. Diese bahnbrechende satellitengestützte Technologie ermöglicht das Arbeiten innerhalb virtueller Grenzen. Es ist eine einfache und flexible Lösung, die sich perfekt für Sportflächen, Golfplätze, Stadtparks oder Gewerbeflächen eignet. Und das Beste: Die kabellose Technologie ermöglicht Ihnen mehr Flexibilität sowie eine dauerhaft problemlose Rasenpflege.



Standard 48

Jeden zweiten Tag Pflege von Golfplätzen oder anderer Grünflächen mit hohen Anforderungen. Pflege eines normal dichten Qualitätsrasens mit mittlerer bis hoher Schnitthöhe.



Max 72

Pflege von Grünflächen mit geringeren Anforderungen jeden dritten Tag. Pflege eines weniger dichten Qualitätsrasens mit hoher Schnitthöhe.

HUSQVARNA FLEET SERVICES

Die professionelle Art, Ihre autonomen Mäher zu verwalten

Wenn Sie in unsere gewerblichen Mähroboter investieren, erhalten Sie auch Zugang zu Husqvarna Fleet Services – ein digitales Tool, mit dem Sie die Mäher einfach von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus überwachen und steuern können. So einfach, wie es eben sein sollte.

10 JAHRE
KONNEKTIVITÄT
INKLUSIVE

Konnektivität mit unbegrenzter Reichweite

Wenn Sie einen professionellen Husqvarna Mähroboter erwerben garantieren wir für dieses Gerät 10 Jahre kostenfreien Zugang zur Nutzung mobiler Daten im Rahmen von Automower® Connect und Husqvarna Fleet Services. (Bitte beachten Sie, dass wir nur die Funktionalität des Produkts selbst garantieren können und nicht Funktion oder Bereitstellung der Datenverbindung von Drittanbietern.)



Reibungslose Fernsteuerung

Steuern Sie Ihre Rasenpflege direkt von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop aus. Der reibungslose und effiziente Weg zu einem perfekten Schneidergebnis mit minimaler Störung für Ihre Kunden oder Gäste.



Kontinuierliche Einblicke in den Betrieb

Kurzfristige Auswertungen während der Saison – erhalten Sie kontinuierliche Betriebseinblicke, um sicherzustellen, dass alle Mähroboter so reibungslos laufen, wie sie es sollen.



Stützen Sie Ihre Investitionen auf Fakten

Führen Sie am Ende der Saison eine langfristige Bewertung durch – sammeln und analysieren Sie Daten über die Ergebnisse der Saison als Grundlage für Entscheidungen über die kommende Saison.





FERNSTEUERUNG

Volle Kontrolle von jedem Standort aus

Vergessen Sie manuelle Bedienelemente. Mit Husqvarna Fleet Services können Sie – und nur Sie! – Ihre Mähroboter bequem von jedem beliebigen Ort aus steuern. Perfekt, wenn Sie die Mähzeiten oder die Schnitthöhe ändern möchten. Oder wenn Sie Ihre Mäher noch vor dem Gewitter in Ihren Garagen parken wollen. Durch die Funktion „Gruppen“ können Sie alle Ihre Mäher direkt über die Smartphone-App steuern, gruppieren und Sammelbefehle erteilen.



WERTVOLLE ERKENNTNISSE

Stellen Sie sicher, dass alles nach Plan läuft



Falls etwas Unvorhergesehenes passiert, informiert Sie Ihr Smartphone sofort. In der Übersicht „Maschinen im Einsatz“ können Sie die tägliche Produktivität Ihrer Geräte prüfen. So erfahren Sie zum Beispiel, ob zu oft ungeplante Stopps auftreten, oder ob die Mähergröße für den Arbeitsbereich geeignet ist. Die Informationen werden verständlich zusammengefasst, sodass Sie Ihre Flottennutzung ganz leicht effizienter und produktiver gestalten können.



DETAILLIERTE INFORMATIONEN

Effiziente und produktive Flottennutzung


Über „Maschinennutzung“ können Sie die täglichen Nutzungsdaten überprüfen, um mehr darüber zu erfahren, ob ungeplante Stopps zu häufig vorkommen oder ob die Größe des Mähers für den Arbeitsbereich angemessen ist. Die Informationen werden auf einfache und zugängliche Weise zusammengefasst, sodass Sie Ihre Flottennutzung effizienter und produktiver gestalten können.



KARTENSICHT

Der genaue Standort – jederzeit abrufbar

Möchten Sie jederzeit den Überblick über all Ihre Mähroboter haben? Dann prüfen Sie einfach die Kartenansicht: Dank dem integrierten GPS-Modul können Sie immer den genauen Standort und Status von jedem einzelnen Mähroboter abrufen. Verwenden Sie „Gruppen“, um Befehle an alle Mäher in bestimmten Bereichen auszugeben. So können Sie Ihre Flotte noch einfacher steuern.



GRUPPIERUNG

Filter, die Ihre Mähroboter effizienter machen

Bei größeren Mäherflotten bietet die Funktion „Gruppen“ eine praktische Möglichkeit, die Mäher optimal zu nutzen. Verschiedene Mäher können durch „Gruppen“ verschiedenen Teams oder Standorten zugewiesen und anschließend für die einfachere Handhabung gruppiert werden. Die verschiedenen Benutzerrollen können auch mit „Gruppen“ unterschiedlicher Steuerungsebenen zugeordnet werden.

WARTUNGSERINNERUNGEN

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn es Zeit für eine Wartung ist

Sie können Service-Erinnerungen basierend auf der tatsächlichen Betriebszeit oder der Kalenderzeit erhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Geräte immer in bestem Zustand sind.



MÄHROBOTER – ANTRIEBSEINHEIT CEORA™ 546 EPOS™



bis zu 50.000 m²
 20%
 40 kg

970 46 79-01

CHF 21 990

Leistungsstarkes Robotermodell für das grossflächige Mähen mit Husqvarna EPOS™-Technologie. Systematisches, hochpräzises Mähen, massgeschneidert für optimierte Flexibilität innerhalb virtueller Grenzen. Bearbeitet sehr grosse Bereiche wie mehrere Fussballfelder, Golfplätze oder grosse Hotelanlagen, Firmen- oder kommunale Einrichtungen. Professionelle Ergebnisse auf dem Rasen.

- EPOS™-Navigation mit virtuellen Grenzen
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Systematisches Mähen grosser Flächen
- Vermeidung von Objekten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- Räder für unebenes Gelände
- Husqvarna Fleet Services*
- Zukunftssicher mit Möglichkeiten für Mehrfachträger
- CEORA™ HyperCare-Servicepaket

MÄHROBOTER – ANTRIEBSEINHEIT CEORA™ 544 EPOS™



bis zu 40.000 m²
 20%
 38 kg

970 54 90-01

CHF 14 990

Leistungsstarkes Robotermodell für das grossflächige Mähen mit Husqvarna EPOS™-Technologie. Arbeitet autonom und systematisch innerhalb virtueller Grenzen, was eine flexible und unkomplizierte Rasenpflege ermöglicht. Professionelle Ergebnisse für Sportplätze oder grössere Grünflächen.

- EPOS™-Navigation mit virtuellen Grenzen
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Systematisches Mähen grosser Flächen
- Vermeidung von Objekten
- IPX5-geschützt – mit dem Schlauch abwaschbar
- Husqvarna Fleet Services*
- Zukunftssicher mit Möglichkeiten für Mehrfachträger
- CEORA™ HyperCare-Servicepaket

MÄHDECK CEORA™ RZ 43M



68 cm
 20–70 mm
 34 kg

970 46 80-01

CHF 9 490

Das massgeschneiderte Mähdeck des CEORA™-Mähroboters, RZ 43M, verfügt über ein Mähsystem mit drei Klingentellern. Insgesamt 15 rasiermesserscharfe Hochgeschwindigkeitsklingen aus Carbon-Stahl halten den Rasen auf einem ausgezeichneten Qualitätsniveau. Eine ergonomische und einzigartige Wartungsposition ermöglicht eine einfache Wartung und Handhabung, sodass das Mähdeck schnell gekippt werden kann, um den einfachen Zugang zum Austausch von Klingentellern oder zur Reinigung mit dem Schlauch (IPX5-Klassifizierung) zu ermöglichen.

MÄHDECK CEORA™ RZ 43L



68 cm
 10–60 mm
 35 kg

970 61 44-01

CHF 9 990

Das CEORA™ Low-Cut-Mähdeck ermöglicht eine Schnitthöhe von 10 bis 60 mm, ideal für die effiziente Pflege von Golfplätzen. Das Schneidsystem verfügt über drei Klingentellern mit insgesamt 15 Hochgeschwindigkeitsklingen aus Stahl, die Ihre Fairways und Semi-Roughs auf einem hervorragenden Qualitätsniveau halten. Einfache Wartung und Handhabung dank der Wartungsposition, die einen einfachen und ergonomischen Zugang zum Austausch von Klingentellern oder zur Reinigung mit dem Schlauch ermöglicht (IPX5-Klassifizierung).



CEORA™ HYPERCARE

Für Ihre beste Mähroboter Erfahrung

HyperCare ist ein Servicepaket, das im Lieferumfang Ihres CEORA™ Mähroboters enthalten ist. Um den bestmöglichen Start in Ihre Mähroboterzukunft zu gewährleisten, werden Husqvarna-Experten Sie und Ihr Team in drei Phasen bei der Bedienung, dem Messerwechsel und der Wartung schulen: vor, während und nach der Installation.

MÄHROBOTER AUTOMOWER® 550 EPOS™



10000 m²
 45%
 20–60 mm
 14.4 kg
 970 65 67-04
CHF 6 500

Voll ausgestatteter Mähroboter mit Husqvarna EPOS™-Technologie mit Transportwegen, appDrive und präzisiertem Bereichsmanagement. Mit virtuellen Begrenzungen können Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren und temporär ausgegrenzte Bereiche festlegen. Pflegt komplexe Rasenflächen von bis zu 10.000 m² (systematisches Schnittbild) und meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Hänge bis zu 45% mit Leichtigkeit. Referenzstation erforderlich.

- EPOS™-Navigation mit virtuellen Begrenzungen
- Systematisches oder zufälliges Mähmuster
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Objekterkennung
- Warnlichter
- Husqvarna Fleet Services *
- Ladestation im Lieferumfang enthalten
- Kann mit dem Automower® Fairway Kit für eine niedrigere Schnitthöhe bis 10 mm ausgestattet werden

MÄHROBOTER AUTOMOWER® 550



5000 m²
 45%
 20–60 mm
 13.5 kg
 970 65 65-04
CHF 4 990

Voll ausgestatteter Mähroboter für professionellen Flotteneinsatz. Bearbeitet komplexe Rasenflächen von bis zu 5.000 m² und bewältigt enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Hänge bis zu 45% mit Leichtigkeit. Er hält den Rasen grün, frisch und perfekt geschnitten, behält hohe Geschwindigkeiten in offenen Bereichen bei und verlangsamt sich beim Erkennen von Hindernissen.

- Kabelinstallation mit drei Leitkabeln
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Objekterkennung
- Husqvarna Fleet Services *
- Ladestation im Lieferumfang enthalten

MÄHROBOTER AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
 70%
 30–70 mm
 17.0 kg
 970 65 17-04
CHF 5 990

Mähroboter mit Allradantrieb, entwickelt für kommerzielle Anwendungen. Speziell entwickelt, um schwieriges Gelände zu bewältigen – mit einer beeindruckenden Leistung an Hängen (bis zu 70%). Er macht die Pflege von komplexen Rasenflächen von bis zu 3500 m² leicht und bewältigt enge Passagen. Seine intelligenten Funktionen halten den Rasen grün, frisch und perfekt geschnitten, während Sie vom Büro aus die totale Kontrolle haben.

- Kabelinstallation mit drei Leitkabeln
- Extreme Steig-/Geländeleistung
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Objekterkennung
- Warnlichter
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Husqvarna Fleet Services *
- Ladestation im Lieferumfang enthalten

NEU

MÄHROBOTER AUTOMOWER® 520 EPOS™



5000 m²
 45%
 20–60 mm
 14 kg
 970 71 78-04
CHF 4 450

Voll ausgestatteter Mähroboter mit Husqvarna EPOS™-Technologie mit Transportwegen, appDrive und präzisiertem Bereichsmanagement. Mit virtuellen Begrenzungen können Sie mehrere Arbeitsbereiche mit unterschiedlichen Einstellungen definieren und temporär ausgegrenzte Bereiche festlegen. Pflegt komplexe Rasenflächen von bis zu 5.000 m² (systematisches Schnittbild) und meistert enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Hänge bis zu 45% mit Leichtigkeit. Referenzstation erforderlich.

- EPOS™-Navigation mit virtuellen Begrenzungen
- Systematisches oder zufälliges Mähmuster
- FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)
- Warnlichter
- Husqvarna Fleet Services *
- Ladestation im Lieferumfang enthalten

MÄHROBOTER AUTOMOWER® 520



2400 m²
 45%
 20–60 mm
 13.3 kg
 970 65 63-04
CHF 3 450

Mähroboter für den effizienten Einsatz in Ihrer Maschinenflotte. Bearbeitet komplexe Rasenflächen von bis zu 2400 m² und bewältigt enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Hänge bis zu 45% mit Leichtigkeit. Seine intelligenten Funktionen halten den Rasen grün, frisch und perfekt geschnitten, während Sie vom Büro aus die totale Kontrolle haben.

- Kabelinstallation mit drei Leitkabeln
- GPS-unterstützte Navigation
- Wetter-Timer
- Husqvarna Fleet Services *
- Ladestation im Lieferumfang enthalten

ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER



EPOS™ RS5 REFERENZSTATION



Dieses Gerät verarbeitet die RTK-GNSS-Signale zwischen den Husqvarna EPOS™-Mährobotern und den Navigationssatelliten. Jede Station ist für mehrere Mäher geeignet. Arbeitsbereich bis zu einem Radius von 500 m. Um grössere Bereiche abzudecken, können mehrere Referenzstationen in einem Netzwerk betrieben werden.

970 46 82-04

CHF 1190

EPOS™-BEFESTIGUNGSSATZ



Halterung für EPOS™-Referenzstation. Abmessungen 300×250 mm, Durchmesser 32 mm. Für Wand- oder Mastbefestigung mit Ø30–60 mm. Stahl.

Für EPOS™-Referenzstation 534 97 19-01

CHF 30

CEORA™ CS4-LADESTATION



Lädt den CEORA™-Mähroboter automatisch und effizient nach einem programmierten Zeitplan. Zeit für vollständige Ladung: 3–4 Stunden bei leerem Zustand.

970 46 81-04

CHF 2 990

CEORA™ BODENPLATTE ZU LADESTATION



Bei der Installation einer Ladestation auf weichem, nassem oder unebenem Untergrund stehen zusätzliche Traction und Unterstützung in Form einer Bodenplatte für weichen Untergrund an der Ladestation zur Verfügung, um eine stabile und gleichmässige Oberfläche am Aufstellort der Ladestation zu gewährleisten.

Für CEORA™ CS4 535 42 31-01

CHF 459

CEORA™ KLINGENTELLER



Holen Sie sich einen zusätzlichen Satz Klingenteller für einen schnellen und problemlosen Wechsel auf Ihrem CEORA™-Mähdeck. Oder rüsten Sie Ihr vorhandenes Mähdeck für eine andere Schnitthöheneinstellung auf. Passend für RZ 43L und RZ 43M.

536 93 09-01, Tiefenschneidmesser (10–60 mm)

536 32 62-01, Mittlerer Schneidmesser (20–70 mm)

CEORA™-RÄDER FÜR UNEBENES GELÄNDE



Sorgt für ausgezeichnete Traction auf unebenem und abschüssigem Gelände. Steigerung der Steigungsleistung Ihres CEORA™ Mähers um bis zu 5%, je nach Wetter und Rasenqualität.

CEORA™ AKTIVER RADBÜRSTENSATZ



Ein aktiver Bürstenstartersatz ist erhältlich, um Gras von den Rädern des CEORA™-Mähroboters fernzuhalten. Dies verbessert ausserdem die Traction und verringert den Wartungsbedarf.

Für CEORA™ 546 EPOS™/544 EPOS™, 529 31 89-01

CHF 1 609

AUTOMOWER® SOLARLADEGERÄT

NEU



Das solarbetriebene Ladegerät bietet eine netzunabhängige Lösung für kommerzielle Roboterinstallationen. Eine grossartige Option in abgelegenen Bereichen, in denen keine Anschlusskabel installiert werden können, z. B. auf einem Golfplatz.

AUTOMOWER® BEGRENZUNGSKABEL PRO



Besonders strapazierfähiges Begrenzungskabel mit einem Durchmesser von 5,5 mm für Installationen mit dem Automower®-Mähroboter. Geeignet für Bereiche mit hohen Anforderungen an die Festigkeit (aufgrund von Problemen mit Nagetieren, hohen Anforderungen an die UV-Beständigkeit usw.). Die doppelte Isolierung macht das Kabel besonders robust und weniger empfindlich gegenüber Beschädigungen, ohne das elektrische Signal zu beeinträchtigen. Einfaches und schnelles Verlegen, dank der Meterskalierung.

300 m, 593 29 77-02

CHF 350

AUTOMOWER® BEGRENZUNGS- KABEL HEAVY DUTY



Ein robustes Begrenzungskabel für anspruchsvolle Automower® Mähroboterinstallationen. 100% Kupferkern mit UV-beständiger Ummantelung, um Signalverlusten vorzubeugen. Einfaches und schnelles Verlegen, dank der Meterskalierung.

500 m, 522 91 41-02

CHF 450

AUTOMOWER® FAIRWAY KIT



Verringert die minimale Schnitthöhe um 10 mm. Ermöglicht das Mähen anspruchsvollster Rasenflächen wie Golfplätze und anderer niedrig geschnittener Rasenflächen. Eine verringerte Schnitthöhe kann sich auf die Flächenleistung auswirken.

Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 597 49 63-02

CHF 20

AUTOMOWER® RADBÜRSTENSATZ



Zur Reinigung der Antriebsräder für bessere Bodenhaftung.

Für Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 581 90 31-03

CHF 45

Nachrüstung Radbürsten, Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 581 98 20-02

CHF 31

Nachrüstung Radbürsten, Automower® 535 AWD, 505 13 28-03

CHF 20

AUTOMOWER® GELÄNDEAUSRÜSTUNG



Sorgt für hervorragende Bodenhaftung auf unebenen und abschüssigen Rasenflächen. Die Neigungsleistung Ihres Automower® Mähroboters erhöht sich je nach Wetter und Rasenqualität um bis zu 5%.

Automower® 550 EPOS™/550/520 EPOS™/520, 581 88 97-02

CHF 111

AUTOMOWER® AUSTAUSCHBARE ABDECKUNG



Ändern Sie das Aussehen Ihrer Automower® – tauschen Sie einfach die obere Abdeckung. Wählen Sie zwischen verschiedenen Farben, je nach Modell.

Grau, 520, 591 49 60-01

CHF 123

Grau, 550, 591 49 61-01

CHF 123

Grau, 535 AWD, 596 30 02-01

CHF 123

ENHANCE HSS KLINGEN



Husqvarna Automower® Klinge aus Carbon-Stahl mit zwei Schneidkanten, Klingenkörper aus Carbon, die Kanten jeweils aus HSS Stahl. Sorgt für zusätzliche Schärfe und Lebensdauer für raue Rasenflächen. Standard auf dem Mähdeck. Passend für alle Automower®- und CEORA™-Mähroboter.

45 Stk., 599 80 53-01

CHF 205

300 Stk., 599 80 53-02

CHF 1048

ENDURANCE HSS KLINGEN



Husqvarna Automower® Klinge aus Carbon-Stahl mit gehärteten Kanten für zusätzliche Lebensdauer und Robustheit. Schnitt mit vier scharfen Kanten für bessere Schnittergebnisse. Passend für alle Automower®-Mähroboter.

6 Stk., 599 80 52-01

CHF 38

45 Stk., 599 80 52-02

CHF 229

300 Stk., 599 80 52-03

CHF 1199

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäss EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.

Verwenden Sie nur Originalklingen von Husqvarna. Geprüft und zugelassen von Intertek (benannte Stelle) in Bezug auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel gemäss EN 50636-2-107 und IEC 60335-2-107.

Sie finden das gesamte
Zubehörsortiment auf husqvarna.ch

MÄHROBTER	CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43M + CS4	CEORA™ 544 EPOS™ / RZ 43M + CS4	CEORA™ 546 EPOS™ / RZ 43L + CS4	CEORA™ 544 EPOS™ / RZ 43L + CS4
MÄHDECK	RZ 43M	RZ 43M	RZ 43L	RZ 43L
LEISTUNG *				
Flächenleistung – Sport 24 (systematisch/unregelmässig), m ²	25000/–	20000/–	24000/–	19000/–
Flächenleistung – Standard 48 (systematisch/unregelmässig), m ²	50000/–	40000/–	48000/–	38000/–
Flächenleistung – Max 72 (systematisch/unregelmässig), m ²	75000/–	60000/–	72000/–	57000/–
Flächenleistung pro Stunde, ohne Ladezeit, m ² (systematisch)	1800	1350	1800	1350
Maximale Steigungsleistung, innen/am Rand,%	20/15	20/15	20/15	20/15
MÄHSYSTEM				
Schnittbreite, cm	68	68	68	68
Schnitthöhe, min-max, mm	20–70	20–70	10–60	10–60
Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schneidsystem	3 Messerteller, mit 5 schwenkbaren, rasiermesserscharfen Klingen pro Scheibe			
Zusatzklingen, Stk	45	45	45	45
NAVIGATION				
Begrenzungstyp	Kabellos	Kabellos	Kabellos	Kabellos
Navigationssystem	Systematisch	Systematisch	Systematisch	Systematisch
Automatische Passagenerkennung	Ja	Ja	Ja	Ja
Suchsystem	EPOS™-Führung	EPOS™-Führung	EPOS™-Führung	EPOS™-Führung
GERÄTEDATEN				
Wahrgenommener Geräuschpegel, dB(A)	72	69	72	72
Länge×Breite×Höhe, cm	124×108×44	124×108×44	124×108×44	124×108×44
Gewicht, kg	74	72	75	73
Geschwindigkeit, cm/s	100	75	100	75
Schutzgrad (IP-Code)	IPX5 (Ladestation IPX3)	IPX5 (Ladestation IPX3)	IPX5 (Ladestation IPX3)	IPX5 (Ladestation IPX3)
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung (kWh pro Monat)	130	115	150	140
Stromverbrauch beim Mähen, W	250	210	310	270
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akkukapazität, Ah	49	49	49	49
Akkuspannung, V	36	36	36	36
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Ladestrom, A	12.0	12.0	12.0	12.0
Netzkabel, m	3	3	3	3
Steuerung				
Husqvarna Fleet Services	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●
Husqvarna EPOS™-Technologie	●	●	●	●
Professionelle-Benutzeroberfläche/App	●	●	●	●
Präzises Bereichsmanagement	●	●	●	●
FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)	●	●	●	●
SICHERHEIT UND SCHUTZ				
Objekterkennung	●	●	●	●
Vermeidung von Objekten	●	●	●	●
Warnlichter	●	●	●	●
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●	●	●
Diebstahl-Alarm	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●
Hebesensor	●	●	●	●
Stosssensor	●	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●
ZUBEHÖR				
EPOS™-Referenzstation	●	●	●	●
CS4-Ladestation	●	●	●	●
Aktive Radbürsten	●	●	●	●
Geländerad	●	●	●	●

● = Im Lieferumfang enthalten ● = Zubehör * Die Flächenleistung ist aufgrund von Grasart, Boden, Schnitthöhe, Rasenkomplexität und Neigung variabel. **Wahrgenommener Geräuschpegel wird gemäss ISO 11094:1991 gemessen.

MÄHROBTER	AUTOMOWER® 550 EPOS™	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520 EPOS™	AUTOMOWER® 520
LEISTUNG *					
Flächenleistung – Sport 24 (systematisch/unregelmässig), m ²	5000/3500	–/3500	–/2500	2500/1700	–/1700
Flächenleistung – Standard 48 (systematisch/unregelmässig), m ²	10000/5000	–/5000	–/3500	5000/2400	–/2400
Flächenleistung – Max 72 (systematisch/unregelmässig), m ²	15000/6000	–/6000	–/4000	7500/3000	–/3000
Flächenleistung pro Stunde, ohne Ladezeit, m ² (systematisch)	300	–	–	175	–
Maximale Steigungsleistung, innen/am Rand, %	45/15	45/15	70/50	45/15	45/15
MÄHSYSTEM					
Schnittbreite, cm	24	24	22	24	24
Schnitthöhe, min-max, mm	20–60	20–60	30–70	20–60	20–60
Höheneinstellung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Schneidsystem	5 rotierende, rasiermesserscharfe Klingen				
NAVIGATION					
Begrenzungstyp	Kabellos	Kabel	Kabel	Kabellos	Kabel
Navigationssystem	Systematisch/ Unregelmässig	Unregelmässig	Unregelmässig	Systematisch/ Unregelmässig	Unregelmässig
Automatische Passagenerkennung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GPS-unterstützte Navigation	–	Ja	Ja	–	Ja
Suchsystem	EPOS™-Führung	3 Leitkabel	3 Leitkabel	EPOS™-Führung	3 Leitkabel
GERÄTEDATEN					
Wahrgenommener Geräuschpegel, dB(A)	65	67	60	61	61
Länge×Breite×Höhe, cm	72×56×32	72×56×31	93×55×29	72×56×32	72×56×31
Gewicht, kg	14,4	13,5	17,0	14	13,3
Geschwindigkeit, cm/s	65	65	60	42	42
Schutzgrad (IP-Code)	IPX4 (Ladestation IPX1)				
Mittlerer Energieverbrauch bei maximaler Nutzung (kWh pro Monat)	24	23	24	18	17
Stromverbrauch beim Mähen, W	35	35	40	30	30
Akku-Typ	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
Akkukapazität, Ah	10,0	10,0	5,0	3,2	3,2
Akkuspannung, V	18	18	18	18	18
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Ladestrom, A	7,0	7,0	7,0	2,2	2,2
Niederspannungskabel (m)	10	10	10	10	10
Steuerung					
Husqvarna Fleet Services	●	●	●	●	●
Automower® Connect	●	●	●	●	●
Husqvarna EPOS™-Technologie	●	–	–	●	–
Professionelle-Benutzeroberfläche/App	●	●	●	●	●
Präzises Bereichsmanagement	●	–	–	●	–
Wetter-Timer	●	●	●	●	●
Park-Taste an der Ladestation	–	●	●	–	●
FOTA – Drahtlose Firmware-Aktualisierung (Firmware over the air)	●	–	●	●	–
SICHERHEIT UND SCHUTZ					
Objekterkennung	●	●	●	–	–
Sicherheitsleuchten	●	–	●	●	–
GPS-Diebstahlverfolgung	●	●	●	●	●
Diebstahl-Alarm	●	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●	●
Hebesensor	●	●	●	●	●
Stosssensor	●	●	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●	●
ZUBEHÖR					
EPOS™-Referenzstation	(●)	–	–	(●)	–
Ladestation	●	●	●	●	●
Laden mithilfe von Solarzellen	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Fairway Kit	(●)	–	–	(●)	–
Radbürsten	●	●	(●)	●	●

● = Im Lieferumfang enthalten (●) = Zubehör * Die Flächenleistung ist aufgrund von Grasart, Boden, Schnitthöhe, Rasenkomplexität und Neigung variabel. ** Wahrgenommener Geräuschpegel wird gemäss ISO 11094:1991 gemessen.





72 Optimieren Sie die Schnittleistung mit Schwerter und Ketten von Husqvarna. Sie wurden für unsere Kettensägen entwickelt und sind perfekt aufeinander abgestimmt.

150 Unsere Kleidung bietet Ihnen das Qualitätsniveau und den Komfort, den Sie brauchen.

Kettensägen

Husqvarna Kettensägen sind perfekt auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt. Sie sind die richtige Wahl, wenn es darum geht, präzise Schnitte hoch oben in den Baumkronen oder die härtesten, schweren Baumfällarbeiten durchzuführen. Unsere Kettensägen gepaart mit messerscharfen Ketten, die perfekt an die Säge angepasst sind, bieten beeindruckende Leistung und Kraft. Dank dem robusten aber leichten Schwert lässt sich die Kettensäge einfach manövrieren. Was auch immer Sie wählen, Sie können sicher sein, dass es für Sie entwickelt wurde – für ein besseres Arbeitsergebnis.

77 Ganz gleich, ob Sie beruflich als Holzfäller oder professionell im Bereich Baumpflege arbeiten, wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Geräten und Zubehör.

34 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem.

**ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE**

Unser gesamtes Sortiment an Kettensägen und Zubehör finden Sie unter [husqvarna.com/ProChainsaws](https://www.husqvarna.com/ProChainsaws)

9 Innovative Akku-Kettensäge mit sofort verfügbarer Kickstart Leistung.

10 Bürstenlose E-TORQ-Motoren

1 Benutzerorientiertes Design

2 Ausgezeichnet zum Entasten

3 Seitlich montierter Kettenspanner

4 LowVib™-Antivibrationssystem

5 X-TORQ®-Motoren

6 60 cm-Kettensäge, gemacht für Bewegung

7 Husqvarna Air Injection™

8 Husqvarna AutoTune 3.0



Top-Merkmale der Husqvarna Kettensägen

1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Unsere Anforderung ist es, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Alle unsere Kettensägen verfügen über ein ergonomisches Design und intelligente Funktionen, die das Starten und die effiziente Bedienung erleichtern.

2. AUSGEZEICHNET ZUM ENTASTEN

Unsere kompakten Profi-Kettensägen eignen sich hervorragend zum Entasten. Hohe Kettengeschwindigkeit und hohe Manövrierbarkeit führen zu einer beeindruckenden Leistung beim Entasten.

3. SEITLICH MONTIERTE KETTENSCHNITTUNG

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie die Kettenspannung regelmässig überprüfen, wenn Sie die Säge verwenden. Husqvarna Kettensägen werden mit einem seitlich montierten Kettenspanner geliefert, der eine schnelle und einfache Einstellung ermöglicht.

4. LOWVIB™-ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Unser LowVib™-System hält die Vibrationen an den Griffen extrem gering, indem es die Griffe vom Motor und der Schneidausrüstung trennt. Dadurch wird die Vibrationsbelastung auf Arme und Hände verringert.

5. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

6. 60 CM³ FÜR BEWEGUNG GEMACHT

Wenn Sie eine leistungsstarke Kettensäge in einer schlanken und agilen Form suchen, sind die neuen Kettensägen 560 XP® Mark II und 562 XP® Mark II eine Klasse für sich. Einschliesslich der Funktionen von unseren Sägen mit 50, 70 und 90 cm³ Hubraum.

7. HUSQVARNA AIR INJECTION™

Air Injection™ nutzt die Zentrifugalkräfte, um die Menge an Staub und Schmutz, die in den Vergaserraum gelangt, zu reduzieren. Dies verbessert die Laufeigenschaften und verlängert die Lebensdauer des Motors.

8. HUSQVARNA AUTOTUNE 3.0

AutoTune 3.0 vereinfacht den Startvorgang und optimiert automatisch die Motoreinstellungen auf die tatsächliche Höhe, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kraftstoffqualität.

9. AKKU-INNOVATION MIT SOFORT VERFÜGBARER LEISTUNG

Die brandneuen Husqvarna T542i XP®/T542i XP® G und 542i XP®/542i XP® G sind die weltweit ersten Akku-Kettensägen für professionellen Einsatz mit Fliehkraftkupplung. Erleben Sie die sofort verfügbare Leistung, dank Kickstart und die enorme Kapazität!

10. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem, professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

HUSQVARNA TRIOBRAKE FÜR ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ

Mit TrioBrake können Sie die Kettenbremse mit der rechten Hand aktivieren, zusätzlich zur üblichen Aktivierung mit der linken Hand und der Trägheitsfunktion. (Verfügbar für 550 XP® Mark II TrioBrake.)

BENZIN-KETTENSÄGE

592 XP®



						970 49 31-30
	92,7 cm ³	5,6 kW	3/8"	45-90 cm	ab 7,4 kg	CHF 1870

Die schnellste und leichteste Säge in der 90 cm³ Klasse. Fantastische Manövrierbarkeit, neue Starttechnologie sowie zuverlässiger Betrieb, selbst unter rauen Bedingungen. Die 592 XP® ist der perfekte Partner beim Fällen, Entasten und Trennen der grössten Bäume. Sie können Schwerter mit bis zu 36 Zoll (90 cm) montieren, ohne Kompromisse in Sachen Balance und Kontrolle einzugehen.

- AutoTune™ 3.0 mit vereinfachter Start-Technologie
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Integrierte Konnektivität
- Beheizte Handgriffe und Vergaser (optional)

BENZIN-KETTENSÄGE

585



					970 49 30-24
86 cm ³	5,1 kW	3/8"	45-90 cm	7,5 kg	CHF 1730

Die robuste und langlebige Kettensäge 585 bietet alle Vorteile einer modernen Kettensäge mit der traditionellen Technologie, die Sie kennen und schätzen. Die aussergewöhnliche Haltbarkeit in Kombination mit einem beeindruckenden Leistungsgewicht und einem ausgewogenen Maschinenkörper macht sie zum perfekten Begleiter beim Fällen, Entasten und Sägen grosser Bäume auch unter härtesten Bedingungen. Sie können Schwerter bis zu 36 Zoll (90 cm) montieren.

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN-KETTENSÄGE

572 XP®



					966 73 31-18
70,6 cm ³	4,3 kW	3/8"	38-70 cm	ab 6,6 kg	CHF 1700

Kraftvolle, ergonomische und robuste Kettensäge mit einem 70 cm³ Motor, ausgezeichneter Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Trennen grosser Bäume. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

BENZIN-KETTENSÄGE

562 XP® Mark II

NEU



					970 66 35-40
59,8 cm ³	3,5 kW	3/8"	38-70 cm	ab 5,9 kg	CHF 1490

Leistungsstarke, manövrierbare Kettensäge mit 60 cm³ Hubraum, entwickelt für hohe Produktivität in der Forstwirtschaft und Baumpflege. Für den Einsatz mit Führungsschwert bis zu 28" (70 cm). AutoTune 3.0 mit Simple Start Technologie sorgt dafür, dass diese Säge einfach startet und unter allen Bedingungen optimal läuft.

- **NEU** AutoTune 3.0
- **NEU** Simple Start Technologie
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-Motor
- Beheizte Handgriffe und Vergaser (optional)

BENZIN-KETTENSÄGE

560 XP® Mark II

NEU



					970 65 70-15
59,8 cm ³	3,5 kW	.325", 3/8"	33-50 cm	ab 5,8 kg	CHF 1430

Leistungsstarke, manövrierbare Kettensäge mit 60 cm³ Hubraum, entwickelt für hohe Produktivität in der Forstwirtschaft und Baumpflege. Für den Einsatz mit .325"- oder 3/8"-Schneidausrüstung. AutoTune 3.0 mit Simple Start Technologie sorgt dafür, dass diese Säge einfach startet und unter allen Bedingungen optimal läuft.

- **NEU** AutoTune 3.0
- **NEU** Simple Start Technologie
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-Torq®-Motor
- Beheizte Handgriffe und Vergaser (optional)

BENZIN-KETTENSÄGE

555



					970 50 12-15
59,8 cm ³	3,1 kW	.325", 3/8"	33-50 cm	5,9 kg	CHF 1190

Kraftvolle, ergonomische Kettensäge mit einem 60 cm³ Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgrosser Bäume geeignet. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune



BENZIN-KETTENSÄGE

550 XP[®] Mark II TrioBrake



	50,1 cm ³			970 52 83-35
	3,0 kW		33–50 cm	
	325"		5,5 kg	CHF 1370

Die 50 cm³ Kettensäge hat ein beeindruckendes Kraft- und Gewichtsverhältnis. Die Maschine kann somit leicht und zugleich kraftvoll manövriert werden. Ideal zum Entasten und Sägen von kleinen und mittelgrossen Bäumen aber auch für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Innovative Leistungsmerkmale sowie das schlanke Design sorgen für Effizienz, Rentabilität und komfortablen Betrieb. Verfügt über die TrioBrake Kettenbremsmechanik.

- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune
- TrioBrake
- Griff- und Vergaserheizung

BENZIN-KETTENSÄGE

550 XP[®] Mark II



	50,1 cm ³			967 69 08-35
	3,0 kW		33–50 cm	
	325"		ab 5,3 kg	CHF 1320

Kraftvolle, ergonomische und robuste Kettensäge mit einem 50 cm³ Motor. Bietet hervorragende Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Trennen kleiner und mittelgrosser Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune
- Griff- und Vergaserheizung (optional)

BENZIN-KETTENSÄGE

545 Mark II



	50,1 cm ³			967 69 06-35
	2,7 kW		33–50 cm	
	325"		5,3 kg	CHF 1070

Kraftvolle, ergonomische und robuste Kettensäge mit einem 50 cm³ Motor. Ideal für Fällarbeiten, zum Entasten und Trennen kleiner und mittelgrosser Bäume geeignet. Das schlanke Design und die zahlreichen, innovativen Leistungsmerkmale erlauben einen effizienten, zuverlässigen und komfortablen Betrieb.

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune

BENZIN-KETTENSÄGE

543 XP®



 43,1 cm³
 2,2 kW
 325"
 33–45 cm
 4,5 kg
 966 77 61-45
CHF 940

Eine effiziente 43 cm³ Kettensäge für kleine und mittelgroße Bäume sowie für anspruchsvolle Baum- pflegearbeiten. Dank des geringen Gewichtes und der hohen Kettengeschwindigkeit ist sie ideal zum Entasten.

- LowVib™
- Smart Start™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ® Motor

BENZIN-KETTENSÄGE

540 XP® Mark III




 39,1 cm³
 1,9 kW
 .325"mini,
 3/8"mini
 30–40 cm
 4,1 kg
 970 51 82-14
CHF 950

Eine wendige und leichte 39-cm³-Kettensäge für Baum- pflege und Durchforstungsarbeiten. Der leistungsstarke Motor in Kombination mit der optimalen Schneidausrüstung sorgt für eine beeindruckende Schneidleistung bei schneller Beschleunigung. Der einfache und zuverlässige Start – sowohl im kalten als auch im warmen Zustand – und die gute Manövrierfähigkeit machen diese Kettensäge zu einem Favoriten für viele Aufgaben.

- Vorbereitet für Konnektivität
- AutoTune 3.0 mit vereinfachter Start-Technologie
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- X-TORQ®-Motor

AKKU-KETTENSÄGE

NEU

542i XP®




 .325"mini, .325"
 30–40 cm
 3,3 kg
 970 64 70-14
CHF 910*

Die weltweit erste Akku-Kettensäge mit Fliehkraft- kupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis einer sofortigen Kraftübertragung kombiniert. Diese leistungsstarke Akku-Kettensäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Kettensäge der 40 cm³-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baum- pflegearbeiten in den Baumkronen und am Boden. Bietet die Kontrolle und die Leistung einer benzinbetriebenen Säge in Kombination mit allen Vorteilen des Akkubetriebs. Muss für volle Leistung mit einem Akku 40-B330X oder 40-B220X betrieben werden.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Schnittleistung der 40-cm³-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE

540i XP®




 .325"mini, 3/8"mini, 1/4"
 30–40 cm
 2,9 kg
 970 57 24-14
CHF 890*

Eine Akkukettensäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40-cm³-Benzin- kettensäge ebenbürtig. Ideal für die Baumfällung, Jungbestandspflege, sowie Entasten am Boden. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustatus an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebelsperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für max. Leistung müssen der Akku 40-B330X oder 40-B220X verwendet werden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 40-cm³-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE

535i XP®




 .325"mini, 1/4"mini
 25–35 cm
 2,6 kg
 970 71 65-14
CHF 560*

Leichte, effiziente Kettensäge, die perfekt für Bau- unternehmer, Schreiner und andere professionelle Anwender geeignet ist. Zeichnet sich durch hervor- ragende Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistungs- fähigkeit und hohe Kettengeschwindigkeit aus. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Schnittleistung der 35-cm³-Klasse

BENZIN-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLERGE

T435



	35,2 cm ³		1,5 kW		30-35 cm	966 99 72-12
	3/8" mini		3,4 kg	CHF 600		

Eine mittelgroße, leichte 35 cm³ Baumpflugesäge für die professionelle Baumpflege. Ihr geringes Gewicht und der gut ausgewogene Sägenkörper machen sie sehr benutzerfreundlich.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Smart Start™

BENZIN-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLERGE

T525



	27,0 cm ³		1,1 kW		20-30 cm	967 63 34-10
	1/4", 1/4" mini, 3/8" mini		2,7 kg	CHF 720		

Eine sehr leichte und gut ausgewogene 27 cm³ Baumpflugesäge. Dank ihrer schnellen Beschleunigung, dem einfachen Starten und der fantastischen Zuverlässigkeit ist sie die perfekte Wahl für Baumpflegearbeiten.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Husqvarna Air Injection™
- Carving Ausrüstung (optional)

AKKU-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLERGE

T542i XP®

NEU



		.325" mini	970 64 68-14
	30-35 cm	CHF 910*	
	3,0 kg		

Die weltweit erste Akku-Kettensäge mit oberem Griff, ausgestattet mit einer Fliehkraftkupplung, die eine hervorragende Schnittleistung mit dem Erlebnis eines sofortigen Kickstarts bietet. Diese leistungsstarke Akku-Kettensäge ist vergleichbar mit einer benzinbetriebenen Kettensäge der 40 cm³-Klasse. Ein hocheffizientes Werkzeug für Baumkletterer, die alle Vorteile der kabellosen Stromversorgung für die Herausforderungen hoch oben im Baum nutzen wollen. Muss für volle Leistung mit einem Akku 40-B330X oder 40-B220X betrieben werden.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld mit Akkustatusanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Schnittleistung der 40-cm³-Klasse
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLERGE

T540i XP®



		.325" mini, 1/4" mini	970 57 23-14
	30-40 cm	CHF 890*	
	2,5 kg		

Eine Akkukettensäge mit beeindruckender Leistung (24 m/s) – einer professionellen 40 cm³-Benzinkettensäge ebenbürtig. Ideal für die Baumpflege. Die moderne Benutzeroberfläche zeigt den Akkustand an, sowie den Status der Maschine (an/aus). Das aktive Einschalten und die neue Starthebel Sperre bieten höchste Sicherheit. Hochwertige Komponenten erfüllen professionelle Ansprüche. Für max. Leistung müssen der Akku 40-B330X oder 40-B220X verwendet werden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Konnektivität
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Ölsensor
- Beheizte Handgriffe (optional)

AKKU-KETTENSÄGE FÜR DIE BAUMPFLERGE

T535i XP®



	.325" mini, 1/4" mini	970 71 64-12
	25-35 cm	CHF 600*
	2,4 kg	

Leichte, leistungsstarke Baumpflugesäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich durch hohe Kettengeschwindigkeit, geringe Vibrationen und ohne direkte Emissionen.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Hohe Sicherheit durch aktives Ein-/Ausschalten
- Aktive Akkukühlung
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Schnittleistung der 35-cm³-Klasse



Intelligentes Sägekopf-Design 1

2 Effiziente Akkuleistung

1. INTELLIGENTES SÄGEKOPF-DESIGN

Unsere gut ausbalancierten Hochentaster ermöglichen Ihnen eine komfortable Arbeitsposition, in der Sie immer die volle Kontrolle haben. Das schlanke Design des Sägekopfs ermöglicht eine ungehinderte Sicht auf den Schnitt.

2. EFFIZIENTE AKKULEISTUNG

Das Schneiden ohne Lärm, Abgase oder Vibrationen des Benzinmotors ist viel weniger ermüdend, sodass Sie den ganzen Arbeitstag aufmerksam bleiben können. Ausserdem wird die Leistung durch das hohe Drehmoment des Elektromotors gesteigert.



MEHR ERFAHREN

Besuchen Sie [husqvarna.com/ProPoleSaws](https://www.husqvarna.com/ProPoleSaws), um unser gesamtes Sortiment an Hochentastern und Zubehör zu finden.



HUSQVARNA CHAINSAW ACADEMY

Verbessern Sie Ihre Fertigkeiten

Herzlich willkommen bei der Husqvarna Chainsaw Academy – unserem Online-Portal mit Informationen zum sicheren, schonenden und effizienten Arbeiten mit der Kettensäge. Der perfekte Leitfaden für professionelle Forstarbeiter. Unabhängig davon, wie erfahren Sie sind und wie viele Bäume Sie im Laufe der Jahre schon gefällt haben, es gibt immer noch etwas zu lernen. Zum Beispiel, damit Sie für Sturmschäden im Wald und andere ungewöhnliche und gefährliche Situationen gerüstet sind, die Ihnen Wind und Wetter bescheren. Entdecken Sie mehr auf chainsawacademy.husqvarna.com

BENZIN-HOCHENTASTER

525PT5S



	25,4 cm ³		25-30 cm
	1,0 kW		402 cm
	1/4"		7,0 kg

967 32 96-01

CHF 1190

Der 25 cm³ Hochentaster mit Teleskop-Führungsholm ist unsere Maschine mit der grössten Reichweite. Die exzellente Ergonomie und die ausgezeichnete Ausgewogenheit helfen Ihnen, mit minimalem Einsatz hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Mit dem zusätzlich erhältlichen Balance Flex Tragegurt verbessern Sie zudem Ihre Arbeitsposition.

- X-TORQ® Motor
- Teleskop-Führungsholm

AKKU-HOCHENTASTER

530iPX



	3/8" mini
	25-30 cm
	180 cm
	3,1 kg

967 88 51-11

CHF 670*

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz bei der Jungbestandspflege oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Sägekopf mit schlankerem Design

AKKU-HOCHENTASTER

530iP4



	1/4"
	25-30 cm
	250 cm
	3,4 kg

967 88 47-11

CHF 670*

Robuster Profi-Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Inkl. hinterem Stossfänger.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Sägekopf mit schlankerem Design

AKKU-HOCHENTASTER

530iPT5



	1/4"
	25-30 cm
	400 cm
	5,0 kg

967 88 48-11

CHF 780*

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für maximale Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stossfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Teleskop-Führungsholm
- Sägekopf mit schlankerem Design

BENZIN-KETTENSÄGEN

592 XP®

585

572 XP®

562 XP® MK II

TECHNISCHE DATEN

Hubraum, cm ³	92,7	86	70,6	59,8
Ausgangsleistung, kW	5,6	5,1	4,3	3,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	112	112	107	107
Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	119	119	120	118
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	6,6/5,3	6,6/5,3	5,4 / 4,1	4,0/4,5
Kettenteilung, Zoll	3/8"	3/8"	3/8	3/8
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	45-90/18-36	45-90 /18-36	38-70/15-28	45-70/18-28
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidusrüstung), kg	7,4	7,5	6,6	5,9

MERKMALE

LowVib™	●	●	●	●
Smart Start™	—	●	●	—
Simple Start Technologie	●	—	—	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Husqvarna Air Injection™	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●	●
X-TORQ® Motor	●	●	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●
Handgriffheizung	● (optional)	—	● (optional)	● (optional)
Vergaserheizung	● (optional)	—	● (optional)	● (optional)
AutoTune	●	—	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Bündige Führungsschwertmutter	●	●	●	●
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	●	●	●	●
Integrierte Konnektivität	●	—	—	—
TrioBrake	—	—	—	—

AKKU-KETTENSÄGEN

542i XP®

540i XP®

535i XP®

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit, m/s	91	95	93
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104	106	106
Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	4,3/4,8	3,6/3,7	2,5 / 2,8
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	.325mini, .325	.325mini, 3/8mini, 1/4	.325mini, 1/4mini
Kettenteilung, Zoll	30-40/12-16	30-40/12-16	25-35/10-14
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	3,3	2,9	2,6

MERKMALE

savE Stromsparmodus	●	●	●
Intuitive Tastatur mit Akkustatus	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	●
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzungen	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●
Anschlagkralle aus Metall	●	●	●
Akkuladezustand	●	●	—
Beheizte Handgriffe	● (optional)	● (optional)	—
Ölsensor	●	●	—

* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhalten statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 22868. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

560 XP® MK II	555	550 XP® Mark II TrioBrake	550 XP® Mark II	545 Mark II	543 XP®	540 XP® Mark III
59,8	59,8	50,1	50,1	50,1	43,1	39,1
3,5	3,1	3,0	3,0	2,7	2,2	1,9
107	106	106	107	106	101	103
118	118	116	117	116	113	112
3,7/3,7	3,2/5,0	3,8/3,7	3,3/4,9	3,6/4,1	4,5/4,2	3,7/5,1
.325/3/8	.325/3/8	.325	.325	.325	.325	.325mini, 3/8mini
33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18	30-40/12-16
5,8	5,9	5,5	5,3	5,3	4,5	4,1
●	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
●	—	—	—	—	—	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	—
● (optional)	—	● (optional)	● (optional)	● (optional)	—	—
● (optional)	—	● (optional)	● (optional)	● (optional)	—	—
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	●
●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	●	—	—	—	—



*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäss ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

BENZIN-KETTENSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

T435

T525

TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	35,2	270
Ausgangsleistung, kW	1,5	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	98
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ^{2****}	3,6/3,9	4,9/5,2
Kettenteilung, Zoll	3/8mini	1/4 / 1/4mini / 3/8mini
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	30-35/12-14	20-30/8-12
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	3,4	2,7
MERKMALE		
X-TORQ® Motor	●	●
LowVib™	●	●
Smart Start™	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●
Einstellbare Ölpumpe	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●
Klappbarer Tankdeckel	●	●
Husqvarna Air Injection™	—	●
Bündige Führungsschwertmutter	—	●
Magnesium-Kurbelgehäuse	—	●
Gurtöse	—	●
AutoTune	—	—
Transparente Kraftstoffkontrollanzeige	—	—
Integrierte Konnektivität	—	—

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäss ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschine, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

AKKU-KETTENSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

T542i XP®

T540i XP®

T535i XP®

TECHNISCHE DATEN			
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)*	91	92	93
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	104	103	106
Äquivalenter Vibrationswert, (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ^{2****}	4,7/4,1	2,1 / 3,4	2,0 / 2,4
Kettenteilung, Zoll	.325mini	.325mini, 1/4mini	.325mini, 1/4mini
Empfohlene Schwertlänge, min-max, cm / Zoll	30-40/12-16	30-40/12-16	25-35/10-14
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3,0	2,5	2,4
MERKMALE			
savE Stromsparmodus	●	●	●
Intuitive Tastatur	●	●	●
Trägheitskettenbremse	●	●	●
Gurtöse	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmutter	●	●	●
Allwettereinsatz (IPX4)	●	●	●
Seitlicher Akkuschacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●
Stufenlose Drehzahlregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●
Aktive Akkukühlung	●	●	●
Anschlagkralle aus Metall	●	●	●
Akkuladezustand	●	●	●
Beheizte Handgriffe	● (optional)	● (optional)	—
Ölsensor	●	●	—

*Äquivalenter Geräuschkdruckpegel am Ohr des Bedieners, gemessen nach EN ISO 22868, dB(A). Die angegebenen Daten für den äquivalenten Geräuschkdruckpegel der Maschine beinhalten die statistische Unsicherheit. **Geräuschemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistung (LWA), werden als garantierter Wert gemäss der EG-Richtlinie 2000/14/EG angegeben, einschliesslich statistischer Streuung. Gemessen nach ISO 22868. ***Äquivalente Schwingungspegel (ahv,eq) an Handgriffen, gemessen nach EN ISO 22867, m / s². Typische statistische Streuung (Standardabweichung) von ± 1 m / s².

BENZIN-HOCHENTASTER 525PT5S

TECHNISCHE DATEN	
Hubraum, cm ³	25,4
Ausgangsleistung, kW	1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	89
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	6,3 / 5,3
Kettenteilung, Zoll	1/4
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	25-30/10-12
Maximale Länge inkl. Schneidaustrüstung, cm	402
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidaustrüstung), kg	7,0
MERKMALE	
X-TORQ® Motor	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●
Kettenschmierung	●
Kettenspanner	●
Kraftstoffpumpe	●
Hinterer Stossschutz	●
Separate Startereinheit	●
Teleskopholm	●
Teilbarer Holm	—
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	
Standard Single	●

* Schalldruckpegel (Normalabweichung) betragen 1 dB(A). ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

**AKKU-HOCHENTASTER 530iPX 530iPT5 530iP4**

TECHNISCHE DATEN	530iPX	530iPT5	530iP4
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	96	83	88
Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	1,1 / 1,2	1,4 / 1,2	1,9 / 1,1
Kettenteilung, Zoll	3/8mini	1/4	1/4
Empfohlene Schwertlänge min.-max., cm/Zoll	25-30/10-12	25-30/10-12	25-30/10-12
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidaustrüstung, cm	180	400	250
Gewicht (ohne Akku und Schneidaustrüstung), kg	3,1	5,0	3,4
MERKMALE			
savE Stromsparmodus	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●
Hinterer Stossschutz	●	●	●
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Teleskopschaft	—	●	—
Allwetter-Einsatz (IPX4)	●	●	●
Seitlicher Akku-Schacht, Schutz vor Verschmutzung	●	●	●
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung	●	●	●
Transparenter Öltank	●	●	●
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
Einfachgurt	—	●	●
Tragegurt für rückentragbare Akkus	●	—	—

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäss ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Gemessen nach ISO 22868. ***Äquivalente Vibrationspegel (ahv,eq) an den Handgriffen, gemessen nach EN ISO 22867, m/s². Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von ± 2 m/s².

Von Husqvarna entwickelt

Wir bei Husqvarna sind Experten in der Herstellung von Kettensägen. Wir wissen, wie wichtig Führungsschwert und Kette für die Gesamtleistung sind. Deshalb betrachten wir sie als Erweiterungen der Kettensäge, nicht als Zusatzgeräte. Daher haben wir unsere einzigartigen Fachkenntnisse genutzt, um die optimalen Führungsschwerter und Ketten speziell für Husqvarna Kettensägen zu entwickeln.



**WIR HABEN DIE RICHTIGE
AUSRÜSTUNG FÜR SIE**

Unter [husqvarna.com/ChainsawParts](https://www.husqvarna.com/ChainsawParts) finden Sie die gesamte Palette an Zubehör, Ölen und Schmiermitteln



X-CUT

MINIMALE AUSFALLZEIT, MAXIMALES ERGEBNIS
Husqvarna X-CUT™

X-CUT™ sind die ersten Ketten, die von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurden – und zwar in der Stadt Huskvarna in Schweden, in der auch unsere Kettensägen entwickelt und getestet werden. Husqvarna X-CUT™ Ketten sind so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximieren und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglichen. Sie werden den Unterschied auf Antrieb erkennen und effizienter arbeiten.

X-PRECISION

BAUMCHIRURGIE-SCHNEIDAUSRÜSTUNG
Husqvarna X-PRECISION™

Baumschnitt und Baumpflege erfordern in der Regel einen präzisen und schonenden Schnitt, der den Baum nur minimal verletzt und eine schnelle Erholung der Schneidefläche ermöglicht. Unser X-PRECISION™-Sortiment an Schneidausrüstung umfasst Ketten und Schwerter, die für diese Anwendung entwickelt wurden. Die X-PRECISION™-Schneidausrüstung ist für die Verwendung mit unseren professionellen Akku- und kleinen, benzinbetriebenen Kettensägen mit geringem Verbrauch optimiert und somit die ideale Wahl für Baumpflegeexperten.



Die Materialien und Herstellungsverfahren werden bis zum Äussersten verfeinert, was der X-CUT™-Kette eine beeindruckende serienmässige Schärfe verleiht. Und noch wichtiger: Eine Schärfe, die deutlich länger anhält, bevor sie nachgeschärft werden muss.

Die X-CUT™ Kette ist werksseitig vorgereckt, damit sie länger eingesetzt werden kann, bevor ein Nachspannen erforderlich ist. Ein unnötiges Spannen der Kette entfällt. Das Risiko einer Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit auf ein Minimum reduziert.


Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Material und Herstellungsprozess ergibt eine exzellente, dynamische Haltbarkeit. Der Verschleiss des Schneidsystems wird reduziert – genau wie der Wartungsaufwand.

Mit X-CUT™ sind schnellere Schnitte möglich, und die Kette kann direkt aus der Verpackung eingesetzt werden. Sie verbessert Ihre Effizienz und Ihre Ergebnisse. Durch das leichte Schneiden reduziert sich die erforderliche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren Körper weniger stark belastet.

Dank des goldenen Verbindungsglieds können Sie einfach erkennen, wo Sie mit dem Feilen der Kette begonnen haben.

Optimiertes Profil. Die Verbindung zwischen Kette und Schwert ermöglicht einen grösseren Schnittradius. Dadurch wird die Leistungsübertragung verbessert.

Optimiertes, langlebigeres Profil.



Professioneller Umlenkstern sorgt für minimierte Wartung und maximale Standzeit.

Das optimierte Design des Schwertkörpers reduziert das Gewicht. Hervorragende Materialeigenschaften in Kombination von hochwertigen Komponenten für erhöhte Standzeit.



X-FORCE

**ROBUSTE, LEICHTE SCHWERTER
Husqvarna X-FORCE**

X-FORCE ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist, um Ihren Aufwand zu minimieren. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-FORCE Schwert wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT™ Sägeketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsystem, das bei der Leistung Ihrer Kettensäge ganz neue Massstäbe setzt und einen schnellen, sauberen Sägeschnitt liefert.

X-TOUGH

X-TOUGH LIGHT

**BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE, STABILE
FÜHRUNGSSCHWERTER
Husqvarna X-TOUGH™ und X-TOUGH LIGHT**

X-TOUGH™ ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer Husqvarna-Kettensäge, wenn ein haltbares und robustes Führungsschwert Ihre oberste Priorität ist. Das massive Stahlgehäuse sorgt für eine lange Lebensdauer, während die robuste RSN-Halterung die Spitze ebenso langlebig macht. Die hohe Steifigkeit macht es einfacher, in fast jeder Umgebung gerade zu schneiden, und das Design minimiert die Gefahr des Einklemmens. X-TOUGH LIGHT bietet eine ähnlich robuste Leistung bei 10 bis 15 % geringerem Gewicht. Dies wirkt sich positiv auf die Manövrierbarkeit Ihrer Sägen aus, insbesondere bei längeren Führungsschwerten.

KETTE
X-PRECISION™ SP11G



Halbmeisselkette 1/4 Zoll mini 1,1 mm, entwickelt für den präzisen und schonenden Schnitt von Ästen bis zu 15 cm. Diese Kette schneidet wie ein Skalpell und eignet sich hervorragend für die Baumchirurgie. Die sauberen Schnitte tragen dazu bei, dass der Baum sich gut regeneriert und weiterhin gut wächst. Eine schmale Kette mit geringem Gewicht und niedrigem Geräuschpegel, die bei Akku- und kleinen Benzin-Kettensägen reibungslos und effizient eingesetzt werden kann.

KETTE
X-PRECISION™ SP21G



Die SP21G ist eine Halbmeisselkette (.325" Mini/1,1 mm) die den Rückschlag minimiert. Die innovative Kombination aus optimaler Schnittgeschwindigkeit und der effizienten Kettenteilung sorgt für einen gleichmässig glatten Schnitt, einen hervorragenden Einstechschnitt sowie eine verbesserte Handhabung und Manövrierbarkeit – wichtige Merkmale bei der Baumpflege. Passend für die .325" mini X-PRECISION™-Schwerter.

KETTE
X-CUT™ S93G



Die Halbmeisselkette S93G (3/8" Mini/1,3 mm). Exzellente Präzisions- und Leistungsfähigkeit, insbesondere an engen Stellen. Die Kette ist ideal für Baumpflegearbeiten sowie für das Zubereiten von Brennholz und liegendem Holz. Dank den Sicherheitsgliedern wird der Rückschlag minimiert.

KETTE
X-CUT™ SP33G



Halbmeissel-Kette (.325"/1,3 mm). Als Allrounder für grosse Holzmassen. Die schmale Schnittbreite in Kombination mit den Eigenschaften unserer X-CUT™. Sie gewinnen dadurch an Schnelligkeit und Effizienz. Insbesondere für Kettensägen bis zu 55 cm³ Leistung. Der Rückschlag wird dank der Sicherheitsglieder minimiert.

KETTE
X-CUT™ S35G



Halbmeisselkette .325 Zoll 1,5 mm. Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung. Eine Allrounder-Kette, die mit einer breiteren Schnittbreite für Kettensägen bis zu 55 cm³ Leistung geeignet ist. Dank den Sicherheitsgliedern wird der Rückschlag minimiert. Teil der Erstausrüstung von Husqvarna 550 XP® Kettensägen.

KETTE
X-CUT™ S85



Zuverlässige Schnittleistung auch unter rauen Bedingungen. Eine robuste Halbmeisselkette mit 3/8 Zoll (1,5 mm) für Kettensägen mit 60–90 cm³. Für schwere Arbeiten, weniger schmutzempfindlich und leichter zu schärfen. Speziell entwickelt für Baumpflegler und Holzfäller, die Wert auf einfaches Schärfen und hervorragende, gleichbleibende Schärfe legen. Das optimierte Material der Schneidgarnitur sorgt für perfekte Leistung sowie maximale Lebensdauer.

KETTE
X-CUT™ C33

NEU



Überragende Schnittleistung bei sauberen Bedingungen. Eine hochentwickelte Vollmeissel-Kette (.325"/1,3 mm) für Kettensägen mit 40–60 cm³ Hubraum. Für den professionellen Vollzeit-Einsatz. Die Kette wird komplett von Husqvarna hergestellt, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung Ihrer Kettensäge nutzen können. Mit ihrer überragenden Schnittleistung, der lang anhaltenden Schärfe und geringen Dehnung bietet sie bessere Ergebnisse, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten.

KETTE
X-CUT™ C35

NEU




Überragende Schnittleistung bei sauberen Bedingungen. Eine hochentwickelte Vollmeissel-Kette (.325"/1,5 mm) für Kettensägen mit 40–60 cm³ Hubraum. Für den professionellen Vollzeit-Einsatz. Die Kette wird komplett von Husqvarna hergestellt, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung Ihrer Kettensäge nutzen können. Mit ihrer überragenden Schnittleistung, der lang anhaltenden Schärfe und geringen Dehnung bietet sie bessere Ergebnisse, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten.

KETTE
X-CUT™ C85



Überragende Schnittleistung bei sauberen Bedingungen. Eine hochentwickelte Vollmeissel-Kette (3/8"/1,5 mm) Kettensägen mit 60–90 cm³. Für den professionellen Vollzeit-Einsatz. Die Kette wird komplett von Husqvarna hergestellt, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Leistung Ihrer Kettensäge nutzen können. Mit ihrer überragenden Schnittleistung, der lang anhaltenden Schärfe und geringen Dehnung bietet sie bessere Ergebnisse, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten.

FÜHRUNGSSCHWERT X-PRECISION™



Die X-PRECISION™-Schwerter wurden speziell für die Verwendung mit den X-PRECISION™-Ketten der professionellen Akku- und kleineren benzinbetriebenen Kettensägen von Husqvarna entwickelt. Die optimierte Gesamtgeometrie und der kleine Umlenksternradius sorgen für effizientes Schneiden mit präziser Kontrolle, exzellenten Fallschnitt-Eigenschaften und reduzierter Rückschlaggefahr. Erhältlich in .325 Zoll mini (10–16 Zoll) und 1/4 Zoll mini (10–12 Zoll).

FÜHRUNGSSCHWERT MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN X-TOUGH LIGHT




Ein leichtes und robustes RSN-Schwert. Verbessert die Manövrierfähigkeit bei gleichbleibender Haltbarkeit und Robustheit. Die Last wird auf das hochwertige Rollenlager übertragen. Der gebürstete Werkzeugstahl schützt vor Kratzern und Korrosion. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich. Erhältlich in 3/8 Zoll (20–36 Zoll). Austauschbare Schwertschuppe 3/8 Zoll 599 96 78-01

FÜHRUNGSSCHWERT MIT FESTER SPITZE X-TOUGH™




Langlebige und robuste Vollscherter für harte Holzarten, dicke Rinden und für sehr sandige, staubige oder russige Bedingungen geeignet. Die Schwerter sind gegen Kratzer und Korrosion beschichtet. Erhältlich in 3/8 Zoll (18–30 Zoll) und 0,404 Zoll (24–42 Zoll).

FÜHRUNGSSCHWERT MIT UMLENKSTERN X-FORCE



Die leichten, laminierten X-FORCE-Schwerter mit reduzierten Wartungsintervallen und optimierter Laufzeit. Dank dem geringen Gewicht, das durch die Aussparungen im Schwertinnenkorpus möglich ist und den Komponenten in der Schwertschuppe störungsfrei gearbeitet werden. Erhältlich in 3/8 Zoll (15–20 Zoll), 3/8 Zoll mini (12–16 Zoll) und .325 Zoll (13–20 Zoll).

FÜHRUNGSSCHWERT MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN X-TOUGH™



Stabiles RSN-Schwert mit hoher Haltbarkeit und Robustheit. Die Last wird auf das hochwertige Rollenlager übertragen. Die Schwerter sind gegen Kratzer und Korrosion beschichtet und haben eine patentierte Schwertschuppebefestigung. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich. Erhältlich in 3/8" (16–28"). Ersatzteil X-TOUGH™ RSN Spitze; 3/8 Zoll 597 47 41-01

FÜHRUNGSSCHWERT MIT UMLENKSTERN LAMINIERT



Carving-Schwerter haben einen kleineren Umlenksternradius und sind somit zum Schneiden und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Als 1/4" (10–12") erhältlich.



Produktleitfaden – Schwerter und Ketten

KLEINE BEFESTIGUNG

GROSSE BEFESTIGUNG

530IPX	530IP4 / 530IPT5	525PAS / 525P5S	525PT5S	T525	T435	T540 XP® Mark III	535i XP®	T535i XP®	540i XP®	542i XP®	T540i XP®	540 XP® Mark III	543 XP®	550 XP® Mark II / 545 Mark II	560 XP® Mark II / 555	562 XP® Mark II	372 XP® / 365	572 XP® / 565	585	592 XP®	KETTENMODELL	SCHWERTLÄNGE	KETTENTEILUNG	TREIBGLIEDERDICKE	SCHWERT	KETTE
--------	------------------	-----------------	---------	------	------	-------------------	----------	-----------	----------	----------	-----------	------------------	---------	-------------------------------	-----------------------	-----------------	---------------	---------------	-----	---------	--------------	--------------	---------------	-------------------	---------	-------

SPEZIALSCHWERT, BREITE FORM

																					H37	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 82 85-40	576 93 65-40
																					X-CUT™ S93G	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 82 85-40	585 40 42-40

CARVING SCHWERT

																					H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60
																					H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68

LAMINIERTES SCHWERT MIT UMLENKSTERN INKL. X-PRECISION™

																					H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-58	501 84 40-58
																					H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-64	501 84 40-64
																					X-PRECISION™ SP11G Pixel	10"/25 cm	1/4"mini	.043"/1.1 mm	529 34 07-60	529 34 06-60
																					X-PRECISION™ SP11G Pixel	12"/30 cm	1/4"mini	.043"/1.1 mm	529 34 07-68	529 34 06-68
																					X-PRECISION™ SP21G Pixel	10"/25 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-46	593 91 41-46
																					X-PRECISION™ SP21G Pixel	12"/30 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-51	593 91 41-51
																					X-PRECISION™ SP21G Pixel	14"/35 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-59	593 91 41-59
																					X-PRECISION™ SP21G Pixel	16"/40 cm	.325"mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-64	593 91 41-64
																					X-CUT™ S93G	10"/25 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-40	585 40 42-40
																					X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-45	585 40 42-45
																					X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-52	585 40 42-52
																					X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-56	585 40 42-56
																					H37	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-45	576 93 65-45
																					H37	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-52	576 93 65-52
																					H37	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-56	576 93 65-56

X-FORCE: LAMINIERTES SCHWERT MIT UMLENKSTERN

																					X-CUT™ S93G	12"/30 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-45	585 40 42-45
																					X-CUT™ S93G	14"/35 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-52	585 40 42-52
																					X-CUT™ S93G	16"/40 cm	3/8"mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-56	585 40 42-56
																					X-CUT™ SP33G Pixel	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-56	581 64 31-56
																					X-CUT™ SP33G Pixel	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-64	581 64 31-64
																					X-CUT™ SP33G Pixel	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-66	581 64 31-66
																					X-CUT™ SP33G Pixel	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-72	581 64 31-72
																					X-CUT™ SP33G Pixel	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-80	581 64 31-80
																					X-CUT™ S35G	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-56	585 63 95-56
																					X-CUT™ S35G	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-64	585 63 95-64
																					X-CUT™ S35G	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-66	585 63 95-66
																					X-CUT™ S35G	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-72	585 63 95-72
																					X-CUT™ S35G	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-80	585 63 95-80
																					X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-56	581 62 66-56
																					X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-60	581 62 66-60
																					X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-68	581 62 66-68
																					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-72	581 62 66-72
																					X-CUT™ S85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-56	585 54 91-56
																					X-CUT™ S85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-60	585 54 91-60
																					X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-68	585 54 91-68
																					X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-72	585 54 91-72
																					X-CUT™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-56	581 62 66-56
																					X-CUT™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-60	581 62 66-60
																					X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-68	581 62 66-68
																					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-72	581 62 66-72
																					X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-68	585 54 91-68
																					X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-72	585 54 91-72

X-TOUGH LIGHT: SCHWERT MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN

																					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-72	581 62 66-72
																					X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-84	581 62 66-84
																					X-CUT™ C85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-92	581 62 66-92
																					X-CUT™ C85	32"/80 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-05	581 62 66-05
																					X-CUT™ C85	36"/90 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-15	581 62 66-15
																					X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-72	585 54 91-72
																					X-CUT™ S85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-84	585 54 91-84
																					X-CUT™ S85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	599 65 66-92	585 54 91-92

X-TOUGH™ MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN

																					X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-68	581 62 66-68
																					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-72	581 62 66-72
																					X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-68	585 54 91-68
																					X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 15-72	585 54 91-72
																					X-CUT™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-68	581 62 66-68
																					X-CUT™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-72	581 62 66-72
																					X-CUT™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-84	581 62 66-84
																					X-CUT™ C85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-92	581 62 66-92
																					X-CUT™ S85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-68	585 54 91-68
																					X-CUT™ S85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-72	585 54 91-72
																					X-CUT™ S85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-84	585 54 91-84
																					X-CUT™ S85	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	596 69 11-92	585 54 91-92

Erleichtern Sie sich die Arbeit in den Baumkronen

Husqvarna möchte den Arbeitstag von Baumkletterern sicherer, produktiver und attraktiver machen. Deshalb entwickeln und erweitern wir ständig unsere Ausrüstung für Baumpfleger – nicht nur mit neuen Kettensägen, sondern auch mit neuer Kletterausrüstung und Schutzausrüstung. Jetzt bekommen Sie alles aus einer Hand!

1 Kletter- und Verzurrseile

2 Klettergurt

3 Schutzbekleidung

4 Kettensägen für die Baumpflege

5 Schneidausrüstung für die Baumchirurgie

1. KLETTER- UND VERZURRSEILE

Unser Sortiment an hochwertigen Seilen zum Klettern und Verzurren ist einfach zu handhaben und bietet die Vielseitigkeit und Sicherheit, die Sie für effizientes Arbeiten benötigen.

2. KLETTERGURT

Unser Klettergurt kombiniert den Komfort und die Vielseitigkeit, die Sie sich wünschen, mit der Bewegungsfreiheit, die Sie benötigen. Äusserst vielseitig und robust – und für lange Arbeitstage in den Bäumen konzipiert.

3. SCHUTZBEKLEIDUNG

Unsere Kollektion für Baumpfleger ist so konzipiert, dass sie bequem, eng anliegend und flexibel ist, damit Sie mit Leichtigkeit arbeiten und klettern können. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 154 bis 155.

4. KETTENSÄGEN FÜR DIE BAUMPFLEGE

Unsere leichten und gut ausbalancierten Kettensägen mit Handgriff oben sind für professionelle Spezialisten mit hohen Anforderungen an Leistung und Vielseitigkeit konzipiert. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 65.

5. BAUMCHIRURGIE-SCHNEIDAUSRÜSTUNG

Husqvarna X-PRECISION™ Ketten und Führungsschwerter werden für einen präzisen und sanften Schnitt entwickelt, der den Baum nur minimal verletzt und eine schnelle Heilung der Schnittfläche ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 74 bis 75.

Weitere Informationen zu unserem Zubehör finden Sie auf den folgenden Seiten.





HUSQVARNA KLETTERGURT

Ein Klettergurt, der den Komfort und die Vielseitigkeit bietet, die Sie bei langen, anspruchsvollen Tagen in den Bäumen benötigen. Die weiche Rückenpolsterung und die verstellbaren Beinschlaufen erhöhen Ihren Komfort und Ihre Beweglichkeit und verringern die körperliche Belastung. Die zahlreichen Einstellmöglichkeiten und doppelten Stege passen sich an unterschiedliche Arbeitsmethoden und Kletterstile an, während die vielen Optionen zur Befestigung von Zubehör es Ihnen ermöglichen, immer das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe dabei zu haben.

534 09 86-01

CHF 661



HALTESEIL FÜR DIE ARBEITSPOSITIONIERUNG

Ein starkes und vielseitiges Seil, das für verschiedene Arbeiten und Arbeitsmethoden eingesetzt werden kann. Leicht und einfach mit einer Hand einzustellen. Die Stahlkauschenschleife ermöglicht die Verwendung als zusätzliches Kletterseil oder Ankerpunkt. Durchmesser 11,5 mm. Länge 4 und 5 m.

534 09 98-01, 4 m
534 09 98-02, 5 mCHF 279
CHF 279

PRUSIKSCHLINGE

Eine hochwertige Sicherheitsausrüstung, die sich sowohl für erfahrene Baumpfleger als auch für Anfänger eignet. Die Prusikschlinge besteht aus einer Mischung aus Polyester- und Aramidfasern, die eine hohe Abriebfestigkeit und Hitzebeständigkeit sowie eine hervorragende Griffbarkeit gewährleisten. Durchmesser 8 mm. Länge 76 cm oder 85 cm.

534 09 99-01, 76 cm
534 09 99-02, 85 cmCHF 33
CHF 33

REIBUNGSSCHUTZ

Dieser Reibungsschutz wird gebrauchsfertig geliefert und bildet eine wirksame Verbindung zwischen dem Kletterseil und dem Baum, wodurch Schäden an beiden vermieden werden. Er ist einfach zu benutzen, leicht einzustellen und dank des intelligenten, integrierten Designs leicht zu entfernen. Durchmesser 12 mm. Länge 2 m.

534 09 92-01

CHF 120



SCHLINGE

Diese Mehrzweckschlinge kann auf verschiedene Weise verwendet werden. Sie kann als Ankerschlinge oder dank des Eye-n-Eye-Spleisses auch als Klemmknoten-seil verwendet werden. Dank des integrierten Leichtgewichtsringes kann sie sogar als Reibungsschutz verwendet werden. Durchmesser 10 mm. Länge 1,3 m.

534 09 97-01

CHF 70



KLETTERSEIL, 11,5 MM

Dieses Kletterseil behält beim Klettern einen gleichbleibenden Durchmesser bei und sorgt so für besseren Halt und weniger Ermüdung der Hände. Ausgestattet mit einem zertifizierten Spleiss an einem Ende, bietet es ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Weichheit und Steifigkeit und ist ideal für die Verwendung von Doppelseiltechniken und Seilklemmen. Durchmesser 11,5 mm. Länge 45 oder 60 m.

534 09 87-01, Orange, 45 m
534 09 87-11, Blau, 45 m
534 09 87-02, Orange, 60 m
534 09 87-12, Blau, 60 mCHF 299
CHF 299
CHF 379
CHF 379

KLETTERSEIL, 11,8 MM

Dieses vielseitige Kletterseil kann für Einfach- und Doppelseiltechniken mit verschiedenen mechanischen Vorrichtungen für einen reibungslosen Auf- und Abstieg verwendet werden. Es verfügt über einen zertifizierten Spleiss an einem Ende und bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Weichheit und Steifigkeit. Durchmesser 11,8 mm. Länge 45 oder 60 m.

534 09 88-01, Orange, 45 m
534 09 88-11, Blau, 45 m
534 09 88-02, Orange, 60 m
534 09 88-12, Blau, 60 mCHF 206
CHF 206
CHF 279
CHF 279

RIGGING-SEIL, 14 MM

Dieses leicht zu handhabende und hoch abriebfeste Rigging-Seil von Husqvarna ist sowohl für erfahrene Baumpfleger als auch für Anfänger geeignet. Es besteht aus 32 Litzen und 100 % Polyester, was dem Seil eine hohe Bruchfestigkeit verleiht und es einfach zu handhaben, zu kneten und zu spleissen macht. Ausserdem ist es an einem Ende mit einem zugelassenen Spleiss versehen. Durchmesser 14 mm. Länge 60 m.

534 09 89-01

CHF 207



KARABINER

Aus warm geschmiedetem 707 Aluminium gefertigt, das hohe Stärke und geringes Gewicht bietet. Das dreifache Sperrsystem verhindert ein versehentliches Öffnen. Key-Lock-Nase reduziert das Verfangen von Seil und Kleidung.

D-Form, 596 93 62-12

CHF 26

Oval, 596 93 62-11

CHF 26

HMS/Birnenform, 596 93 62-13

CHF 26



AUSRÜSTUNGSTASCHE

Diese vielseitige Husqvarna Ausrüstungstasche kann auch als Reisetasche oder Rigging-Tasche verwendet werden. Das intelligente, benutzerfreundliche Design umfasst eine seitliche Öffnung, Tragegriffe an der Oberseite und an den Seiten, Gliederketten innen und aussen sowie viele Taschen zur Aufbewahrung und Organisation Ihrer wichtigsten Utensilien – einschliesslich einer leicht zu erreichenden Erste-Hilfe-Tasche. Gut gepolsterte, gut ausbalancierte Schultergurte und eine geformte Rückenpolsterung sorgen für Komfort, während strapazierfähiges, wasserabweisendes Material und ein verstärkter Boden für Schutz sorgen.

534 10 18-01

CHF 279



SEILTASCHE

Nimmt bis zu 80m 12-mm-Seil auf. Cinch-Verschluss hält das Seil sauber und trocken. Daisy Chains an der Aussenseite zum Befestigen von Ausrüstung. Bezogene, oben angeordnete Griffe für zusätzlichen Komfort. 28 Liter Fassungsvermögen.

596 93 63-11

CHF 60



WURFLEINE

Aus hochstabiler, zugfester Dyneema®-Faser gefertigt. Hohe Kantenfestigkeit dank einer Urethan-Ummantelung. Kann einfach und ohne zu verknoten geworfen werden. Die orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit.

55 m, 596 93 59-11

CHF 50



WURFGEWICHTE

Qualitativ hochwertige Gewichte aus sehr haltbarem Cordura-Gewebe. Einfaches und sicheres Befestigen an der Wurfleine. Die orange Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit.

397 g, 596 93 58-11

CHF 25

340 g, 596 93 58-12

CHF 25

283 g, 596 93 58-13

CHF 25

226 g, 596 93 58-14

CHF 25



WURFLEINENWÜRFEL

Faltbarer Stoffwürfel mit 40 cm Seitenlänge, ideal zum Aufbewahren der Wurfleine. Sorgt dafür, dass sich das Seil beim Werfen in die Baumkrone nicht verknotet.

596 93 60-11

CHF 75



KETTENSÄGENBAND, ANTISHOCK

Stossdämpfender Kettensägengurt für professionelle Baumkletterer. Falls die Kettensäge herunterfällt und in herabfallenden Ästen stecken bleibt, reisst der Kettensägengurt auf, um die Aufprallkraft der herabfallenden Kettensäge zu verringern. Das vorbehandelte elastische Gurtband bietet eine hohe Abriebfestigkeit, während ein integrierter Ring einen zusätzlichen Befestigungspunkt für die Kettensäge bietet.

534 10 08-01

CHF 72



KETTENSÄGENHAKEN

Für die einfache Verbindung einer Kettensäge mit einem Tragegurt. Er gleitet durch die Gurte und bleibt dank seiner stabilisierenden Klemme an Ort und Stelle.

580 80 03-01

CHF 28



ZUSATZÖSE

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard Kettensäge arbeiten. Inklusive spezieller Verbindungsmöglichkeit für Kettensäge und Kettensägegeschlinge. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71-01

CHF 20



BAUMPFLEGE-KEIL

Ein kleiner professioneller Keil, der speziell für kleinere Fällschnitte entwickelt wurde. Aus hochwertigem haltbarem Kunststoff. Der Keil passt in die Tasche oder kann am Gurt oder an der Schlaufe aufgehängt werden.

598 03 57-01

CHF 13



ZUBEHÖR-KARABINER

Hochwertiger, leichter Minikarabiner, der sich hervorragend zum Befestigen und Organisieren Ihrer Ausrüstung am Gurt eignet. Nicht als persönliche Schutzausrüstung zertifiziert.

536 17 63-01, 3 Stk

CHF 26

Ihr Equipment immer griffbereit

Wenn Sie Ihren gesamten Arbeitstag im Wald verbringen, wollen Sie sicher sein, dass Sie immer alles dabei haben, was Sie benötigen. Wichtiges Zubehör und Werkzeug immer griffbereit – für flexibles und effizientes Arbeiten. Eine Kettensäge von Husqvarna ist ein guter Einstieg. Die dazu passenden professionellen Werkzeuge steigern Ihre Effizienz jeden Tag aufs Neue.



WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – KOMBI-KIT



Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und EASY-CLICK – Einhandbedienung für schnelles Öffnen und Schliessen, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte leicht an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Kombihalfter mit Keiltasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung. Kombihalfter.

593 83 72-01

CHF 259

WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – KEILE-KIT



Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Kombihalfter mit Keiltasche. Keiltasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung.

593 83 72-02

CHF 259

WERKZEUGGÜRTEL FLEXI – TRANSPORT-KIT



Werkzeuggürtel FLEXI. Tragegurt. Zubehörtasche. Halterung für Feile und Kombiwerkzeug. Universaltasche. Universal-Werkzeughalterung. Keiltasche.

593 83 72-03

CHF 249



1. WERKZEUGGÜRTEL FLEXI

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Verschluss.
593 83 74-01 **CHF 100**



2. TRAGEGURT FÜR WERKZEUGGÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auf den Schultern.
593 83 76-01 **CHF 50**



3. UNIVERSALTASCHE

Universaltasche für Erste-Hilfe-Set, GPS, Powerbanks oder andere Kleinteile.
593 83 92-01 **CHF 45**



4. KOMBIHALFTER

Kombihalfter für Handpackzeuge oder Hebehaken sowie Ösen für Massband.
593 83 83-01 **CHF 38**



TROLLEY

Robuster Trolley mit gut zugänglichem, U-förmigem Reissverschluss und leisen Gummirollen. Harte Bodenplatten und Seitenteile sorgen dafür, dass der Koffer aufrecht stehen kann. Zwei Packbeutel eingeschlossen.
90 Liter, 593 25 81-01 **CHF 162**



SEESACK

Feuchtigkeitsabweisendes, leicht zu reinigendes Material, smarte Innentaschen und weiche, oben angeordnete Griffe. Abnehmbare Schulterriemen und Packbeutel im Lieferumfang enthalten.
70 Liter, 593 25 83-01 **CHF 120**



KETTENSÄGENTASCHE

Tasche mit speziellen Taschen für Kettensägenfeilen und einer Schwertabdeckung, die mit Klettverschlüssen leicht entfernt bzw. an der Tasche befestigt werden kann. Passend für alle unsere Kettensägen.
48 Liter, 597 41 83-01 **CHF 45**



RUCKSACK

Robuster, wetterbeständiger Rucksack. Einfach zu reinigendes Material, das das Innere des Rucksacks trocken hält. Rollverschluss und smarte Fächer für Laptop, Thermoskanne und Wasserflasche.
30 Liter, 593 25 82-01 **CHF 90**



POWER BOX

Robuster, praktischer Koffer, in dem Sie eine Kettensäge, Schmiermittel und anderes Zubehör transportieren können.
531 3008-72 **CHF 85**



8. UNIVERSAL-WERKZEUGHALTERUNG

Mehrzweckhalterung zum Befestigen von Werkzeugen wie Axt, Fällheber etc.
593 83 97-01 **CHF 15**



9. BEFESTIGUNGSHAKEN

Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.
593 83 96-01 **CHF 15**



10. SPRAYDOSENHALTERUNG

Halfter zum sicheren Verwahren einer Spraydose.
593 83 95-01 **CHF 15**



11. HALTERUNG FÜR FEILE UND KOMBIWERKZEUG

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile, plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.
593 83 94-01 **CHF 38**



12. FLASCHENHALTER

Halterung für eine 500 ml-Wasserflasche. Die Flasche ist leicht zu fassen und wird sicher am Gurt gehalten.
536 37 31-01 **CHF 16**



13. SCHUBLEHREN-HALFTER

Das Schublehren-Halfter unseres klassischen Werkzeuggürtels kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.
505 69 32-04 **CHF 16**



14. ZUBEHÖRBEUTEL

Zusätzliche Tasche, in der Sie Feuerlöscher, Wasserflasche, Ersatzkleidung usw. verstauen können.
596 25 29-01 **CHF 12**





FÄLLKEIL PRO

Extrem langlebig, aus schlagfestem Kunststoff. Entwickelt mit Querrillen für verbesserten Halt in gefrorenem Holz.

25 cm, 598 03 61-01

CHF30



FÄLLKEIL

Hergestellt aus stossfestem ABS-Kunststoff.

14 cm, 598 03 58-01

20 cm, 598 03 58-02

25 cm, 598 03 58-03

CHF15

CHF16

CHF21



FÄLLKEIL AUS ALUMINIUM

Hochwertig und beständig. Nachschleifbar.

550 g, 18 cm, 586 88 59-01

1.000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02

CHF33

CHF40



BAUMPFLEGE-KEIL

Ein kleiner professioneller Keil, der speziell für kleinere Fällschnitte entwickelt wurde. Aus hochwertigem haltbaren Kunststoff. Der Keil passt in die Tasche oder kann am Gurt oder an der Schlaufe aufgehängt werden.

598 03 57-01

CHF13



FORSTMASSEND

Einfach zu benutzen, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Markierung auf beiden Seiten.

15m, mit Haken, 586 99 75-01

CHF82

20m, mit Haken, 586 99 75-02

CHF92



STIFTHALTER MIT ROLLE

Halterung mit federgespannter Metallrolle für 12-mm-Stifte. Robustes Design mit einer Metallrolle, die am Werkzeuggürtel oder Tragsgurt befestigt werden kann.

593 83 98-01

CHF56

Markierstifte, 12 Stk.,

593 97 55-01

CHF20



HEBEZANGE / HANDPACKZANGE

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

30 cm, 574 38 76-01

CHF70

20 cm, 574 38 75-01

CHF36

HEBEHAKEN

Verlängerter Haken für eine längere, grössere Öffnung zum Heben. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

574 38 74-01

CHF35

**FÄLLHEBER**

Sehr robust, minimiert die Handvibration beim Arbeiten mit einem Keil.

47 cm, 574 38 71-01

CHF 75

**FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN**

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.

80 cm, 586 89 69-01

CHF 93

**FÄLLHEBER, LANG**

Geschmiedete Unterseite gibt zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit. Die Länge gibt zusätzliche Kraft und der extra lange Griff kann als Zweihandgriff genutzt werden.

130 cm, 574 38 72-01

CHF 141

**MARKIERUNGSBAND**

100% Viskose, 20 mm breit und ca. 75 m lang.

Orange, 574 28 77-00

Rot, 574 28 77-01

Blau, 574 28 77-02

Gelb, 574 28 77-03

CHF 6

CHF 6

CHF 6

CHF 6

**WENDЕРИЕМЕН**

Zum Freilegen / Drehen verkanteter Stämme und als Trageriemen für Kanister.

505 69 80-20

CHF 36

**GÜRTEL**

Leder, 505 69 00-01

CHF 33

**MESSKLUPPE**

Mit Tabelle, Zentimetermass auf 2 Seiten.

36 cm, 505 69 47-30

46 cm, 505 69 47-46

Halfter, 505 69 32-04

CHF 40

CHF 45

CHF 16

SAPPIE

Sappie zum Bewegen von Baumstämmen. Kopf aus geschmiedetem Stahl mit scharf geschliffener Spitze. Der Holzgriff ist zum Teil in Signalorange für eine gute Sichtbarkeit.

38 cm, 579 69 28-01

Ersatz-Schaft, 531 06 43-04

80 cm, 579 69 28-02

Ersatz-Schaft, 531 06 43-05

CHF 42

CHF 55

**ASTSÄGE**

Gebogene Säge mit Stossmesser zum Schneiden von Rinde und um Splintern zu vermeiden.

33,3 cm mit Stossmesser, 505 69 45-66

CHF 100

**KLAPPBARE BAUMPFLEGESÄGE 200 FO**

Klappbare Säge mit 20 cm Messer für unterschiedliche Einsatzbereiche.

967 23 64-01

CHF 45

**GERADE BAUMPFLEGESÄGE 300 ST**

Gerade Säge mit 30 cm Sägeblatt zum Sägen von frischem und abgelagertem Holz. Halfter im Lieferumfang enthalten.

967 23 65-01

CHF 45

**GEBOGENE BAUMPFLEGESÄGE 300 CU**

Gebogene Säge mit 30 cm Sägeblatt für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das Halfter ist im Lieferumfang enthalten.

967 23 66-01

CHF 55

**TELESKOPSTIEL FÜR ASTSÄGE**

2,5-5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.

502 42 73-01

CHF 124



HUSQVARNA INTENSIVE CUT RUNDFEILEN

Für optimale Abtragleistung und längere Lebensdauer konzipiert.

3 STÜCK

- 3,5 mm, 597 35 48-03
- 4,0 mm, 597 35 48-01
- 4,5 mm, 597 35 55-01
- 4,8 mm, 597 35 58-01
- 5,2 mm, 597 35 59-01
- 5,5 mm, 597 35 61-01

12 STÜCK

- 4,0 mm, 597 35 48-02
- 4,8 mm, 597 35 58-02
- 5,2 mm, 597 35 59-02
- 5,5 mm, 597 35 61-02

FEILLEHREN

Speziell entwickelte Feillehren, die zusammen mit unseren Rundfeilen zur Kontrolle des richtigen Feilwinkels benutzt werden.

- CHF 7** H00 1/4", 1.3 mm, 505 69 81-18
- CHF 7** H38 3/8" mini Pixel, 1.1 mm, 579 55 88-01
- CHF 7** H35 / H36 / H37 3/8" mini, 505 24 37-01
- CHF 24** H64(S) .404", 1.6 mm, 505 69 81-15



FEILENHALTER

Entwickelt für die SP11G-Kette, mit speziell entwickelten Feilenlehren, die die richtigen Feilwinkel ergeben. Verwendung zusammen mit unserer 3,5 mm Rundfeile.

529 93 71-01 **CHF 20**



KOMBILEHREN

Unsere Kombilehren sind spezielle Lehren, bei denen Feilenlehre und Tiefenbegrenzungslehre in einem einzigen Werkzeug kombiniert sind. Verwenden Sie diese zusammen mit unseren Rund- und Flachfeilen, um den Feilwinkel und die Tiefenbegrenzereinstellung korrekt zu konfigurieren.

- CHF 13** X-PRECISION™ P21, grün, SP21G .325" Mini / 1.1 mm Pixel, 595 00 47-01
- CHF 18** X-CUT™ P33, orange, SP33G/C33 0.325"/1.3 mm Pixel, 586 93 84-01
- CHF 18** X-CUT™ 33/35, gelb, S35G/C35 .325" 1.5 mm, C33 .325" 1.3 mm, 587 80 91-01
- CHF 18** X-CUT™ 83/85, blau, C83/C85/S85/S85 3/8", 586 93 86-01
- CHF 18** X-CUT™ 93, grau, S93G 3/8" Mini / 1.3 mm, 587 80 90-01
- CHF 18** H00 1/4"/1.3 mm, 580 68 74-01

FEILENSÄTZE

Kompletter Feilensatz mit Feilengriff, Kombilehre oder Feilenlehre und Tiefenbegrenzinglehre, zwei Rundfeilen und einer Flachfeile.

- P21, grün, SP21G, 595 00 46-01 **CHF 30**
- X-CUT™ P33, orange, SP33G/C33, 586 93 34-01 **CHF 30**
- X-CUT™ 33/35, gelb, C33/C35/S35G, 587 80 68-01 **CHF 30**
- X-CUT™ 83/85, blau, C83/C85/S85, 586 93 85-01 **CHF 30**
- X-CUT™ 93, grau, S93G, 587 80 67-01 **CHF 30**
- H00, 580 68 75-01 **CHF 30**



FLACHFEILE

Qualitätsfeile, die einen korrekten Winkel der Schneide sicherstellt.

- CHF 6** Flachfeile 6", 1Stk., 505 69 81-60
- CHF 57** Flachfeile 6", 12Stk., 505 69 81-61,



FEILENGRIFF

Patentiertes Feilerverriegelungssystem, passend für alle Rundfeilen. Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel.

- CHF 7** Feilengriff Ø 4,5-5,5 mm, 505 69 78-01
- CHF 5** Feilengriff Flachfeilen, 505 69 78-10



FEILBOCK

Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

505 66 52-56 **CHF 30**

TIEFENBEGRENZER

Speziell entwickelte Tiefenbegrenzer für die richtige Tiefenbegrenzereinstellung unserer H-Ketten. Zusammen mit unseren Flachfeilen verwenden.

- CHF 6** H21/22/23/25 .325", 505 69 81-00
- CHF 6** H42/46/47/48/80/81, 3/8" Meissel, 505 69 81-01
- CHF 6** H64, 0.404", 505 69 81-02
- CHF 6** H38, 3/8" Mini-Pixel, 505 69 81-03



Produktinformation – Feilausrüstung

KETTEN-BEZEICHNUNG	LEHREN-BEZEICHNUNG	WALZENFARBE	FEILENDURCHMESSER (MM/ZOLL)	KOMBI-FEILENLEHRE	FEILENSATZ	FEILENLEHRE	FEILENHALTER	TIEFEN-BEGRENZER-LEHRE
X-PRECISION™								
SP11G	P11	—	3,5 / 9/64	—	—	—	529 93 71-01	—
SP21G	P21	● Grün	4,0 / 5/32	595 00 47-01	595 00 46-01	—	—	—
X-CUT™								
SP33G	P33	● Orange	4,8 / 3/16	586 93 84-01	586 93 34-01	—	—	—
S35G/C35/C33	33/35	● Gelb	4,8 / 3/16	587 80 91-01	587 80 68-01	—	—	—
C83/C85/S85	83/85	● Blau	5,5 / 7/32	586 93 86-01	586 93 85-01	—	—	—
S93G	93	● Grau	4,0 / 5/32	587 80 90-01	587 80 67-01	—	—	—
H-KETTEN								
H00	1/4"	—	4,0 / 5/32	580 68 74-01	580 68 75-01	505 69 81-18	—	—
H38	3/8" mini Pixel	—	4,5 / 11/64	—	—	579 55 88-01	—	505 69 81-03
H37	3/8" mini	—	4,0 / 5/32	—	579 65 36-01	505 24 37-01	—	—
H30	.325" Pixel	—	4,8 / 3/16	505 69 81-08	505 69 81-27	—	—	—
H21/22/23/25	.325"	—	4,8 / 3/16	505 69 81-09	505 69 81-25	—	—	505 69 81-00
H42/46/47/48/80/81	3/8" Chisel	—	5,5 / 7/32	505 24 35-01	505 69 81-30	—	—	505 69 81-01
H49/51/54/58/70	3/8" Semi-Chisel	—	5,5 / 7/32	575 99 15-01	—	—	—	—
H64	.404"	—	5,5 / 7/32	—	—	505 69 81-15	—	505 69 81-02



ÄXTE MIT HOLZGRIFF

Eine Serie von qualitativ hochwertigen, geschmiedeten Äxten mit Griffen aus Eschenholz. Der Holzgriff ist für gute Sichtbarkeit in Teilen signalorange.

- Handbeil, 36 cm, 0,6 kg. 597 62 77-01 **CHF 40**
- Universalaxt, 70 cm, 1,25 kg. 597 62 90-01 **CHF 70**
- Kleine Spaltaxt, 50 cm, 1,25 kg. 599 67 31-01 **CHF 65**
- Spaltaxt, 80 cm, 2,5 kg. 597 62 94-01 **CHF 110**



WALDAXT

Ist perfekt zum Fällen kleinerer Bäume, zum Entasten und Kürzen von Ästen und zum Roden von Büschen geeignet. Durch den langen Stiel findet eine optimale Kraftübertragung statt. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 65 cm.

576 92 62-01 **CHF 75**



SPALTAXT

Die kräftige Husqvarna Spaltaxt eignet sich hervorragend zum Spalten von Stämmen und Feuerholz. Der Axtkopf ist so konstruiert, dass er leichter ins Holz eindringt und mit minimalem Aufwand das Holz in zwei Teile spaltet. Der lange Griff ermöglicht es, mit mehr Kraft zu arbeiten und kann auch beidhändig benutzt werden. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 75 cm.

576 92 67-01 **CHF 100**



KLEINE SPALTAXT

Diese kleine Spaltaxt ist hervorragend zum Spalten von leichterem Feuerholz geeignet. Der Kopf ist so geformt, dass er einfach und mit geringer Anstrengung für den Benutzer ins Holz eindringt und das Holz in zwei Teile teilt. Die geringe Grösse macht es möglich, die Axt einhändig zu nutzen. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 50 cm.

576 92 68-01 **CHF 70**



ZIMMERMANN SAXT

Diese Axt eignet sich hervorragend für Zimmermannsarbeiten. Durch die Aussparung im Axtkopf ist eine präzise Handhabung möglich. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 50 cm.

576 92 65-01 **CHF 87**



SPALTHAMMER

Der Spalthammer ist die kraftvollste und schwerste Axt zum Spalten von Stämmen und grossen Holzstücken. Dank ihrer gehärteten Schlagfläche kann sie als Hammer oder in Kombination mit einem Spalteisen eingesetzt werden. Hochwertiger geschmiedeter Stahl. 80 cm.

531 31 17-01 **CHF 112**



HOBBYAXT

Kleines, handliches Beil für das Spalten von Scheitholz und für kleinere Gartenarbeiten. Qualitativ hochwertiger, handgeschmiedeter Schwedenstahl. 37,5 cm.

576 92 64-01 **CHF 60**



TREKKING- U. WANDERBEIL

Eine kleinere Axt zum Wandern und Campen. Handgeschmiedeter hochwertiger Stahl, gehärtet, um lange scharf zu bleiben, mit Stiel aus Hickory-Holz und Leder-Etui. 24 cm.

599 67 35-01 **CHF 85**



HUSQVARNA A1400

Universalaxt, ideal zum Spalten von harzigem Holz. 60 cm.

580 76 11-01 **CHF 85**



HUSQVARNA A2400

Kraftvolle Universalaxt für verschiedene Holzarbeiten. 70 cm.

580 76 12-01 **CHF 110**



HUSQVARNA S1600

Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken. 60 cm.

580 76 13-01 **CHF 92**



HUSQVARNA S2800

Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von grossen Stämmen. 70 cm.

580 76 14-01 **CHF 110**



HUSQVARNA H900

Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde. 34 cm.

580 76 10-01 **CHF 65**



SCHLEIFSTEIN

Kleiner Siliziumkarbid-Schleifstein zum Schärfen von Äxten. Zwei verschiedene Körnungen (grob und fein) für schnelles oder feines Schleifen. Kann sowohl trocken als auch mit Öl oder Wasser verwendet werden. Mit Leder-Etui.

599 67 46-01 **CHF 40**



97 Husqvarna Tragegurte für einen besseren Arbeitstag und zur Entlastung Ihres Körpers.

150 Unsere Kleidung bietet Ihnen das Qualitätsniveau und den Komfort, den Sie brauchen.

Freischneider

Husqvarna Forstfreischneider wurden für lange Arbeitseinsätze in schwierigem Gelände entwickelt. Starke Motorleistung, hochwertige Profi-Bauteile sowie ein ergonomisches Design ermöglichen schnelles und effizientes Arbeiten. Gleichzeitig schont der bewährte Tragegurt Balance XT2 Ihre Muskeln und Ihren Rücken.

104 Schneidausrüstung aus hochwertigen Materialien für einen effizienten Arbeitstag.

34 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem.


ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Besuchen Sie [husqvarna.com/ForestryClearingSaws](https://www.husqvarna.com/ForestryClearingSaws), um unser gesamtes Sortiment an Freischneidern und Zubehör für die Forstwirtschaft zu entdecken



Top-Merkmale der Husqvarna Freischneider

1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Alle Freischneider sind von uns so konzipiert, dass sie extrem ausgewogen und komfortabel zu verwenden sind. Sie verfügen über effektive Schwingungsdämpfungssysteme und ergonomische Tragegurte, die die Belastung Ihres Körpers minimieren.

2. LOWVIB™-ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Unser LowVib™-System hält die Vibrationen an den Griffen extrem gering, indem es die Griffe vom Motor und der Schneidausrüstung trennt. Dadurch wird die Vibrationsbelastung auf Arme und Hände verringert.

3. STARTMODUS

Bei aktiviertem Startmodus ist der Motor für Schnellstarts optimiert. Drücken Sie die Taste für den Startmodus, ziehen Sie an der Schnur, und beginnen Sie unabhängig von der Motortemperatur mit der Arbeit.

4. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

5. AUF EFFIZIENZ AUSGERICHTET

Das Winkelgetriebe ist so konstruiert, dass das Sägeblatt in einem perfekten Winkel gehalten wird, wodurch es einfacher wird, Bäume in die richtige Richtung zu fällen. Der Turm wird abgesenkt und das Rohr verkürzt, um das Manövrieren zu erleichtern.

6. AUTOTUNE

Mit AutoTune können Sie immer zuverlässiges Starten und maximale Leistung erwarten. Das Luft-Kraftstoff-Gemisch wird automatisch an Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und Luftfilter angepasst.

7. DAUMEN-GASHEBEL

Die Betätigung des Gashebels mit dem Daumen ermöglicht eine präzise Steuerung und reduziert die Belastung Ihrer Handmuskulatur. So komfortabel, wie es sein sollte.

8. SCHWENKBARER SÄGEKOPF

Unser akkubetriebener Freischneider 530iPX für die Forstwirtschaft hat ein unglaublich geringes Gewicht und bietet eine beeindruckende Leistung. Der Sägekopf kann um 90 Grad gekippt und somit auch zum Baumbeschnitt verwendet werden.

BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER

555FXT



 53,3 cm³
 2,8 kW
 9,1 kg

966 62 92-03

CHF 1690

Ein sehr kraftvoller Freischneider, der für den Vollezeiteinsatz unter schwierigen Bedingungen entwickelt wurde. Der 53 cm³ Motor bietet die Kraft und die schnelle Beschleunigung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Zusätzlich sorgt der Balance XT2 Tragegurt für einen einzigartigen Komfort. Dieser Freischneider ist mit Griffheizung ausgestattet.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start™
- Griffheizung

BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER

535FBX



 34,6 cm³
 1,6 kW
 .325" Pixel
 33 cm
 12,4 kg

966 06 32-03

CHF 1290

Ideal für das Auslichten von Baumkronen. Da der 34 cm³ Motor in einer Halterung auf dem Rücken platziert ist, bietet diese Konzeption eine hervorragende Lastenverteilung. Die Schneidausrüstung ist für Komfort und optimale Flexibilität in einer beweglichen Halterung befestigt, was das genaue Arbeiten vereinfacht.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Abnehmbarer Holm
- Bewegliche Maschinenhalterung

AKKU-FORSTFREISCHNEIDER

530iPX



  3/8" mini
 25-30 cm
 3,1 kg

967 88 51-11

CHF 670*

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr geringe Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE Stromsparmodes
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Offener seitlicher Akku-Schacht
- Bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Verstellbarer Sägekopf

BENZIN-FORSTFREISCHNEIDER	555FXT	535FBX
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	53,3	34,6
Ausgangsleistung, kW	2,8	1,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	0,6
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	463
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	94
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	117	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ^{2***}	2,1/2,3	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ^{2***}	–	1,8/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	8400
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2900
Getriebeübersetzung	1:1,29	1:1,29
Antriebsradwinkel	24	–
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	9,1	12,4
MERKMALE		
X-TORQ® Motor	●	●
LowVib™	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	●
Forstwinkelgetriebe	●	–
Smart Start™	●	–
Start Modus	–	–
AutoTune	–	–
Handgriffheizung	●	–
Abnehmbarer Holm	–	●
Bewegliche Maschinenhalterung	–	●
GURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
Balance XT2	●	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
OEM Sägeblatt	Scarlett 225–24	–
OEM Führungsschiene und Kette	–	.325" 13" Pixel

* Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgeführten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².





Freischneider und Trimmer

Die Motorsensen und Trimmer von Husqvarna eignen sich für anspruchsvolle Arbeiten. Neben ihrer Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz sind sie perfekt ausbalanciert, leicht und einfach in der Handhabung. Für das perfekte Resultat benötigen Sie viel weniger Zeit. Unser Sortiment an Akku-Motorsensen bietet Ihnen ein neues Mass an Produktivität und wiederaufladbarer Leistung und räumt ein für alle Mal mit allen Vorbehalten gegenüber Akku-Motorsensen auf.

97 Husqvarna Tragegurte für einen besseren Arbeitstag und zur Entlastung Ihres Körpers.

158 Unsere Kleidung bietet Ihnen das Qualitätsniveau und den Komfort, den Sie brauchen.

1 Benutzerorientiertes Design



2 Ausbalanciert für gute Manövrierbarkeit



3 Grosser Schnittkreis



4 Ergonomische Tragegurte

5 Verbindungsoptionen

Top-Merkmale der Husqvarna Freischneider und Trimmer

1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Unsere Geräte sind darauf ausgelegt, Ihre Arbeit leichter und effizienter zu machen. Die Winkelgetriebe haben den perfekten Winkel, damit Sie beim Grasfreischneiden ungehindert und optimal arbeiten können. Der hohe Schaft erleichtert das Arbeiten an Hängen.

2. AUSBALANCIERT FÜR GUTE MANÖVRIERBARKEIT

Unsere Geräte sind gut ausbalanciert und verfügen über einen optimal angewinkelten Handgriff, einen Komfortgriff und eine verstellbare Tragegurtöse, um eine gute Arbeitshaltung sicherzustellen. Die Schaftlänge ist für effizientes Arbeiten optimiert.

3. GROSSER SCHNITTKREIS

Unsere Freischneider und Trimmer haben grössere Schnittkreise als die meisten anderen Geräte. In Kombination mit leistungsstarken Motoren und optimierten Getrieben bedeutet dies eine höhere Produktivität.

4. ERGONOMISCHER TRAGEGURT

Mit dem richtigen Husqvarna Tragegurt holen Sie das Beste aus Ihrem Gerät heraus und arbeiten effizienter. Durch den Tragegurt fühlt sich die Maschine leichter, wendiger und weniger anstrengend an.

5. VERBINDUNGSOPTIONEN MIT BLUETOOTH®

Wenn Ihr Gerät „Vorbereitet für Konnektivität“ ist, können Sie ganz einfach einen Sensor anschliessen, um eine Verbindung mit Husqvarna Fleet Services herzustellen. Wenn es über „integrierte Konnektivität“ verfügt, können Sie es ohne einen Sensor anschliessen.

ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE



Besuchen Sie [husqvarna.com/ProBrushcutters](https://www.husqvarna.com/ProBrushcutters), um unser gesamtes Sortiment an Motorsensen und Zubehör zu entdecken



Besuchen Sie [husqvarna.com/ProGrassTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProGrassTrimmers), um unser gesamtes Sortiment an Rasentrimmern und Zubehör zu entdecken

4 2-Wege-Trimmerkopf



3 Intuitives Bedienfeld



5 ErgoFeed™



KOMBI-MASCHINEN

Genauso zuverlässig. Einfach flexibler.

Wir gehen bei Leistung, Haltbarkeit oder Produktivität keine Kompromisse ein. Aus diesem Grund haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, dass sie genauso gut wie unsere konventionellen Maschinen funktionieren. Das bedeutet, dass Sie einen zuverlässigen Arbeitskollegen erhalten, der alles, von leistungsstarkem Hochentasten bis hin zu effizientem Kultivieren, mit Leichtigkeit bewältigt. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 98.



HUSQVARNA FLEET SERVICES

Der einfachste Weg, Ihre Ausrüstung im Blick zu behalten

Noch nie war es so einfach, den Überblick über Ihre Ausrüstung zu behalten. Verbinden Sie sie einfach mit Husqvarna Fleet Services, und Sie wissen immer genau, wo Ihre Geräte gerade sind, wie häufig sie im Einsatz waren, wann sie gewartet werden müssen und vieles mehr. Sie behalten die Übersicht über Ihren Computer, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 30.



Bürstenlose E-TORQ-Motoren 1

Entspricht der Leistung benzinbetriebener Geräte 2

104 Schneidausrüstung aus hochwertigen Materialien für einen effizienten Arbeitstag.

34 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLI-X 36 V-Akkusystem.

Top-Merkmale der Husqvarna Freischneider und Trimmer

1. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt werden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem, professionellem Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

2. ENTSPRICHT DER LEISTUNG BENZINBETRIEBENER GERÄTE

Die leistungsstarken akkubetriebenen Motorsensen und Trimmer von Husqvarna verfügen über E-TORQ-Motoren, die Benzinmotoren mit 35, 25 und 20 cm³ Hubraum entsprechen, und haben einen Schnittkreis von 40 bis 46 cm, um Ihnen die Leistung zu bieten, die Sie benötigen.

3. INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

Die Benutzeroberfläche unserer akkubetriebenen Geräte ist mit grossen, reaktionsschnellen Tasten und einer Akkustatusanzeige ausgestattet, damit

Sie immer Ihren aktuellen Ladezustand im Auge behalten können.

4. 2-WEGE-TRIMMERKOPF

Mit dem 2-Wege-Trimmerkopf der Akku-Trimmer 520iRX und 520iLX können Sie die Drehrichtung ändern, um zu vermeiden, dass Gras, Kies und Schmutz auf Gehwege oder auf empfindliche Gegenstände geschleudert werden.

5. ERGOFEED™

Mit der ErgoFeed™-Funktion können Sie den Trimmerfaden durch einen einfachen Tastendruck am rechten Griff nachführen. Dadurch wird das Risiko einer unbeabsichtigten Zuführung verringert und Trimmerfaden gespart.

6. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

7. STARTMODUS

Bei aktiviertem Startmodus ist der Motor für Schnellstarts optimiert. Drücken Sie die Taste für den Startmodus, ziehen Sie an der Schnur, und beginnen Sie unabhängig von der Motortemperatur mit der Arbeit.

8. LOWVIB™-ANTIVIBRATIONSSYSTEM

Unser LowVib™-System hält die Vibrationen an den Griffen extrem gering, indem es die Griffe vom Motor und der Schneidausrüstung trennt. Dadurch wird die Hand-Arm-Vibrationsbelastung reduziert.

9. AUTOTUNE

Mit AutoTune können Sie immer zuverlässiges Starten und maximale Leistung erwarten. Das Luft-Kraftstoff-Gemisch wird automatisch an Luftfeuchtigkeit, Höhe, Temperatur, Kraftstoffqualität und Luftfilter angepasst.

BENZIN-MOTORSENSE

555RXT



53,3 cm³
 2,8 kW
 54 cm
 9,2 kg

966 62 90-04
CHF 1650

Ein robuster, kraftvoller und kraftstoffsparender 53 cm³ Freischneider für den täglichen Einsatz. Dank seiner ergonomischen Bauform und dem Balance XT2 Tragegurt bietet er somit einen einmaligen Bedienkomfort.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib™
- Smart Start™

BENZIN-MOTORSENSE

553RBX



50,6 cm³ 46 cm
 2,3 kW 12,1 kg

966 78 02-02
CHF 1150

Ein kraftvoller, rückengetragener 50 cm³ Freischneider, der für anspruchsvolle Aufgaben in schwierigem Gelände entwickelt wurde. Sein einzigartiger Tragegurt sorgt dafür, dass Ihre körperliche Belastung enorm reduziert wird.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Bequemer Tragegurt
- J-Handgriff

BENZIN-MOTORSENSE

545RXT



45,7 cm³
 2,2 kW
 49 cm
 8,6 kg

967 17 67-04
CHF 1490

Freischneider mit 45 cm³ Motor und exzellenter Ergonomie für den bequemen Vollezeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege. Verfügt über AutoTune und wird mit dem komfortablen Balance XT2 Tragegurt geliefert.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Start Modus
- Smart Start™
- AutoTune

BENZIN-MOTORSENSE

545RX



45,7 cm³
 2,1 kW
 49 cm
 8,9 kg

966 01 59-02
CHF 1290

Freischneider mit 45 cm³ Motor und exzellenter Ergonomie für den komfortablen Vollezeiteinsatz. Ideal für Einsätze in der Landwirtschaft, im Gartenbau und bei der Landschaftspflege.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib™
- Smart Start™

BENZIN-MOTORSENSE

545FR



45,7 cm³
 2,1 kW
 49 cm
 8,7 kg

967 63 79-04
CHF 1290

Die Husqvarna 545FR Motorsense wird komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt geliefert. Diese Flexibilität macht es zur idealen Lösung für Menschen, die die Vorteile beider Produkte in einem effektiven Paket benötigen. Der X-TORQ®-Motor bietet rohe Kraft und hervorragende Kraftstoffeffizienz. LowVib™ Vibrationsdämpfung maximiert Benutzerkomfort und Kontrolle.

- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib™
- Smart Start™

BENZIN-MOTORSENSE

535RXT



34,6 cm³
 1,6 kW
 47 cm
 6,7 kg

966 62 89-02
CHF 1090

Robuste, benutzerfreundliche 35 cm³ Motorsense. Ideal geeignet zum regelmässigen Mähen von dichtem Gras und Unkraut. Das sehr gute Leistungs-/Gewichtsverhältnis sorgt für maximale Produktivität bei minimaler Belastung Ihres Körpers. Eine Eigenschaft, die durch das Antivibrationssystem noch weiter verstärkt wird.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- LowVib™



AKKU-MOTORSENSE

535iRXT



45 cm
4,9 kg

967 85 06-07
CHF 850*

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen für den Volleinsatz. Ausgezeichneter Komfort dank Balance XB Gurt und ErgoFeed™ Trimmerkopf. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- Anti-Vibrationssystem
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

AKKU-MOTORSENSE

535iFR



45 cm
4,5 kg

967 85 05-04
CHF 790*

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Freischneider, dessen Leistungsausgabe jener eines benzinbetriebenen 35 cm³ Freischneiders entspricht. Leicht und gut ausgewogen. Perfekt für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Tragegurt Balance 55, Trimmerkopf, Grasmesser und Sägeblatt im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Anzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)



AKKU-MOTORSENSE

525iRXT



46 cm
4,2 kg

970 55 14-01


CHF 590*

Effiziente Akku-Motorsense mit der Leistung einer 25-cm³-Motorsense. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des hohen Griffs mit Anti-Vibration und des ErgoFeed™-Trimmerkopfs. Trimmerkopf und Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed™-Trimmerkopf
- Vibrationsdämpfung
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKU-TRIMMER

525iLXT



46 cm
3,1 kg

970 55 15-01

CHF 520*

Akku-Rasentrimmer mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der eines 25-cm³-Benzintrimmers entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig. Hervorragender Komfort dank des ErgoFeed™-Trimmerkopfs.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- ErgoFeed™-Trimmerkopf
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKU-MOTORSENSE

520iRX



40 cm
3,8 kg

967 91 62-03

CHF 530*

Sehr leistungsstarke Akku-Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Tragegurt Balance 35B und Grasmesser zum Schneiden von dichten Beständen im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut

AKKU-TRIMMER

520iLX



40 cm
3,0 kg

967 91 61-13

CHF 450*

Sehr leistungsstarker Akku-Trimmer für professionelle Anwender mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- savE Stromsparmodus
- Offener, seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Dank der Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt z.B. der Gehweg oder das Blumenbeet frei von Schnittgut



BALANCE XT2



Unser ergonomischer Tragegurt mit vielen Einstellmöglichkeiten für eine hervorragende Passform bei den unterschiedlichsten Körpertypen. Die Last wird gleichmässig und optimal auf Schultern, Brust, Rücken und Hüfte verteilt. Funktionelle Materialien in den Gurten sorgen für zusätzlichen Komfort. Leicht zu öffnen und zu schliessen mit einer Ein-Griff-Schnalle. Vollständig kompatibel für die Montage von Zubehör in den FLEXI-Werkzeuggurt- und Akkugurtsystemen, wie z. B. Akku-träger und Flaschenhalter. Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf Seite 45.

536 25 34-01

CHF 159

536 37 35-01, Verlängerungsplatte für grössere Bediener

CHF 26

BALANCE X



Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmässigen Gewichtsverteilung über beide Schultern, Brust und Rücken.

578 44 97-01

CHF 152

BALANCE XB



Entlastet den Oberkörper und die Arme dank einer gleichmässigen Gewichtsverteilung in drei Richtungen: über beide Schultern, über Brust und Rücken und von den Schultern auf die Hüften. Mit einer Halterung für die Akkuaufnahme ausgestattet, damit Sie einen Ersatz-Akku mitnehmen können.

597 46 93-01

CHF 140

BALANCE 55/ BALANCE 35 / BALANCE 35 B



Ergonomisch gestaltete Tragegurte, die die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilen. Hüftpolster mit mitlaufender Verbindung, um Ihren Rücken zusätzlich zu schonen.

Balance 55, 537 27 57-01

CHF 112

Balance 35, 537 27 57-02

CHF 85

Ergonomisch gestalteter Tragegurt, speziell für unsere Akku-Trimmer entwickelt.

Balance 35 B, 537 27 57-05

CHF 60

HÜFTPLATTE



Hüftplatte zum Anbringen an den Tragegurt des rückertragbaren Akku. Ist ideal in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Blasgeräten. Für eine komfortable und entspannte Arbeitshaltung.

587 83 40-01

CHF 25



TRAGEGURTE	BALANCE XT2	BALANCE X	BALANCE XB	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B
MERKMALE						
Breite, luftdurchlässige Rückenplatte	●	●	●	●	●	●
Schnellverstellpunkte	●	●	●	●	●	●
Gepolsterte, ergonomische Gurte	●	●	●	●	●	●
Stossdämpfendes Hüftpolster	●	●	●	●	—	—
Frei bewegliche Hüftpolsteraufhängung	●	●	●	●	●	●
Breiter, entlastender Hüftgurt	●	●	●	—	—	—
Schnellauslösung am Hüftpolster	●	●	●	—	—	—
Gras- und Forstmodus	●	●	●	—	—	—
Höhenverstellbare Rückenplatte	●	—	—	—	—	—
Flexible Schulterpartie	●	—	—	—	—	—
Flexibler Hüftfixierpunkt	—	—	—	—	—	—
Einstellung für Frauen	●	—	—	—	—	—
Akkuträger-Set	—	—	●	—	—	—

1 Zuverlässige Leistung

2
Grosses Sortiment an
Anbaugeräten**1. ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG**

Sie erhalten ein vielseitiges Werkzeug, das von leistungsstarkem Hochentasten bis hin zu effizientem Kultivieren alles mit Leichtigkeit bewältigt.

2. GROSSES SORTIMENT AN ANBAUGERÄTEN

Jedes Anbaugerät verfügt über eine robuste Bauweise und optimierte Funktionalität, damit Sie anstehende Aufgaben wie zum Beispiel Gras trimmen, Büsche schneiden und Gehwege von Blättern und Schmutz befreien, einfach erledigen können. Die intelligente Schnellverbindung erleichtert den Wechsel zwischen verschiedenen Anbaugeräten.

TRIMMERSVORSATZ

Trimmerkopf-Anbauteil mit Kombi-Schutz und T35 Tap-n-go-Trimmerkopf. Holmdurchmesser 24 mm.

TA 850/24, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.
537 35 35-03

CHF 190**SENSENVORSATZ**

Sensenvorsatz mit Kombi-Schutz. Holmdurchmesser 24 mm.

BCA 850, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.
967 18 59-02

CHF 190**HECKENSCHEREN**

Heckenschereaufsatz. Messerlänge 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

HA 200, Rohrlänge 11 cm. Passend für 535LK, 525LK und 525iLK. 596 31 65-03
HA 860, Rohrlänge 85 cm. Passend für 535FBX, 535LK, 525LK und 525iLK. 596 31 66-03

CHF 460**CHF 510****KEHRBÜRSTE**

Robustekehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt. Schutz im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

BR 600, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.
967 29 67-01

CHF 580**KEHRWALZE**

Gummibürste mit grosser Kapazität, die Sand und Splitt von Gehwegen, Auffahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz im Lieferumfang enthalten. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

SR 600-2, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.
967 29 44-01

CHF 580**VERTIKUTIERER**

Entfernt Moos und sorgt für einen gesünderen Rasen. Breite 60 cm. Holmdurchmesser 24 mm.

DT 600, passt an 535LK, 525LK und 525iLK.
967 29 69-01

CHF 580

BENZIN-KOMBIMASCHINE

535LK



Hubraum, cm³ 34,6
Leistungsausgabe, kW 1,5
Schnittbreite, cm 45
Gewicht, kg 5,8


967 68 81-03
CHF 870

Leichte Kombi-Maschine mit einem 35 cm³ Motor, Loopgriff und zahlreichen Leistungsmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann sie mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden, was die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät macht.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-on-Anbauteile

BENZIN-KOMBIMASCHINE

525LK



Hubraum, cm³ 25,4
Leistungsausgabe, kW 1,0
Schnittbreite, cm 46
Gewicht, kg 4,5

967 14 83-02
CHF 690

Leichte 25 cm³ Kombi-Maschine mit Loopgriff und einer Reihe von Produktmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Holmdurchmessers von 24 mm kann das Gerät mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden. Das macht die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät.

- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-on-Anbauteile
- Smart Start™

AKKU-KOMBIMASCHINE

525iLK



Hubraum, cm³ 42
Gewicht, kg 2,4

970 55 16-02
CHF 540*
970 55 16-01
CHF 480*

Akkubetriebene Kombimaschine mit Loop-Handgriff und einer Leistung, die der einer 25 m² Benzinmaschine entspricht. Leicht und gut ausbalanciert für den Dauereinsatz, dennoch robust und langlebig.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)
- Einrastbare Anbaugeräte

HOCHENTASTER



Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Holmdurchmesser 24 mm.

PAX730, 73 cm, passt an 535FBX, 535LK, 525LK und 525iLK. 967 68 82-03
PAX1100, 110 cm, passt an 535LK, 525LK und 525iLK. 967 68 83-03

CHF 440

CHF 460

KANTENSCHNEIDER



Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten. Holmdurchmesser 24 mm.

ESA 850, gerader Schaft, passt an 535LK, 525LK und 525iLK. 967 92 56-04
ECA 850, gerader Schaft, passt an 535LK, 525LK und 525iLK. 967 92 55-04

CHF 220

CHF 210

HACKE



Ideal für Bodenarbeiten an Blumenbeeten und Baumstämmen. Holmdurchmesser 24 mm.

CA 230, passt an 535LK, 525LK und 525iLK. 967 29 42-01

CHF 370

BLASGERÄT



Kraftvolles Blasgerät, um Gehwege und Auffahrten von Blättern, Schmutz und Grasschnitt zu befreien. Holmdurchmesser 24 mm.

BA 101, passt an 535LK, 525LK und 525iLK. 967 28 64-01

CHF 240

UNKRAUTMESSER



Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen. Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert werden. Holmdurchmesser 24 mm.

RA 850, passt an 525LK und 525iLK. 967 90 85-01
RA-V, passt an 525iRXT, 525iLXT, 525RXT und 525RX. 967 90 86-01

CHF 490

CHF 450

VERLÄNGERUNG



Holmverlängerung, welche die Reichweite um fast 80 cm erhöht. Holmdurchmesser 24 mm.

EX 780, passt an 535FBX, 535LK, 525LK und 525iLK. 967 29 71-01

CHF 100

BENZINMOTORSSENEN UND -TRIMMER	555RXT	553RBX	545RXT	545RX
TECHNISCHE DATEN				
Hubraum, cm ³	53,3	50,6	45,7	45,7
Ausgangsleistung, kW	2,8	2,3	2,2	2,1
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,1	0,8	1,0	0,9
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	480	476	450	450
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	101	97	102	101
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	121	118	117	117
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ^{2***}	1,5/1,6	–	3,3/3,5	3,2/2,9
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ^{2***}	–	2,7/3,8	–	–
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	9000	9500	9000	9000
Leerlaufdrehzahl, U/min	2800	2800	2700	2700
Getriebeübersetzung	1:1,47	1:1,4	1:1,4	1:1,4
Antriebsradwinkel	35	30	35	35
Schnittbreite, cm	54	46	49	49
Schaftdurchmesser, mm	35	28	32	32
Gewicht (ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung), kg	9,2	12,1	8,6	8,9
MERKMALE				
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●
Transparente Füllstandsanzeige	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
X-TORQ® Motor	●	●	●	●
Separate Starterereinheit	●	●	●	●
Kombischutz	–	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	–	●	●
Smart Start™	●	–	●	●
Start Modus	–	–	●	–
Werkzeugloses Verstellen von Holm/Handgriff	●	–	●	●
7° abgewinkelter Handgriff	●	–	●	●
Hoch angeordneter Handgriff	●	–	●	●
Werkzeuglose Verstellung der Tragegurtöse	●	–	●	●
LowVib™	●	–	●	●
AutoTune	–	–	●	–
Integrierte Konnektivität	–	–	–	–
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN				
Balance XT2	●	–	●	–
Balance X	–	–	–	●
Balance 55	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–
Integriert	–	●	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN				
OEM Trimmerkopf	T55X M12	T45X M12	T45X M12	T45X M12
OEM Grasmesser	Multi 350–3	Multi 275–4	Multi 300–3	Multi 300–3
OEM Sägeblatt	–	–	–	–
ANBAUTEILE-SORTIMENT				
Trimmer TA 850 / 24	–	–	–	–
Freischneider BCA 850 / 24	–	–	–	–
Blasgerät BA 101	–	–	–	–
Kehrbürste BR 600	–	–	–	–
Vertikutierer DT 600	–	–	–	–
Kantenschneider ESA 850	–	–	–	–
Kantenschneider ECA 850	–	–	–	–
Heckenschere, lang HA 860	–	–	–	–
Heckenschere, kurz HA 200	–	–	–	–
Hochentaster PA 1100	–	–	–	–
Hochentaster PAX 1100	–	–	–	–
Hochentaster PA 730	–	–	–	–
Kehrwalze SR 600–2	–	–	–	–
Motorhacke/Kultivator CA 230	–	–	–	–
Unkrautmesser RA 850	–	–	–	–
Unkrautmesser RA-V	–	–	–	–
Verlängerung EX 780	–	–	–	–

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normabweichung) von 3 dB(A).

**Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC unter Berücksichtigung der statistischen Schwankungen präsentiert. Gemessen nach ISO 10884.

***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an den Handgriffen, gemessen im Einklang mit ISO 22867. Typische statistische Schwankung (Normabweichung) von ± 2 m/s².

AKKU-MOTORENSEN UND -TRIMMER	535iRXT	535iFR	525iRXT
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	80,2	80	81,1
Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A)**	96	96	93
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	1,2/1,4	1,4/1,7	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	–	–	2,2/1,3
Schnittbreite, cm	45	45	46
Schaftdurchmesser, mm	28	28	24
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	4,9	4,5	4,2
MERKMALE			
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
3-stufige Drehzahlregulierung	●	●	●
Hoher Griffholm	●	–	●
Integrierte Konnektivität	●	●	●
Anti-Vibrationssystem	●	–	●
savE Stromsparmodus	–	–	–
Drehrichtung wechselbar	–	–	–
ErgoFeed™ Trimmerkopf	●	–	●
TRAGEGURT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
Balance XB™	●	–	●
Balance 55	–	●	–
Balance 35B	–	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			
OEM Trimmerkopf	E35B	T35	E35B
OEM Grasmesser	Multi 300–3	Multi 300–3	Multi 255–4
OEM Sägeblatt	–	Scarlett 200–22	–
ANBAUTEILE-SORTIMENT			
Trimmer TA 850 / 24	–	–	–
Freischneider BCA 850 / 24	–	–	–
Blasgerät BA 101	–	–	–
Kehrbürste BR 600	–	–	–
Vertikutierer DT 600	–	–	–
Kantenschneider ESA 850	–	–	–
Kantenschneider ECA 850	–	–	–
Heckenschere, lang HA 860	–	–	–
Heckenschere, kurz HA 200	–	–	–
Hochentaster PA 1100	–	–	–
Hochentaster PAX 1100	–	–	–
Hochentaster PA 730	–	–	–
Kehrwalze SR 600–2	–	–	–
Motorhacke/Kultivator CA 230	–	–	–
Unkrautmesser RA 850	–	–	–
Unkrautmesser RA-V	–	–	●
Verlängerung EX 780	–	–	–

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, gemessen gemäss ISO 22868 dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalente Schalldruckwerte enthalten statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schallleistungspegel schliesst Schwankungen in der Produktion sowie durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A) ein. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 11806-1 und ISO 22867, m/s². Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

525iLXT	520iRX	520iLX	525iLK
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)			
78,2	76,1	76	82
93	96	89	93
–	1,2/0,7	–	–
2,8/1,9	–	1,2/0,7	6,6/3,9
46	40	40	42
24	24	24	24
3,1	3,8	3,0	2,4
●	●	●	●
●	–	–	–
–	●	–	–
●	–	–	●
–	–	–	–
–	●	●	–
–	●	●	–
●	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	●	–	–
E35B	T25B	T25B	T35
–	Multi 255-3	–	–
–	–	–	–
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
–	–	–	●
●	–	–	–
–	–	–	●



Wählen Sie Ihre optimale Schneidausrüstung

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und -klingen schneiden nicht nur: Ihr einzigartiges Design, hochwertiges Material und ihre benutzerfreundliche Technologie bedeuten, dass Sie für jeden Job perfekt gerüstet sind.

KOMBI-SCHUTZ

Kein Wechseln erforderlich

Dieser Kombi-Schutz ist besonders praktisch, wenn Sie zwischen einem Dickichtmesser und einem Trimmerkopf wechseln möchten, ohne dabei den Schutz entfernen und austauschen zu müssen. Er kann für beide Geräte gleichermaßen eingesetzt werden.



ZWEI DREHRICHTUNGEN

Sauberes, komfortables Trimmen

Mit dem in zwei Richtungen drehbaren Trimmerkopf können Sie die Drehrichtung ändern und damit vermeiden, dass Gras auf Gehwege und Blumenbeete sowie auf andere Gegenstände, die Sie vor Kies und Schmutz schützen möchten, geschleudert wird. Erhältlich für Husqvarna 520iRX und 520iLX.



BEQUEMES VERLÄNGERN

Trimmerfaden zu kurz? Einfach auf den Boden drücken.

Mit der Tap-n-go Funktion müssen Sie den Trimmerkopf einfach nur auf den Boden drücken, um den Trimmerfaden zu verlängern. Bei Maschinen, die mit ErgoFeed™ ausgestattet sind, genügt ein Druck auf den Knopf am Handgriff. So komfortabel und einfach regulieren Sie das Nachlaufen des Trimmerfadens. Entscheiden Sie selbst, welche Fadennachlauf-Funktion für Sie am Besten ist.



ERGOFEED

Zeit, Kraft und Trimmerfaden sparen

Die ErgoFeed™ Funktion des Husqvarna 535iRX ermöglicht es Ihnen, den Trimmerfaden einfach per Knopfdruck über eine Taste am rechten Handgriff nachlaufen zu lassen. Da Sie den Trimmerkopf nicht auf den Boden drücken müssen, reduzieren Sie zudem das Risiko eines unbeabsichtigten Fadennachlaufs. Auf diese Art sparen Sie Zeit und Geld für den Kauf und das Einsetzen eines neuen Trimmerfadens. Der ErgoFeed™ Trimmerkopf zeichnet sich besonders durch die technische Ausführung aus, was ihn somit robust und länger haltbar macht. Verfügbar für Husqvarna 535iRX, 525iRX und 525iLX.



SÄGEBLÄTTER

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern. Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus. Das Sägeblatt besteht aus einem hochwertigen Material, was dazu beiträgt die Vibrationswerte niedrig zu halten.

200 mm, 1", 22 Zähne, 597 46 82-01
225 mm, 1", 24 Zähne, 597 46 89-01

CHF 28
CHF 30



GRASMESSER

Für dichtes, festes Gras, aber nicht für holzige Gewächse geeignet. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt.

255 mm, 1", 4-flügelig, 578 44 37-01
250 mm, 1", 8-flügelig, 578 44 40-01

CHF 30
CHF 30



DICKICHTMESSER

225 mm, 1", 3-flügelig, 578 44 49-01
300 mm, 1", 3-flügelig, 578 44 45-01
350 mm, 1", 3-flügelig, 578 44 44-01
330 mm, 1", 2-flügelig, 578 44 51-01

CHF 28
CHF 35
CHF 50
CHF 18



HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25 – 55 CM³

Durch die Tap-n-go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X Varianten sind für längere Lebensdauer ausgelegt, da der Tap-n-go-Knopf kugelgelagert ist. T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

578 44 94-01, 535iRXT
594 72 70-03, 525iRXT / 525iLXT

CHF 33
CHF 32



MANUELLE TRIMMERKÖPFE, 25 – 42 cm³

Trimmerkopf mit manueller Fadennachführung. Der Faden wird vom Benutzer manuell nachgeführt.

578 44 74-01
578 44 76-01

CHF 28
CHF 28



TRIMMERKOPF ALU

Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem sowie einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, zudem sorgt die niedrige Schnitthöhe für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

578 44 82-01

CHF 35



ERGOFEED TRIMMERKOPF

Passend für akkubetriebene Freischneider, die mit der ErgoFeed™ Funktion ausgestattet sind. Nachlauf des Trimmerfadens einfach per Knopfdruck am Handgriff. Der ErgoFeed™ Trimmerkopf wurde mit einem Minimum an mechanischen Teilen konstruiert, was ihn äusserst robust und haltbar macht.

594 72 70-01

CHF 31



CORE-CUT™ TRIMMERFADEN

Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Perfekte Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung. Das Dual-Pro-Polymer-Material mit flexiblem Kern und einer robusten, glatten Oberfläche ist lange haltbar. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



WHISPER TWIST TRIMMERFADEN

Professioneller Trimmerfaden mit einem gedrehten Profil, dessen aerodynamische Form Geräusche und Vibrationen reduziert. Das Pro-Polymer-Material stellt eine optimale Leistung sicher. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



OPTI PENTA TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem fünfeckigen Profil. Die ideale Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



OPTI QUADRA TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem viereckigen Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine hervorragende Schnittleistung, vor allem bei dickem und/oder schwerem Gras. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



OPTI ROUND TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil. Liefert eine gute Schnittleistung und Verschleissbeständigkeit für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Individuelle Stärken und Längen



Leitfaden Schneid-ausrüstung

SCHNEIDAUSRÜSTUNG	TRIMMER	MOTORSENSE, ZWEIHANDHANDGRIF, VIELSEITIG EINSETZBAR					MOTORSENSE, RUCKSACK			FORST-FREISCHNEIDER	
		520iLX	525iLXT	520iRX	525RX	525iRX	535iFR 535iRX 535iRXT	535RX 535RXT	545FR 545RX 545RXT	555RXT 555FRM	553RBX

GRAS | TRIMMERKÖPFE USW.

578 44 61-01 T25 M10			A7 B1		B1	B1							
579 29 40-03 T25B M10		B4		B4									
578 44 63-01 T35 M10			A7 B1		B1	B1							
578 44 64-01 T35 M12							A4	A3 B2			B5		
578 44 65-01 T35X M10			A7 B1		B1	B1							
578 44 66-01 T35X M12							A4	A3 B2			B5		
578 44 76-01 S35 M12								A3 B2			B5		
594 72 70-01 E35B M12							A4*						
594 72 70-03 E35B M10			A7 B1			B1							
578 44 68-01 T45X M12								A3 B2	A1 B3	A5	B5	A2 B3	A6
578 44 70-01 T55X M12										A5		A2 B3	A6
578 44 78-01 Trimmy SII M12								A3 B2	A1 B3	A5	B5	A2 B3	A6
578 44 91-01 TriCut M10					B1								
578 44 93-01 TriCut M12								A3 B2	B3 C1		B5	A2 B3	
578 44 71-01 Superauto II M10(1 Zoll)					B1								
578 44 82-01 Trimmerkopf Alloy					B1								
967 90 86-01 Unkrautschere RA-V			A8		A8	A8							

DICHTES GRAS UND GESTRÜPP | GRASSCHNEIDEMESSER

546 38 03-01 Grasmesser 330 mm 2T (1 Zoll)											B5		
546 38 04-01 Grasmesser 255 mm 3T (1 Zoll)				B4	B1	B1	C4	B2	B3 C1		B5	B3 C1	
578 44 45-01 Grasmesser 300 mm 3T (1 Zoll)							C4	B2	B3 C1	C5	B5	B3 C1	C3
578 44 44-01 Grasmesser 350 mm 3T (1 Zoll)										C5			C3
546 38 01-01 Grasmesser 255 mm 4T (1 Zoll)				B4	B1	B1	C4	B2					
546 38 08-01 Grasmesser 275 mm 4T (1 Zoll)								B2	B3 C1	C5	B5	B3 C1	C3
589 77 53-01 Häckselmesser 320 mm 2T (1 Zoll)										C6*			

HOLZIGES GEWÄCHS | SÄGEBLÄTTER

597 46 82-01 Scarlett 200 mm 22T (1 Zoll)					D7		D6	D3	D1	D5		D5	D5
597 46 89-01 Scarlett 225 mm 24T (1 Zoll)										D4		D2	D2
597 46 91-01 Maxi 200 mm 22T (1 Zoll)									D1			D5	
597 46 92-01 Maxi 225 mm 24T (1 Zoll)										D4		D2	D2

*Mehr Teile für IFR und IRX erforderlich

SCHUTZVORRICHTUNGEN

TRIMMERSCHUTZ

A1	503 95 43-01
A2	537 29 73-01
A3	537 34 94-03
A4	590 88 01-01
A5	544 10 74-01
A6	502 46 50-01
A7	588 54 37-01
A8	967 90 86-01 Schutzvorrichtung im Kit enthalten

KOMBINIerte SCHUTZVORRICHTUNGEN

B1	588 11 79-01
B2	537 33 16-01
B3	544 46 43-01
B4	577 01 83-05
B5	537 33 16-03

GRASMESSERSCHUTZ

C1	537 29 74-01 (Adapter inkl.)
C2	537 29 74-01
C3	502 46 49-01
C4	590 88 00-01
C5	544 16 03-01
C6	544 02 65-02

SÄGEMESSERSCHUTZ

D1	537 31 09-02 200 mm (Adapter inkl.)
D2	574 50 67-02 225 mm
D3	501 32 04-02 200 mm (Adapter inkl.)
D4	502 43 55-01 225 mm (Adapter inkl.)
D5	574 53 26-01 200 mm
D6	501 32 04-03 200 mm
D7	544 04 42-10 200 mm (Adapter inkl.)

KOMBITRIMMER-ANBAUGERÄTE

		525LK	535LK	525iLK
967 92 55-04 Kantenschneider mit gebogenem Schaft ECA850		•	•	•
967 92 56-04 Kantenschneider mit geradem Schaft ESA850		•	•	•
967 68 82-03 Hochtaster PAX730		•	•	•
537 18 33-27 Hochtaster PA1100 – 1/4 Zoll		•	•	•
537 18 33-28 Hochtaster PA1100 – 3/8"		•	•	•
967 68 83-03 Hochtaster PAX1100		•	•	•
967 29 44-01 Kehmaschine SR600-2		•	•	•
967 29 71-01 Verlängerung EX780		•	–	•
537 35 35-03 Trimmer TA850		•	•	•
967 28 64-01 Laubblasgerät BA101		•	•	•
967 18 59-02 Motorsense BCA850		•	–	•
967 29 67-01 Kehrbürste BR600		•	•	•
967 29 69-01 Vertikutierer DT600		•	•	•
967 29 42-01 Kultivator CA230		•	•	•
967 90 85-01 Unkrautschere RA850		•	–	•
967 90 86-01 Unkrautschere RA-V		•	•	•
596 31 65-03 Heckenschere HA200		•	•	–
596 31 66-03 Heckenschere HA860		•	•	•





Heckenscheren

Alles was wir entwickeln, soll Ihren Arbeitstag vereinfachen. Dies wird vor allem bei der Weiterentwicklung unserer Heckenscheren deutlich. Sie sind robust und kraftvoll, aber gleichzeitig komfortable und gut ausbalancierte Helfer, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Optimale Gewichtsverteilung, ergonomische Bauform sowie weitere intelligente Merkmale helfen Ihnen dabei, Ihre Arbeitseffizienz zu steigern. Diese Maschinen zeigen auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen beste Ergebnisse.

30 Mit Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre Geräte ganz einfach im Blick behalten.

34 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Finden Sie unser gesamtes Sortiment an Heckenscheren und Zubehör unter [husqvarna.com/ProHedgeTrimmers](https://www.husqvarna.com/ProHedgeTrimmers)



Top-Merkmale der Husqvarna Heckenscheren

1. HOHE SCHNEIDLEISTUNG

Ganz gleich, ob Sie eine anspruchsvolle Aufgabe oder eine Präzisionsarbeit zu bewältigen haben, Sie werden eine beeindruckend hohe Schneidleistung erleben – dank der perfekten Abstimmung von drehmomentstarkem Getriebe und robusten Grobschneidmessern.

2. ROBUSTES DESIGN

Unsere Geräte sind robust und langlebig. Getriebegehäuse und Abdeckungen aus hochwertigem, leichtem Aluminium und Magnesium. Hochpräzise verarbeitete Zahnräder sorgen für einen zuverlässigen Betrieb.

3. DREHMOMENTSTARKES GETRIEBE

Mit den Heckenscheren der HDR-Reihe stellen auch die anspruchsvollsten Aufgaben keinerlei Probleme dar. Dank des drehmomentstarken Getriebes und des groben Schneidmessers können Sie es auch mit den dichtesten oder stark zugewachsenen Hecken aufnehmen.

4. VIBRATIONSARM

Mit unseren Heckenscheren ist die Arbeit einfach ein Vergnügen, nicht zuletzt wegen geringen

Vibrationen. Unsere Anti-Vibrationssysteme sorgen für eine effiziente Dämpfung, um die Vibrationen in den Handgriffen zu minimieren.

5. EFFIZIENTE SCHNEIDMESSER

Die beiden extrem scharfen Klingen in unseren Schneidmessern bestehen aus gehärtetem Spezialstahl und werden von einem robusten, langlebigen, massiven Träger gestützt. Die hohe Drehzahl und die grossen Zahnöffnungen ermöglichen es Ihnen, jede Aufgabe mit hoher Effizienz zu bewältigen.

6. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT MIT BLUETOOTH

Geräte mit einer integrierten Konnektivität können mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist.

7. VERSTELLBARER HINTERER HANDGRIFF

Mit dem Handgriff für verschiedene Positionen können Sie das Gerät ganz einfach neigen, um den Messerbalken in jede Richtung zu bewegen und dabei eine ergonomische Position

beizubehalten. Ein grossartiges Gefühl, ohne Unterbrechung zwischen dem Schneiden der Seiten und der Oberseite der Hecke zu wechseln.

8. BÜRSTENLOSE E-TORQ-MOTOREN

Die bürstenlosen E-TORQ-Motoren, die von Husqvarna entwickelt und hergestellt wurden, sind perfekt auf jede Anwendung abgestimmt. Sie halten anspruchsvollem professionellen Einsatz stand und sind vollständig wartungsfrei.

9. INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

Die Benutzeroberfläche unserer akkubetriebenen Geräte ist mit grossen, reaktionsschnellen Tasten und einer Akkustatusanzeige ausgestattet, damit Sie immer Ihren aktuellen Ladezustand im Auge behalten können.

10. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

BENZIN-HECKENSCHERE

522HDR75X




Hubraum 21,7 cm³
Leistungsausgabe 0,6 kW
Messerlänge 75 cm
Schnitte/min 3200
Gewicht 5,2 kg

Doppelseitige Heckenschere mit einem 22 cm³ Motor und einem 75 cm langen Messerbalken für schwierige Arbeitseinsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit der schlanken, gut ausgewogenen Bauform ermöglichen eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- LowVib™
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schwerlastgetriebe
- Grobschnitt-Messer
- 2-stufiger Luftfilter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

BENZIN-HECKENSCHERE

522HDR60X



Hubraum 21,7 cm³
Leistungsausgabe 0,6 kW
Messerlänge 60 cm
Schnitte/min 3200
Gewicht 5,0 kg

Doppelseitige Heckenschere mit einem 22 cm³ Motor und einem 60 cm langen Messerbalken für schwierige Einsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit dem schlanken, gut ausgewogenen Design ermöglicht eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- LowVib™
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schwerlastgetriebe
- Grobschnitt-Messer
- 2-stufiger Luftfilter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

BENZIN-HECKENSCHERE

522HD60X



Hubraum 21,7 cm³
Leistungsausgabe 0,6 kW
Messerlänge 60 cm
Schnitte/min 4.400
Gewicht 4,9 kg

Doppelseitige Heckenschere in der Trimmversion mit einem 22 cm³ Motor und einem 60 cm langen Messerbalken für schwierige Einsätze. Der verstellbare hintere Handgriff und das geringe Gewicht in Kombination mit dem schlanken, gut ausgewogenen Design ermöglicht eine ausgezeichnete Handhabung. Leistungsstarke Messer, offener Messerschutz und die starke Motorleistung bieten Ihnen bei jedem Arbeitseinsatz höchste Zuverlässigkeit.

- LowVib™
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Schnelle Getriebeübersetzung
- Trimmermesser
- 2-stufiger Luftfilter
- Verstellbarer hinterer Handgriff

AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

522iHDR60



Messerlänge 60 cm
Schnitte/min 3.200
Gewicht 3,9 kg

Leichte und gut ausbalancierte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für das Schneiden dicht bewachsener Hecken, mit einem drehmomentstarken Getriebe und einem doppel-seitigen Messerbalken mit robusten Grobschnittmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Grobschnitt-Konfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)



AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

522iHD75



Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

522iHD60



Gut ausbalancierte, leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schneidleistung. Leistung, die einem Benzingerät entspricht. Optimiert für häufiges Schneiden, mit Hochgeschwindigkeitsgetriebe und doppelseitigem Schneidbalken mit scharfen, dreiseitig geschliffenen Schneidmessern. Kann sowohl mit integrierten als auch mit externen Akkus verwendet werden.

- Bürstenloser Motor
- 3-stufige Drehzahlregulierung
- Intuitive Tastatur mit Akkustatus
- Trimmschnittkonfiguration
- Mehrfach verstellbarer hinterer Griff
- Integrierte Konnektivität
- Wetterfest (IPX4)

BENZIN-STABHECKENSCHERE

525HE4



25,4 cm³
 1,0 kW
 60 cm

4.400 Schnitte/min
 6,3 kg

967 94 51-01

CHF 1050

25-cm³-Stabheckenschere mit 60-cm-Messerbalken. Mit einer Reichweite von vier Metern, einer Teilung von 37 mm und zehn festen Winkelpositionen können Sie die Oberseite von hohen Hecken ohne Verwendung von Leitern oder Hubarbeitsbühnen trimmen.

- X-TORQ® Motor
- Smart Start™
- Verstellbarer Schneidbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Aufprallschutz
- Zweistufiger Luftfilter
- Verstärktes Getriebe

BENZIN-STABHECKENSCHERE

525HE3



25,4 cm³
 1,0 kW
 60 cm

4.400 Schnitte/min
 5,9 kg

967 94 49-01

CHF 1030

25-cm³-Stabheckenschere mit 60-cm-Messerbalken. Mit einer Reichweite von drei Metern, einer Teilung von 37 mm und zehn festen Winkelpositionen können Sie die Oberseite von hohen Hecken ohne Verwendung von Leitern oder Hubarbeitsbühnen trimmen.

- X-TORQ® Motor
- Smart Start™
- Verstellbarer Schneidbalken
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Aufprallschutz
- Zweistufiger Luftfilter
- Verstärktes Getriebe

AKKUBETRIEBENE TELESKOP-HECKENSCHERE

525iHF3



25 cm³
 65 cm
 4.300 Schnitte/min
 4,7 kg

970 70 51-03

CHF 640*

Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm³ Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 3 m und einem festen Messerbalken können Sie bequem breite und lange Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Trimmschnittkonfiguration
- Integrierte Konnektivität

NEU

AKKUBETRIEBENE TELESKOP-HECKENSCHERE

525iHE4



25 cm³
 60 cm
 4.400 Schnitte/min
 5,0 kg

970 70 50-03

CHF 670*

Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm³ Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 4 m und einem verstellbaren Winkel des Messerbalkens können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stossschutz
- Integrierte Konnektivität

NEU

AKKUBETRIEBENE TELESKOP-HECKENSCHERE

525iHE3



60 cm
4.400 Schnitte/min
4,8 kg

Akkubetriebene Teleskop-Heckenschere, entspricht einem benzinbetriebenen Gerät mit 25 cm³ Hubraum. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m und einem verstellbaren Winkel des Messerbalkens können Sie bequem breite, hohe und niedrige Hecken schneiden, auch bei Arbeiten in geräuschempfindlichen Umgebungen.

- Bürstenloser E-TORQ-Motor
- 3-Gang-Modus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmschnittkonfiguration
- Hinterer Stossschutz
- Integrierte Konnektivität

NEU

AKKU-STABHECKENSCHERE

520iHT4



55 cm
4.000 Schnitte/min
5,5 kg

Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Effizientes Schneiden von breiten, hohen und niedrigen Hecken dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und leisem Betrieb, sodass sie in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmmodus
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken
- Trimmermesser
- Hinterer Stossschutz
- Teleskop-Führungsholm

AKKU-STABHECKENSCHERE

520iHE3



55 cm
4.000 Schnitte/min
4,15 kg

Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Feineinstellung des Schneidkopfwinkels und savE Stromsparmmodus. Er kombiniert höchste Leistung mit geringem Gewicht, niedrigen Vibrationspegeln und extrem leisem Betrieb, sodass er in geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt werden kann.

- Bürstenloser Motor
- savE Stromsparmmodus
- Offener seitlicher Akku-Schacht
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer Messerbalken (0-120°)
- Trimmermesser
- Hinterer Stossschutz



BENZIN-HECKENSCHEREN	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	21,7	21,7	21,7
Leistung, kW	0,6	0,6	0,6
Volumen Kraftstofftank, Liter	0,45	0,45	0,45
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	620	620	620
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, min./max., dB(A)*	93	93	93
Garantierter Schallleistungspegel, LWA dB(A)**	102	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7800	7800	7800
Getriebeübersetzung	1:5,70	1:5,70	1:4,09
Länge Messerbalken, cm	75	60	60
Messerabstand, mm	30,5	30,5	30
Grösster empfohlener Zweig-Durchmesser, mm	25	25	20
Messergeschwindigkeit, Schnitte/min	3200	3200	4400
Gesamtlänge, cm	127,7	110,5	110,5
Länge, Transportmodus, cm	127,7	110,5	110,5
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	5,2	5,0	4,9
MERKMALE			
X-TORQ® Motor	—	—	—
Separate Startereinheit	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
LowVib™	●	●	●
Trimmermesser	—	—	●
Rückschnitt-Messer	●	●	—
Drehbarer hinterer Griff	●	●	●
Hinterer Stossschutz	—	—	—
Rear impact guard	—	—	—

*Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von EN ISO 22868 dB(A). Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). **Lärmmissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Die aufgezeichneten Lautstärkenwerte der Maschinen, wurden mit der originalen Schneidausrüstung gemessen, welche das höchste Lautstärkenlevel aufweist. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A) ein. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) nach EN ISO 22867. Die aufgezeichneten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

AKKU-HECKENSCHEREN	522iHDR60	522iHD75	522iHD60
TECHNISCHE DATEN			
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Geräuschdruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)*	81	81	81
Garantierter Schallleistungspegel, LWA, dB(A)**	95	95	95
Äquivalenter Vibrationspegel, (ahv, eq) Griff vorne/hinten, m/s ² ***	2,2/2,6	1,4/1,8	2,1/1,7
Messerlänge, cm	60	75	60
Zahnabstand, mm	30,5	30	30
Schneidgeschwindigkeit, Schnitte /min	3200	4400	4400
Gesamtlänge, cm	116	134	116
Gewicht (ohne Akku), kg	3,9	3,9	3,6
MERKMALE			
savE Stromsparmodus	—	—	—
3-Gang-Modus	●	●	●
Intuitive Tastatur	●	●	●
Anti-Klemm-Software	●	●	●
Trimmschnittkonfiguration	—	●	●
Grobschnittkonfiguration	●	—	—
LowVib™®	●	●	●
Verstellbarer hinterer Griff	●	●	●
Einstellung des Arbeitswinkels	—	—	—
Hinterer Stossschutz	—	—	—
Teleskopschaft	—	—	—
Integrierte Konnektivität	●	●	●

*Äquivalenter Schalldruckwert am Ohr des Bedieners, gemessen gemäss ISO 11203, dB (A). Berichten zufolge liegt der Geräuschdruckpegel für dieses Gerät normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (Standardabweichung) von 3 dB (A). **Geräuschemissionen in der Umgebung, gemessen als Schalleistung (LWA), werden als garantierter Wert gemäss der EG-Richtlinie 2000/14/EG angegeben, einschliesslich statistischer Streuung. Gemessen nach ISO 11094. ***Äquivalenter Vibrationspegel (ahv,eq) an Griffen, gemessen nach EN 60745-1, m/s². Typische statistische Streuung (Standardabweichung) von ± 1,5 m/s². N/A = Werte lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht vor.

525HE4	525HE3
25,4	25,4
1,0	1,0
0,5	0,5
600	600
95	96
107	107
4,6/3,9	5,6/4,4
8500	8500
1: 5,16	1: 5,16
60	60
30	30
20	20
4400	4400
257,9	192,5
192	126,6
6,3	5,9
●	●
●	●
●	●
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
—	—
●	●

525iHF3	525iHE4	525iHE3	520iHT4	520iHE3
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36	36
Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	Husqvarna E-TORQ BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
N/A	N/A	N/A	80	84
N/A	N/A	N/A	94	95
N/A	N/A	N/A	2,0/1,7	2,6/1,7
65	60	60	55	55
30	30	30	32	32
4300	4400	4400	4000	4000
2135	2235	2630	346	227
4,7	5,0	4,8	5,5	4,15
—	—	—	●	●
●	●	●	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	●	●	●	●
—	●	●	●	●
—	—	—	●	—
●	●	●	—	—





Laubblasgeräte

Unsere Laubblasgeräte sind mit hochwertigen Turbinen ausgestattet, die hohe Luftgeschwindigkeiten und -durchsätze generieren. Dies gilt sowohl für unsere kraftvollen, rückertragbaren Blasgeräte, als auch für unsere leichten, handgeführten Modelle. Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten stets die notwendige Leistung, um Ihren Job effizient ausüben zu können. Sämtliche Blasgeräte haben eine ergonomische Bauform und einen geringen Vibrationspegel, was sie nicht nur leistungsstark, sondern auch benutzerfreundlich macht.

30 Mit Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre Geräte ganz einfach im Blick behalten.

34 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Besuchen Sie [husqvarna.com/ProBlowers](https://www.husqvarna.com/ProBlowers), um unser gesamtes Sortiment an Laubblasgeräten und Zubehör zu entdecken



Benutzerfreundliches Design **6**

Intuitives Bedienfeld **7**

Für die Verwendung in Innenräumen geeignet **8**

4 Akkubetriebene Leistung

5 Integrierte Konnektivität

1 Verstellbarer hinterer Handgriff

2 Optimale Gebläsegeometrie

3 Ergonomische Tragegurte

9 X-TORQ®-Motoren

10 Robuster Luftfilter



Top-Merkmale der Husqvarna Laubblasgeräte

1. IDEALE POSITION DES GASHEBELS

Bei allen Husqvarna Laubblasgeräten befindet sich der Gashandgriff an einer Stelle, an der die Seitenkräfte durch den Luftstrom effektiv eliminiert werden. Dies ermöglicht eine komfortable Arbeitsposition ohne seitliche Belastung.

2. OPTIMALE GEBLÄSEGEOMETRIE

Das Design unserer Gebläse, Lüftergehäuse, Rohre und Düsen sorgt für einen konzentrierten Luftstrom mit minimalem Luftverlust. Der leistungsstarke, gezielte Luftstrom hilft Ihnen, effizient zu arbeiten.

3. ERGONOMISCHER TRAGEGURT

Alle Rucksack-Laubblasgeräte sind mit ergonomischen Tragegurten ausgestattet, die die Last über Schultern, Rücken und Hüfte verteilen. Gepolsterte Schultergurte und Gürtel reduzieren die Belastung auf Ihren Körper.

4. AKKUBETRIEBENE LEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Laubbläser bieten dank des reaktionsschnellen Elektromotors und unserer

ausgereiften Gebläsekonstruktion eine beeindruckende Leistung. Der Boost-Modus sorgt für zusätzlichen Luftstrom, wenn Sie ihn benötigen.

5. INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT

Geräte mit einer integrierten Konnektivität können mit Husqvarna Fleet Services verbunden werden, ohne dass ein externer Sensor erforderlich ist. Derzeit verfügbar für 550iBTX.

6. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Unsere akkubetriebenen Laubbläser sind leicht und extrem gut ausbalanciert. Der optimierte Schwerpunkt erleichtert die Handhabung und reduziert die Belastung Ihres Körpers.

7. INTUITIVE BEDIENOBERFLÄCHE

Unsere akkubetriebenen Laubbläser verfügen über ein intuitives Tastenfeld für eine einfache Bedienung. Für noch mehr Komfort aktivieren Sie einfach die Drehzahlregelung.

8. FÜR DIE VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN GEEIGNET

Unsere akkubetriebenen Laubbläser sind geräuschlos, sodass Sie Aufgaben bei der Reinigung von Sportstadien, Einkaufszentren, Konzertsälen oder anderen Orten im Innenbereich erledigen können, an denen Sie keinen benzinbetriebenen Laubbläser verwenden können.

9. X-TORQ®-MOTOREN

Unsere X-TORQ®-Motoren liefern dank der hocheffizienten Verbrennung eine hohe Leistung und ein hohes Drehmoment.

10. STRAPAZIERFÄHIGER LUFTFILTER

Unsere größten Rucksack-Laubblasgeräte sind mit strapazierfähigen Luftfiltern für den gewerblichen Einsatz ausgestattet. Die einströmende Luft wird in zwei Stufen gefiltert, um den Motor wirksam vor Staub und Partikeln zu schützen.

BENZIN-LAUBBLASGERÄT

580BTS



75,6 cm ³	26 m ³ /min	966 62 96-01
3,3 kW	11,8 kg	CHF 1070
40 N		

Unser kraftvollstes Bläsergerät, das für schwierigste Einsätze entwickelt wurde. Der 75 cm³ Motor und das effiziente Gebläsedesign sorgen für einen enormen Luftdurchsatz (26 m³/min in der Düse) und eine hohe Luftgeschwindigkeit. Der strapazierfähige Luftfilter und Husqvarna Air Injection stellen eine lange, problemlose Betriebszeit sicher. Der Tragegurt ist für verbesserten Komfort mit einem gepolsterten Hüftgurt versehen.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Husqvarna Air Injection™

BENZIN-LAUBBLASGERÄT

570BTS



65,6 cm ³	22 m ³ /min	966 62 94-01
2,9 kW	11,2 kg	CHF 990
37 N		

Rückentragbares Bläsergerät mit einem 65 cm³ starken Motor, einem beeindruckenden Luftdurchsatz (22 m³/s in der Düse) und hoher Luftgeschwindigkeit. Sein strapazierfähiger Luftfilter und das robuste Design stellen eine lange, problemlose Betriebszeit sicher. Der Tragegurt mit gut gepolsterten Hüftauflagen entlastet den Bediener enorm.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

BENZIN-LAUBBLASGERÄT

525BX



25,4 cm ³	13 m ³ /min	967 28 42-01
0,9 kW	4,3 kg	CHF 530
15 N		

Leichtes, handgeführtes Bläsergerät mit einem 25 cm³ Motor und hoher Ausgangs- und Blaseleistung. Die S-förmige Düse führt den Luftstrom in Linie mit dem Handgriff und kompensiert die Seitenkräfte, wodurch das Arbeiten selbst bei langen Einsätzen weniger anstrengend ist. Sein strapazierfähiger Luftfilter und Husqvarna Air Injection sorgen für eine lange, problemlose Betriebszeit.

- X-TORQ® Motor
- LowVib™
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start™
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmige Düse

AKKUBETRIEBENES LAUBBLASGERÄT

550iBTX



	15,6 m ³ /min	967 68 11-03
21 N	6,3 kg	CHF 810*

Kraftvolles, ergonomisches, rückentragbares Akku-Bläsergerät mit beeindruckender Blaseleistung (21 N). Durch die geringen Vibrationswerte sind selbst lange Arbeitseinsätze kein Problem. Der geringe Geräuschpegel und die Wetterfestigkeit des Geräts ermöglichen es Ihnen jederzeit in öffentlichen Bereichen zu arbeiten ohne Ihr Umfeld zu stören. Dadurch sind Sie nicht nur flexibler, sondern erhöhen auch Ihre Produktivität.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt
- Integrierte Konnektivität

AKKUBETRIEBENES LAUBBLASGERÄT

530iBX



	14,1 m ³ /min	967 94 14-06
16 N	2,9 kg	CHF 650*

Sehr leichtes und gut ausgewogenes, handgeführtes Akku-Bläsergerät, das speziell für den Einsatz zusammen mit einem rückentragbaren Akku oder einem Akku-Gürtel FLEXI entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über eine digitale Ladezustandsanzeige. Für den Einsatz mit einem rückentragbaren Akku ist ein Hüftpolster im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Schalldämpferdüse
- Ladezustand des Akkus am Gerät ablesbar.

AKKUBETRIEBENES LAUBBLASGERÄT

525iB Mark II



	13,3 m ³ /min	967 91 55-03
17 N	2,5 kg	CHF 600*

Dieses leichte, kraftvolle und gut ausgewogene Bläsergerät ist anwenderfreundlich und ideal für lange Einsätze geeignet. Dank des intelligenten Gebläsedesigns ist es sehr leise. Der seitliche Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen.

- Bürstenloser Motor
- Offener seitlicher Akku-Schacht bietet Schutz vor Verschmutzungen
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ladezustand des Akkus am Gerät ablesbar

BENZIN-LAUBBLÄSER	580BTS	570BTS	525BX
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	75,6	65,6	25,4
Leistung, kW	3,3	2,9	0,9
Blasleistung, N	40	37	15
Luftdurchsatz im Gehäuse, m ³ /min	29	28	14
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	26	22	13
Blasgeschwindigkeit Runddüse, m/s	92	106	70
Blasgeschwindigkeit Flachdüse, m/s	93	91	86
Drehzahl bei max. Leistung, U/min	7200	8000	7300
Leerlaufdrehzahl, U/min	2000	2000	3000
Volumen Kraftstofftank, Liter	2,6	2,2	0,45
Kraftstoffverbrauch (g/kWh)	440	431	518
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	91 (Runddüse)/92 (Flachdüse)
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	112	110	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² ***	1,6	1,8	1,2 (Runddüse)/2,0 (Flachdüse)
OEM Düse	Rund	Rund	Rund und flach
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	11,8	11,2	4,3
MERKMALE			
X-TORQ® Motor	●	●	●
LowVib™	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Verstellbarer Handgriff	●	●	—
Ergonomischer Tragegurt	●	●	—
2-stufiger Luftfilter	●	●	●
Husqvarna Air Injection™	●	—	—
Smart Start™	—	—	●
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	—	—	●
S-förmiger Auslass	—	—	●

*Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN15503. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 dB(A). ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN15503. Die aufgeführten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².

**ROHRVERLÄNGERUNG
FLACH FÜR BLASGERÄTE**

Höhere Reichweite. Passend für alle Akku-Blasgeräte.
579 79 75-01

SILENCER-DÜSE

Düse mit integriertem Schalldämpfer, die das Arbeiten für Anwender und Umgebung noch angenehmer macht. Mit sämtlichen Blasgeräten kompatibel.
589 81 17-01

HANDGRIFFSET FÜR BLASGERÄTE

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Blasgeräte für eine bequeme und entspannte Arbeitshaltung.
544 40 00-04, 570BTS, 580BTS und 550iBTX

AKKU-LAUBBLÄSER	550iBTX	530iBX	525iB Mark II
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Boost Blasleistung, N	21	16	17
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	12,8	12,4	11,3
Boost Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	15,6	14,1	13,3
Blasgeschwindigkeit, m/s	54,0	49,6	48,0
Boost Blasgeschwindigkeit, m/s	66,0	56,2	59,0
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	73	77,6	85
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)**	94	91	101
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² ***	0,1	0,4	0,5
OEM Düse	Rund	Rund	Rund
Gewicht (ohne Akku), kg	6,3	2,9	2,5
MERKMALE			
Boost-Funktion	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Intuitives Bedienfeld	●	●	●
Integrierte Konnektivität	●/—	—	—
Gürtelhaken	—	●	●
Nur zusammen mit rückentragendem Akku / Akku-Gürtel FLEXI	●/—	●/●	—
Ergonomischer Tragegurt	●	—	—
Seitlicher Akkusack	—	—	●
Unterschiedliche Rohrlängen	(●)	(●)	(●)

*Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, nach EN11203. Die aufgeführten Daten für äquivalente Schalldruckpegel enthalten statistische Schwankungen. ** Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC, beinhaltet statistische Schwankungen. Gemessen nach ISO 11094. ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv,eq) nach EN ISO 22867. Typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1 m/s².





Aufsitzmäher

Hohe Leistung und grosse Vielseitigkeit in einem kompakten, robusten Format. Das ist die Erfolgsformel hinter den Aufsitzmähern von Husqvarna. Ganz gleich, ob Sie unsere schnellen, wendigen Nullwendekreismäher mit festen, leistungsstarken Mähwerken oder unsere robuste und langlebige Serie 500 und Frontmäher der 400er-Serie mit austauschbaren Mähwerken und eine Vielzahl nützlicher Anbaugeräte bevorzugen, Sie können sich darauf verlassen, dass Sie Ihre Effizienz steigern.

130 Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Anbaugeräten und Zubehör.

30 Mit Husqvarna Fleet Services können Sie Ihre Geräte ganz einfach im Blick behalten.

Weniger nacharbeiten – sparen Sie Zeit und Geld



Unsere Studien* zeigen, dass grosse kommerzielle Rasenmäher nur etwa 65 % der Gesamtfläche der Rasenflächen mähen, an denen Sie arbeiten. Die verbleibenden 35% müssen später mithilfe eines Schiebemähers oder einer Motorsense nachbearbeitet werden. Dies führt zu einer deutlich geringeren Produktivität und zu einer Erhöhung der Arbeitskosten und somit zu einer geringeren Rentabilität. Dies liegt daran, dass die meisten Mäher nicht für komplexe Rasenflächen ausgelegt sind, mit denen professionelle Landschaftspfleger täglich zu tun haben. Die Ausnahme hiervon bildet unsere 500er-Serie kompakter Frontmäher. Diese Maschinen bieten eine Vielzahl intelligenter Lösungen, die den Bedarf an Nacharbeiten auf 20% reduzieren. Das bedeutet, dass Sie schneller mit der Arbeit fertig sind und den nächsten Auftrag früher antreten können.

*Von Husqvarna durchgeführte interne Tests, bei denen während der gesamten Mähseason die Mähproduktivität eines Frontmähers mit Hinterradlenkung und 72-Zoll-Mähwerk mit der eines Frontmähers der Husqvarna P 500 Serie mit 61-Zoll-Mähwerk verglichen wurde.

GANZJÄHRIGER EINSATZ

Was auch immer die Aufgabe ist, egal zu welcher Jahreszeit


Die grosse Auswahl an Anbaugeräten macht unsere Frontmäher zu vielseitigen Werkzeugen für eine Vielzahl von Bodenpflege- und Landschaftsbauarbeiten. Und wenn Sie sich für die Ausführung mit Kabine entscheiden, können Sie das ganze Jahr über bei jedem Wetter arbeiten. Dank der praktischen Schnellkupplung dauert es nur wenige Minuten, das Anbaugerät zu wechseln und mit etwas völlig anderem zu arbeiten. Sie benötigen nicht einmal Spezialwerkzeuge. Die optionale, werkseitig installierte Kabine ist gut ausgestattet mit viel Platz und grossen Fenstern, die eine ungehinderte Sicht bieten, so dass Sie immer genau sehen, wohin Sie fahren. Und sie ist leicht zu entfernen, wenn Sie Sommertage im Freien bevorzugen.



STRENGE PRÜFVERFAHREN

Qualität ist kein Zufall

Sie sollten sich darauf verlassen können, dass Ihre Husqvarna Maschinen ihre Arbeit zuverlässig erledigen, und das jeden Tag. Daher werden alle unsere Produkte für den kommerziellen Einsatz strengen und umfassenden Prüfungen unter realen Bedingungen unterzogen: Sowohl in unseren Laboren als auch im Feld, um sicherzustellen, dass sie unseren extrem hohen Anforderungen im Hinblick auf Qualität und Langlebigkeit entsprechen.



Top-Merkmale der Husqvarna Frontmäher

1. AN DER VORDERSEITE MONTIERTE MÄHWERKE

Unsere flachen, an der Vorderseite montierten Mähwerke ermöglichen Ihnen einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und erleichtern dadurch präzises Mähen aus nächster Nähe. Sie können problemlos an Ecken navigieren und in der Nähe von Wänden und Zäunen sowie unter Büschen, Zäunen, Parkbänken usw. mähen.

2. MÄHWERK-OPTIONEN

Unsere 137 und 180 cm breiten Heckauswurfdecks bieten maximale Mähkapazität. Unsere Combi-Mähwerke, die in Breiten von 103 bis 155 cm erhältlich sind, können sowohl für BioClip™ (Mulchen) als auch für den Heckauswurf verwendet werden.

3. SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Je nach Wahl des Mähwerks gibt es verschiedene Optionen zur Einstellung der Schnitthöhe. Bei den Combi Decks des X-Models kann die Höhe über hydraulische Bedienelemente vom Fahrersitz aus gesteuert werden.

4. LEISTUNGSSTARKES COMBI DECK

Das leistungsstarke Combi Deck ist auf einem stabilen Rahmen aufgebaut und wird aus einem einzigen Stück Stahlblech gestanzt. Es verfügt ausserdem über langlebige, plattenträgende Räder mit einem luftgefüllten Kern, die eine gute Dämpfung und einen reibungslosen Betrieb mit maximaler Betriebszeit gewährleisten.

5. ROBUSTER STAHL-LEITERRAHMEN

Der verstärkte, robuste Stahl-Leiterrahmen an unseren Frontmähern der Serie 500 hat eine offene Bauweise, die eine ausgezeichnete Wartungsfreundlichkeit bietet. Zur Verbesserung der Haltbarkeit ist der komplette Heckwagen einteilig aus Gusseisen mit Kugelgraphit hergestellt.

6. KNICKLENKUNG

Die Knicklenkung unserer Frontmäher der Serie 500 und unserer Rider-Aufsitzmäher der Serie 400 ermöglicht das Einschwenken der hinteren Räder unter der Maschine. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Einschlagen.

7. ALLRADANTRIEB

Sorgt für gute Traction auf unebenen, rutschigen Flächen und an Steigungen. Der niedrige Schwerpunkt der Maschine in Kombination mit dem leistungsstarken Allradantrieb sorgt für ausgezeichnete Hangstabilität.

8. ERGONOMISCHE FAHRERSCHNITTSTELLE

Unsere Frontmäher der Serie 500 verfügen über eine ergonomische Fahrerschnittstelle mit leicht zugänglichen Bedienelementen und hydraulischer Servolenkung. Die grossen Räder sorgen für ausgezeichneten Fahrkomfort bei langen Arbeitszeiten.

9. LEICHT ZUGÄNLICHE WARTUNGSPUNKTE

Die kippbare Haube, leicht zugängliche Wartungspunkte und die Wartungsstellung der frontmontierten Mähwerke erleichtern die tägliche Wartung und Instandhaltung. Die abschmierbaren Spindeln sind von oben leicht zu erreichen.

ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG (EFI)

Die Modelle P 524X EFI und P 524XR EFI werden von Kawasaki-Motoren mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung angetrieben. Die effiziente Verbrennung liefert die zusätzliche Leistung und das Drehmoment, die Sie für eine höhere Drehzahl in unebenem Gelände benötigen.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Unser gesamtes Sortiment an Frontmähern und Anbaugeräten finden Sie unter [husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers](https://www.husqvarna.com/ProRideOnFrontMowers)



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Besuchen Sie [husqvarna.com/ProZeroTurnMowers](https://www.husqvarna.com/ProZeroTurnMowers), um mehr über unser gesamtes Sortiment an Nullwendekreismähern und Anbaugeräten zu erfahren



6 Knicklenkung

FLEXIDRIVE-FERNBEDIENUNG

Die Flexidrive-Fernsteuerung des P 524XR EFI bietet einen nahtlosen Übergang zwischen sitzender und ferngesteuerter Arbeitsweise. Der Fahrer kann normale Flächen im Sitzen bearbeiten und Hanglagen und Gefälle mit der Fernbedienung mähen, um das Risiko eines Überschlags zu verringern.

ELEKTROFAHRMODUS

Wenn Sie mit dem Mähen aufhören und den P 535HX von einer Rasenfläche zu einer anderen bewegen, können Sie auf reinen Elektrofahrmodus umschalten und die Elektromotoren die Arbeit erledigen lassen. Und zwar ohne die Umgebung mehr zu stören, als dies bei einem elektrischen Golfwagen der Fall wäre.

KRAFTSTOFFSPARENDES HYBRIDSYSTEM

Der Kraftstoffverbrauch unseres Hybrid-Frontmähers P 535HX wird im Vergleich zu einem konventionellen 25-PS-Frontmäher mit Dieselmotor, der unter den gleichen Bedingungen arbeitet (je nach Fahrzyklus), um bis zu 30% gesenkt.



1 Schnelleres Mähen und hervorragende Ergebnisse

2 Auf Strapazierfähigkeit ausgelegt

4 Gefederter Premium-Sitz

3 Fahrkomfort

6 Auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegt

5 Automatische Feststellbremse

Top-Merkmale der Husqvarna Nullwendekreismäher

1. SCHNELLERES MÄHEN UND HERVORRAGENDE ERGEBNISSE

Die Kombination aus tiefen Mähwerken, Hochleistungsmessern und optimierten Mähwerkleitblechen ermöglicht bei unserer Serie Z500 eine aussergewöhnliche Schnittqualität und eine höhere Schnittgeschwindigkeit, was sich in einer verbesserten Produktivität niederschlägt.

2. AUF STRAPAZIERFÄHIGKEIT AUSGELEGT

Wir haben unsere Serie Z500 aus den widerstandsfähigsten Materialien gebaut, um eine lange und produktive Lebensdauer zu gewährleisten: Geschweisste Stahlrohrrahmen, gusseiserne Spindeln und hochbelastbare gefertigte Mähwerke.

3. FAHRKOMFORT

Grossartiges Handling. Ausgezeichnete Balance. Hervorragende Manövrierfähigkeit. Unsere Serie Z500 bietet hohen Komfort mit ergonomischen Bedienelementen, gedämpften Lenkhebeln und Funktionen wie der automatischen Feststellbremse und dem automatischen Anheben des Decks.

4. GEFEDERTER PREMIUM-SITZ

Ein gut gepolstertes Sitzkissen bietet dem Fahrer ganztägigen Komfort. In Kombination mit einem gewichtsabhängigen, voll gefederten Sitz bietet die Serie Z500 höchsten Komfort auch unter ungünstigsten Bedingungen.

5. AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE

Die zum Patent angemeldete Feststellbremse wird automatisch aktiviert oder deaktiviert, wenn die Lenkhebel nach aussen oder innen bewegt werden.

6. AUF WARTUNGSFREUNDLICHKEIT AUSGELEGT

Die offene Bauweise unserer Serie Z500 ermöglicht einen einfachen Wartungszugang zu Motor, Antriebssystem und Mähwerk.



HUSQVARNA FRONTMÄHER

Gewerbliche Maschinen für den Vollzeiteinsatz. Entwickelt mit einem starken Fokus auf Funktionalität und Manövrierbarkeit, um Leistung, Produktivität und Komfort zu maximieren. Die Maschine kann mit einer Vielzahl von Anbaugeräten für den ganzjährigen Einsatz ausgestattet werden.

HYBRID-FRONTMÄHER

P535HX



1.123 cm³ 
 17,8 kW @ 3000 U/min 
 132/155/180 cm 
 30–112 mm 


967 98 55-03

CHF 42 900

Ausgestattet mit Hybrid-Technologie, der leistungsstärkste Frontmäher der Husqvarna-Produktreihe. Die Radantriebsachsen werden von zwei Elektromotoren angetrieben, während die Zapfwelle und der Generator von einem Kubota-Dieselmotor mit 1123 cm³ Hubraum angetrieben werden. Die 20"-Räder, der Allradantrieb und die Knicklenkung erleichtern das Manövrieren auch in unebenem Gelände und in komplexen Bereichen. Für Hochleistungsmähwerke bis 180 cm vorbereitet, ermöglicht hervorragende Ergebnisse in jedem Gelände. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfache Wartung sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren.

- Servolenkung
- Elektrischer Allradantrieb (All-Wheel Drive, AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Dynamisches Vollfarbdisplay
- Leiser Transportmodus mit Hybrid-Antriebsstrang für ein besseres Geräuschklima
- Hydraulikbefestigungssatz
- Vollständig gefederter Grammer-Sitz
- LED-Doppelscheinwerfer
- Li-Ionen-Akkus 52 V, 4,2 kWh
- Laden über das Stromnetz (Zubehör)
- Bereit für HVO100
- Integrierte Konnektivität



ELEKTROMODUS

Geräuscharm im Transport

Wenn Sie mit dem Arbeitsbereich fertig sind und mit dem Modell P 535HX zur nächsten Rasenfläche oder in die Garage fahren möchten, können Sie auf reinen Elektroantrieb umschalten. Sie sind nahezu geräuschlos unterwegs und stören daher Ihre Umgebung nicht. Perfekt geeignet für Arbeiten in lärmsensitiver Umgebung.

ENERGIEEFFIZIENZ

Hybrid-Antriebssystem

Das Hybrid-Antriebssystem gleicht die beiden Energiequellen aus, um den Energieverbrauch zu senken und die Leistung der Zapfwelle zu optimieren. Je nach Fahrzyklus sinkt der Kraftstoffverbrauch um bis zu 30 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Diesel-Frontmäher mit 25 PS, der unter den gleichen Bedingungen arbeitet. Der Motor ist für den Betrieb mit Biodiesel (HVO100) vorbereitet, so dass Sie Ihren ökologischen Fussabdruck noch weiter reduzieren können.

DIESEL-FRONTMÄHER

P525DX



1.123 cm³
17,8 kW @ 3000 U/min
132 / 155 cm
30 - 112 mm



967 98 53-01

CHF 27 350

Ein grosser, dieselbetriebener Frontmäher, ausgestattet mit 20-Zoll-Rädern und einem 1123-cm³-Dieselmotor von Kubota. Der Allradantrieb und die Knicklenkung erleichtern das Manövrieren auch in unebenem Gelände und in komplexen Bereichen. Er ist für Mähwerke mit hoher Kapazität bis zu 155 cm ausgelegt und bietet ein hervorragendes Ergebnis in jedem Gelände. Er ist die perfekte Wahl für Hotels, Hausverwaltungen, Kommunen und Lohnunternehmer. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfache Wartung sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Bereit für HVO100
- Integrierte Konnektivität

DIESEL-FRONTMÄHER

P520DX



898 cm³
14,5 kW @ 3000 U/min
132 / 155 cm
30 - 112 mm



967 98 52-01

CHF 22 990

Leistungsfähiger Dieselmotor-Frontmäher mit 20"-Rädern und einem Kubota-Dieselmotor mit 898 cm³ Hubraum. Der Allradantrieb und die Knicklenkung erleichtern das Manövrieren auch in unebenem Gelände und in komplexen Bereichen. Er ist für Mähwerke mit hoher Kapazität bis zu 155 cm ausgelegt und bietet ein hervorragendes Ergebnis in jedem Gelände. Er ist die perfekte Wahl für Hotels, Hausverwaltungen, Kommunen und Lohnunternehmer. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfache Wartung sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Bereit für HVO100
- Integrierte Konnektivität

DIESEL-FRONTMÄHER

P525DX MIT KABINE



1.123 cm³
17,8 kW @ 3000 U/min
132 / 155 cm
30 - 112 mm



967 98 54-01

CHF 38 190

Ein grosser, dieselbetriebener Frontmäher, ausgestattet mit 20-Zoll-Rädern und einem 1123-cm³-Dieselmotor von Kubota. Der Allradantrieb und die Knicklenkung erleichtern das Manövrieren auch in unebenem Gelände und in komplexen Bereichen. Er ist für Mähwerke mit hoher Kapazität bis zu 155 cm ausgelegt und bietet ein hervorragendes Ergebnis in jedem Gelände. Er ist die perfekte Wahl für Hotels, Hausverwaltungen, Kommunen und Lohnunternehmer. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfache Wartung sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Dank der Kabine und der grossen Auswahl an Anbaugeräten wird er leicht zu einem vielseitigen, ganzjährig einsetzbaren Werkzeug für alle Arten von Bodenpflege, einschliesslich Schneeräumen, Strauchschnitt und Kehren. Voll ausgestattet mit Fahrscheinwerfern, Arbeitsscheinwerfern, Gegengewicht und Rundumleuchte.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Hydraulischer Geräteheber
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- Hydraulikbefestigungssatz
- Vollständig gefederter Grammer-Sitz
- LED-Doppelscheinwerfer
- Kabine mit Heizung
- Bereit für HVO100
- Integrierte Konnektivität



BENZIN-FRONTMÄHER

P524XR EFI



726 cm³ 
 15,6 kW @ 3000 U/min 
 112/122/137 cm 
 25-100 mm 



970 60 17-01

CHF 25 390

Leistungsstarker und kompakter Frontmäher mit Kawasaki-Antrieb und optionaler Fernsteuerung. Ausgestattet mit Allradantrieb und Knicklenkung, die das Manövrieren auch in komplexen Bereichen erleichtert. Die Fernsteuerung erhöht die Vielseitigkeit, da sie das Mähen an steilen Hängen ermöglicht, während der Bediener in sicherer Entfernung steht. Integrierte Warnleuchten vorne und hinten für eine 360°-Sichtbarkeit. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfacher Service maximieren die Haltbarkeit und Betriebszeit. Die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) erhöht Leistung und Drehmoment und senkt gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren.

- FlexiDrive – Fernsteuerungsoption
- Kawasaki EFI-Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- 360-Grad-Warnleuchten
- Integrierte Konnektivität



FLEXIDRIVE

Für produktivere Arbeitstage

Das 2-in-1-Konzept mit Fernsteuerung des P 524XR EFI bietet einen nahtlosen Übergang zwischen sitzender und ferngesteuerter Arbeitsweise. Der Bediener kann normale Flächen im Sitzen bearbeiten und mit der Fernsteuerung Hanglagen und Steigungen mähen, was einen sichereren und produktiveren Betrieb mit einer einzigen Maschine bedeutet. Das Umschalten der Fahreigenschaften der Maschine vom Sitzbetrieb des Fahrers in den Fernsteuerungsbetrieb erfolgt innerhalb von 30 Sekunden. Die Maschine kann nur fernbedient werden, wenn der Fahrersitz frei ist und die Fernsteuerung an die Maschine angeschlossen ist.



BENZIN-FRONTMÄHER

P524X EFI



CHF 19 500

Leistungsfähiger und kompakter Frontmäher mit Kawasaki-Motor. Mit Allradantrieb und Knicklenkung lässt er sich selbst in komplexen Bereichen leicht manövrieren und stellt somit eine gute Wahl für Hotels, Hausverwaltungen, Kommunen und Auftragnehmer dar. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfache Wartung sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) erhöht Leistung und Drehmoment und senkt gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen. Ausserdem wird das Starten erleichtert, da kein manueller Choke erforderlich ist. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren.

- Kawasaki EFI-Motor
- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Integrierte Konnektivität

BENZIN-FRONTMÄHER

P524X



CHF 17 900

Leistungsfähiger und kompakter Frontmäher mit Kawasaki-Motor. Mit Allradantrieb und Knicklenkung lässt er sich selbst in komplexen Bereichen leicht manövrieren und stellt somit eine gute Wahl für Hotels, Hausverwaltungen, Kommunen und Auftragnehmer dar. Strapazierfähige, robuste Komponenten und einfache Wartung sorgen für kompromisslose Haltbarkeit und maximale Betriebszeit. Dank der Bluetooth®-Verbindung können Sie Ihren Rider-Aufsitzmäher ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Elektrischer Geräteheber
- Überrollschutz
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- LED-Doppelscheinwerfer
- Integrierte Konnektivität



HUSQVARNA NULLWENDEKREISMÄHER

Mit einem Nullwendekreismäher von Husqvarna erledigen Sie die Arbeit schnell und bequem. Sie durchqueren den Rasen schnell, und die scharfen Wendungen lassen kein Gras ungeschnitten. Das Modell Z560X wurde für den anspruchsvollen gewerblichen Einsatz entwickelt, so dass Sie sich darauf verlassen können, dass es Jahr für Jahr hervorragende Ergebnisse liefert.

NULLWENDEKREISMÄHER

Z560X



970 64 09-01

CHF 17 900

Gewerblicher Nullwendekreismäher mit hoher Geschwindigkeit und grosser Wendigkeit für das effiziente Mähen grosser Rasenflächen. Das 152 cm (60 Zoll) lange Mähdeck bietet eine hervorragende Schneidqualität, während die robuste Bauweise und die einfache Wartung für eine lange und problemlose Lebensdauer des Produkts sorgen.

- Hochbelastbares Mähdeck aus Kunststoff
- Federunterstützte Schneidwerk-Höheneinstellung
- Hydro-Gear® ZT5400-Getriebe
- Gefederter Premium-Sitz
- Grosser Kraftstofftank mit LED-Anzeige
- Klappbarer Überrollschutz (ROPS*)

NULLWENDEKREISMÄHER

Z454X



970 57 64-01

CHF 12 500

Leistungsstarker Nullwendekreismäher in kommerzieller Qualität für professionelle Landschaftsgärtner und Hausmeister. Der Mäher Z454X verfügt über einen sanften, leisen hydrostatischen Antrieb und ein leistungsstarkes 137 cm langes Mähdeck, das ihn äusserst produktiv macht. Weitere wichtige Merkmale sind der klappbare Überrollschutz, das automatische Feststellbremssystem und die wirtschaftliche Konstruktion insgesamt. Seitenauswurf mit Mulchoption.

- Hochbelastbares Mähdeck aus Kunststoff
- Schneidwerk-Höheneinstellung in 13 Positionen
- Parker HTE 12-Getriebe
- Verstellbarer Sitz mit Federung
- Klappbarer Überrollschutz (ROPS*)

NULLWENDEKREISMÄHER

Z448



967 98 46-02

CHF 9 990

Kompakter, gewerblicher Nullwendekreismäher für professionelle Landschaftsgärtner und Hausmeister. Der Z448 verfügt über einen sanften, leisen hydrostatischen Antrieb und ein Commercial ClearCut Mähdeck von 122 cm, das ihn sehr wendig und agil macht. Zu den weiteren Hauptmerkmalen gehören der Kawasaki-Motor, die automatische Feststellbremse und die gesamte wirtschaftliche Konstruktion insgesamt. Seitenauswurf mit Mulchoption.

- Hochbelastbares Mähdeck aus Kunststoff
- Schneidwerkshöhenverstellung in 13 Positionen
- Parker HTE 12-Getriebe
- Ergonomische Bedienelemente
- Klappbarer Überrollschutz (ROPS*)

HUSQVARNA RIDER

Unsere Frontmäher der 400er-Serie sind Hochleistungsmaschinen, die für den Teilzeiteinsatz entwickelt wurden, bei dem professionelle Leistung, Kapazität und Komfort gefragt sind. Typische Anwender sind Grundstückseigentümer, Friedhöfe und Hotels. Eine breite Palette von Anbaugeräten macht sie für den ganzjährigen Einsatz bereit.

BENZIN-RIDER

R 420TsX AWD



726 cm³
 14,0 @ 3000 U/min
 103/112/122 cm
 25-75 mm



967 64 84-01

CHF 15 590

Ein kompakter, leistungsstarker Allrad-Frontmäher mit einem kraftvollen Kawasaki-V-Twin-Motor und Servolenkung, der grosse, enge und hügelige Flächen mühelos bewältigt. Mit dem XChange-Anbaurahmen können Sie Anbaugeräte schnell und ohne Werkzeug wechseln. Dank der Bluetooth®-Konnektivität können Sie Ihren Rider ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Ausgestattet mit doppelter LED-Beleuchtung, einem verstellbaren Lenkrad und einem praktischen Gepäckträger ist der R 420TsX AWD eine ausgezeichnete Wahl für Privatgrundstücke, Sportanlagen und Hotels mit grossen Flächen, die das ganze Jahr über gepflegt werden müssen. Der R 420TsX AWD Frontmäher wird ohne Mähwerk geliefert und kann mit 103, 112 und 122 cm breiten Combi-Mähwerken ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Schnellbefestigungsrahmen
- Hydraulischer Geräteheber
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- Integrierte Konnektivität
- LED-Doppelscheinwerfer

BENZIN-RIDER

R 418TsX AWD



603 cm³
 10,8 @ 3000 U/min
 103/112 cm
 25-75 mm



970 54 49-01

CHF 13 950

Ein kompakter, leistungsstarker Allradantrieb mit Servolenkung, der grosse, enge und hügelige Gebiete mühelos bewältigt. Mit dem XChange-Anbaurahmen können Sie Anbaugeräte schnell und ohne Werkzeug wechseln. Dank der Bluetooth®-Konnektivität können Sie Ihren Rider ganz einfach in die Husqvarna Fleet Services integrieren. Ausgestattet mit doppelten LED-Scheinwerfern, Start per Schlüssel, einem verstellbaren Lenkrad und einem praktischen Gepäckträger ist der R 418TsX AWD eine ausgezeichnete Wahl für Privatanwesen, Sportanlagen und Hotels mit grossen Flächen, die das ganze Jahr über gepflegt werden müssen. Der R 418TsX AWD Frontmäher wird ohne Mähwerk geliefert und kann mit 103 und 112 cm Combi-Mähwerken ausgestattet werden.

- Servolenkung
- Allradantrieb (AWD)
- Schnellbefestigungsrahmen
- Hydraulischer Geräteheber
- Kontrastreiche Segmentanzeige
- Integrierte Konnektivität
- LED-Doppelscheinwerfer



ANBAUGERÄTE FÜR FRONTMÄHER-MODELLE P 535HX/P 525DX/P 520DX



COMBI-MÄHWERK

Die Husqvarna Combi-Mähwerke vereinen eine sehr effiziente BioClip™ Mulchfunktion mit Heckauswurf. Das robuste Bauteil wird aus einem 4,5 mm starken Stahlblech gestanzt. Zudem erhöht der optimierte Luftdurchsatz die Effizienz. Zapfwellenantrieb. Sämtliche Mähwerke sind mit austauschbaren seitlichen Stossblechen ausgestattet. Sie können zwischen

Mähbreiten von 132 cm bis 155 cm wählen. Die X-Varianten sind mit einer hydraulischen Höhenverstellung ausgestattet.

967 97 85-01, Combi 132X
967 97 86-01 Combi 155X

CHF 5 290
CHF 5 790



HUSQVARNA MÄHWERK R180

Ein robustes, 180 cm breites Mähwerk mit Heckauswurf. Optimal für den Einsatz mit dem Hybrid-Frontmäher Husqvarna P 535HX. Zapfwellenantrieb und hohe Produktivität dank grösserer Schnittbreite und Mähgeschwindigkeit im Vergleich zu Husqvarna Combi-Mähwerken. Einfache Installation und Bedienung.

967 98 56-01

CHF 8 790

NEU

HYBRID-RASENFILZENTFERNER



Beim Entfernen von Rasenfilz auf Hybrid-Gras-Fussballplätzen können Sie keinen Standard-Aerifizierer oder Vertikalschneider verwenden. Der Hybrid-Rasenfilzentferner wurde entwickelt, um Rasenfilz effizient zu entfernen und aufzusammeln, ohne das Verstärkungsnetz zu beschädigen. Mit regelmässiger Vertikutierung kann der Renovierungszyklus für den Hybridrasen um bis zu 5 bis 6 Jahre verlängert werden, wodurch Kosten und Stilllegungszeiten reduziert werden. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Fussballverband. Erfordert Hydrauliksatz und Gegengewicht.

546 48 61-01

CHF 6 995

SCHLEGELMÄHWERK



Zapfwellenbetriebenes Schlegelmähwerk. Überarbeitete Bauform mit verstärktem Kegelgetriebe, erweitertem Schnitthöhenbereich und verbesserter Leistung bei dichter Vegetation. Die schwenkbaren Front-Laufräder sind pannensicher. Arbeitsbreite 120 cm. Erfordert Heckgewicht. Nur für den Einsatz bei P 525DX und P 535HX Modellen empfohlen.

596 86 75-01

CHF 7 500

KEHRBÜRSTE



Zapfwellenbetriebenekehrbürste zum gründlichen Entfernen von dünnen Schneedecken, Laub und Schmutz. Arbeitsbreite 110 – 130 cm. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht.

590 45 00-01

CHF 7 800

TRANSPORTSCHAUFEL



Hydraulisches Anwinkeln und Entleeren. Arbeitsbreite 120 cm. Ladekapazität 65 kg. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht.

965 99 74-01

CHF 2 150

KEHRBÜRSTE



Zapfwellenbetriebenekehrbürste zum gründlichen Entfernen von Unkraut und Schmutz aus Rinnen, von Gehwegen und an Bordsteinen. Der Bürstenwinkel ist vom Fahrersitz aus einstellbar. Durchmesser 50 cm. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht.

597 75 08-01

CHF 7 100

SCHNEERÄUMSCHILD



Robustes Stahl-Schneeräumschild mit hydraulischer Winkelverstellung und einer Arbeitsbreite von 135 cm. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht. Das Schneeräumschild muss entweder mit Gleitkufen und Stahlleiste oder mit Stützrädern und Gummileiste kombiniert werden.

- 592 75 51-01, Schneeräumschild Basis-Set **CHF 2 810**
- 592 75 52-01, Kufen und Stahlkante **CHF 249**
- 592 75 53-01, Räder und Gummikante **CHF 299**

SCHNEEPFLUG



Kompakter und flexibler Pflug aus hochwertigem Stahl. Dank der hydraulischen Verstellung als Y-V-Pflug oder in diagonaler Stellung verwendbar. Arbeitsbreite 125 – 140 cm. Hydraulikkit und Heckgewicht erforderlich.

965 99 72-01 **CHF 5 990**



SCHNEEFRÄSE

Hocheffiziente zweistufige Schneefräse mit Zapfwellenantrieb. Erfordert Hydraulikkit und Heckgewicht. Arbeitsbreite 120 cm, Auswurfrotation 300 Grad. Nur für den Einsatz mit dem P 525DX und P 535HX empfohlen.

590 45 19-01 **CHF 9 500**

ZYKLON-STREUER



Für Sand, Salz, Saatgut oder Dünger mit Korngrößen von bis zu 6 mm. Mit einem Volumen von 70 Litern und stufenlos verstellbarer Streugeschwindigkeit. Streubreite von 0,8 m bis 6 m. Wird an der Heckgewichtshalterung montiert.

967 09 89-01 **CHF 5 100**

BLASGERÄT



Zapfwellenbetriebenes Bläsergerät zum Säubern von grossen, offenen Flächen. Kraftvolles, geräuscharmes Gebläse mit einem Luftstrom von 80 m³/min. Vom Fahrersitz aus verstellbarer, 360 Grad Luftauslass. Erfordert Hydraulikkit.

587 93 29-01 **CHF 4 800**

HECKGEWICHT



Heck-Gegengewicht für bessere Bodenhaftung und Stabilität. Muss bei der Bedienung einiger frontmontierter Anbaugeräte verwendet werden. Gesamtgewicht: 62 kg. Umfasst 5 × 10 kg stapelbare Einzelgewichte, die auf einem Rahmen (12 kg) aufgelegt werden können.

529 95 79-01 **CHF 918**



GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz mit vielen Optionen für persönliche Einstellungen und optimale Ergonomie. Erhältlich mit oder ohne beheiztem Sitzkissen. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

- 967 00 84-01, Grammer Primo M Sitz **CHF 1 530**
- 967 00 84-02, Grammer Primo M Sitz, mit Heizung **CHF 1 750**
- 965 89 68-01, Grammer Armlehnen-set, rechts **CHF 170**
- 965 89 70-01, Grammer Armlehnen-set, links **CHF 170**

HYDRAULIKSATZ



Zwei Zusatzhydraulikanschlüsse zur Steuerung von vorn montierten Anbaugeräten. Einschliesslich Ventil, Schalter, Schläuche mit Anschlüssen und Kabel. Für das Modell P 520DX, bei anderen Modellen ist der Hydrauliksatzen werkseitig montiert.

529 95 80-01 **CHF 603**

STRASSEN-KIT



Für sicheres Fahren auf öffentlichen Verkehrswegen und Strassen.

ANBAUGERÄTE FÜR FRONTMÄHER P 524X MODELLE UND FRONTMÄHER DER SERIE 400

COMBI-MÄHWERKE



Husqvarna Combi Mähwerke kombinieren das sehr effiziente BioClip™-Mulchen mit dem Heckauswurf. Die robuste Konstruktion ist aus einem Stück gestanz, was dank des optimierten Luftstroms zu seiner hohen Effizienz beiträgt. Wählen Sie zwischen Mähbreiten von 112 cm (44 Zoll), 122 cm (48") und 103 cm (40 Zoll). Die Mähwerke der X-Modelle sind mit elektrischer Höheneinstellung ausgestattet. Muss mit einem Steckdosensatz kombiniert werden.

970 72 71-01, Combi 122X, Serie P524X	CHF 3 440
970 62 62-01, Combi 122, Serie P524X	CHF 2 590
970 72 70-01, Combi 112X, Serie P524X	CHF 3 360
970 62 63-01, Combi 112, Serie P524X	CHF 2 790
967 64 91-01, Combi 122, Serie R400	CHF 2 890
967 64 90-01, Combi 112, Serie R400	CHF 2 390
967 64 89-01, Combi 103, Serie R400	CHF 2 190

MÄHWERK R137



Ein robustes, 137 cm breites Mähwerke mit Heckauswurf. Optimal für den Einsatz mit den Husqvarna P 524X EFI-Modellen. Hohe Produktivität dank grösserer Schnittbreite und Mähgeschwindigkeit im Vergleich mit Husqvarna Combi Mähwerke. Inklusive Mulcheinsatz. Die Mähwerke der X-Modelle sind mit elektrischer Höheneinstellung ausgestattet. Muss mit einem Steckdosensatz kombiniert werden.

970 61 20-01, R137, Serie P524X **CHF 3350**

SCHLEGELMÄHWERK



Robustes, zuverlässiges Schlegelmähwerk für unebene Flächen mit zähem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit verschleissfestem Winkelgetriebe für maximale Lebensdauer. Arbeitsbreite 100 cm.

536 90 00-01 P524X Serie **CHF 2750**
596 28 92-01, R400 Serie **CHF 2800**

KEHRBÜRSTE



Rotierender Besen zum Kehren von Blättern, Schnee usw. Kann zu beiden Seiten abgewinkelt werden. Arbeitsbreite 120 cm. Besen für P524X verfügen über eine elektrische Winkeleinstellung. Muss mit einem Steckdosensatz kombiniert werden.

536 90 26-01 Serie P524X **CHF 2 650**
596 28 87-01, Serie R400 **CHF 2 500**

RECHEN



Heckmontiertes Zubehör, das zusammen mit der Schotterharke zum Begradigen von Kies/Schotter und zum Zusammenrechen von Unkraut verwendet wird. Elektrisches Absenken und Anheben vom Fahrersitz aus möglich. Arbeitsbreite 125 cm. Erfordert Elektrosatz bei P 524X.

536 90 31-01, P 524X Serie **CHF 1900**

SCHOTTERHARKE



Frontmontiertes Zubehör, ideal zum Lockern von verdichteten Kies- und Schotterflächen und zum Schneiden von Unkrautwurzeln. Für ein sauberes Ergebnis wird der Einsatz zusammen mit dem Rechen empfohlen. Einstellbare Arbeitstiefe. Arbeitsbreite 125 cm.

587 93 20-01, P 524X Serie **CHF 1990**

KLAPP-PFLUG



Kompakter und flexibler Klapppflug in schwerer Stahlauführung. Durch die elektrische Verstellung der Schare ist er als V-Pflug, Spitzpflug oder Schrägpflug einsetzbar. Ausgestattet mit Gummischürfleiste. Arbeitsbreite 120 cm. Erfordert Elektrosatz bei P 524X.

536 90 27-01, P524X Serie **CHF 4900**
596 29 01-01, R 400 Serie **CHF 4300**

SCHNEE- RÄUMSCHILD



Robustes Stahlräumschild mit Stahlschürfleiste. Arbeitsbreite 125 cm. Mechanische Seitenverstellung.

536 90 02-01, P 524X Serie **CHF 1550**
596 29 00-01, R 400 Serie **CHF 1 620**
531 00 71-34, Gummileiste **CHF 153**

SCHNEE- FRÄSE



Hocheffiziente, strapazierfähige Zweistufen-Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm und einem um 180 Grad drehbaren Auswurfkanal. Erfordert Elektrosatz. Die Schneefräse für den P524X verfügt über eine elektrische Winkeleinstellung des Auswurfkanals.

536 90 30-01, Serie P 524X **CHF 3300**
596 28 93-01, Serie R 400 **CHF 2990**

ANHÄNGER



Geräumiger Anhänger aus robustem Stahl. Kippbar mit klappbarer Heckklappe für einfaches Be- und Entladen. Lademasse (L × B × H) 123 × 90 × 30 cm. Kann mit einer Kupplung für 50-mm-Kugelhaken ausgestattet werden.

953 51 17-03

CHF 770

PROFI-STREUWAGEN



Robuster, hochwertiger Streuwagen mit elektrisch betriebener Streuwalze, die ein gleichmässiges und zuverlässiges Streuen garantiert. Leicht einstellbarer Durchfluss. Das Schutzgitter an der Oberseite kann beim Befüllen mit Dünger, Salz, Sand oder feinem Kies bis zu einer Korngrösse von 30 mm auch als Sieb verwendet werden. Erfordert Elektrosatz. Kann mit einer Kupplung für 50-mm-Kugelhaken ausgestattet werden.

536 90 33-01

CHF 1 800

GRAMMER-SITZ



Deluxe-Sitz für die P 524X-Serie mit vielen Optionen für persönliche Einstellungen und optimale Ergonomie. Erhältlich mit oder ohne beheiztem Sitzkissen. Armlehnen als Zubehör erhältlich.

538 94 18-01, Grammer Primo M Sitz

CHF 1 370

538 94 18-02, Grammer Primo M Sitz, mit Heizung

CHF 1 470

965 89 68-01, Grammer Armlehnsset, rechts

CHF 170

965 89 70-01, Grammer Armlehnsset, links

CHF 170

STECKDOSENSATZ



Bei Anbaugeräten, die einen elektrischen Anschluss erfordern, muss der Frontmäher mit einem Steckdosensatz ausgestattet sein.

537 63 59-01, Steckdosensatz, vorn P524X

CHF 49

537 63 60-01, Steckdosensatz, hinten P524X

CHF 49

ANBAUGERÄTE FÜR NULLWENDEKREISMÄHER

AUFFANGSYSTEME



Dreifach-Sammelbehälter

DFS-System

Effizientes Sammelsystem für Grasschnitt oder Laub. Haltbare Nylonbehälter mit einfacher Befestigung von Gebläse und Sammler. Die stoffsteife Konstruktion aus Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das In-Line-Design des Lüfterrads ermöglicht maximale Luftgeschwindigkeit und Effizienz. Erhältlich in Drei-Beutel-Versionen oder dem praktischen DFS-System, mit dem Sie den Kollektor leeren können, ohne Ihren Sitz verlassen zu müssen. Beide Systeme müssen mit einem Antriebskit ergänzt werden.

967 32 27-01, DFS-System (390 Liter), Z560X

CHF 4370

966 40 72-01, Antriebskit, Z560X

CHF 162

598 39 02-01, 3 Sammelbehälter, Z454X

CHF 1799

598 39 04-01, Antriebseinheit, Z454X

CHF 162

598 53 28-02, 3 Sammelbehälter, Z448

CHF 1717

MULCHKIT



Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und sorgt so für eine natürliche Düngung.

966 44 47-01, Z560X

CHF 379

598 39 05-01, Z454X

CHF 324

582 56 00-01, Z448

CHF 229

BELEUCHTUNGSSATZ (ROPS)



Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssatz, bestehend aus doppelten 35W-Halogen-scheinwerfern, die einfach angeklemt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter wird die Halterung an den vormontierten Zubehörstecker angeschlossen.

576 80 90-01

CHF 219



FRONTMÄHER 500-Serie

	P 535HX	P 525DX	P 525DX mit Kabine	P 520DX	P 524XR EFI
TECHNISCHE DATEN					
Motorhersteller	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota	Kawasaki
Motorbezeichnung	D1105	D1105	D1105	D 902	FX730V EFI
Nennleistung bei voreingestellter Drehzahl, kW	17,8 bei 3000	17,8 bei 3000	17,8 bei 3000	14,7 bei 3000	15,6 bei 3000
Kraftstofftyp	Diesel inkl. HVO100	Diesel inkl. HVO100	Diesel inkl. HVO100	Diesel inkl. HVO100	Benzin
Getriebetyp	Electric AWD	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)
Hubraum, cm ³	1123	1123	1123	898	726
Zylinder	3	3	3	3	2
Garantierte Schalleistung (LWA), dB(A)*	105	105	104	105	105
Geräuschdruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)**	91	90	84	88	90
Vibrationspegel am Lenkrad, m/s ^{2***}	2,5	2,5	1,3	1,3	2,5
Vibrationspegel am Sitz, m/s ^{2***}	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5
Motorkühlung	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Flüssigkeit	Luft
Generator, A	40 (12 V) und 80 (48 V)	40	40	40	20
Batterie, V/Ah	12/62 (12 V) und 52/40 (48 V)	12/62	12/62	12/62	12/24
Luftfilter, Bauart	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform
Kraftstofftankinhalt, Liter	23	23	23	23	21
Öltankinhalt (inkl. Ölfilter), Liter	3,3	3,3	3,3	3,3	2,1
Getriebehersteller	Benevelli	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Getriebemodell	TX2	KTM 23	KTM 23	KTM 23	KTM 23
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min – Max, km/h	0–19,5	0–19	0–19	0–17,5	0–13
Rückwärtsgeschwindigkeit, Min – Max, km/h	0–11	0–15	0–15	0–13,5	0–9
Ungemähte Kreisfläche, cm	58	58	58	55	50
Optionale Mähwerke	R180 /Combi 155X/ Combi 155/Combi 132X/ Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	Combi 155X/Combi 155/ Combi 132X/Combi 132	R137/Combi 122/ Combi 112
Schneidwerk-Dicke, mm	4,5	4,5	4,5	4,5	3
Schnittbreite, cm	132–180	132–155	132–155	132–155	112–137
Schnitthöhe, min–max, cm	30–112	30–112	30–112	30–112	25–100
Schnitt Höhenschritte	7	7	7	7	6
Messerschaltung	Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung
Rahmenkonstruktionstyp	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen	Leiterrahmen
Sitztyp	Vollfederung	Vollfederung	Vollfederung	Vollfederung	Premium
Reifengrösse vorn, Zoll	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 8–10	18 × 11–10
Reifengrösse hinten, Zoll	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 10–10	20 × 8–10	18 × 11–10
Radstand, cm	106	106	106	106	100
Abstand zum Boden, mm	134	140	140	140	105
Länge des Basisgeräts, cm	209	208	227	208	205
Breite des Basisgeräts, cm	116	115	115	113	113
Höhe des Basisgeräts, cm	ROPS oben 204, ROPS unten 134	ROPS oben 203, ROPS unten 133	201 (ROPS als Zubehör erhältlich)	ROPS oben 203, ROPS unten 133	ROPS oben 187, ROPS unten 124
Gewicht (ohne Kraftstoff und Mähwerk), kg	790	684	918	649	472
MERKMALE					
Servolenkung	●	●	●	●	●
Allradantrieb (AWD)	●	●	●	●	●
Ölkühler	●	●	●	●	●
Hydraulischer Geräteheber	●	●	●	●	–
Elektrischer Geräteheber	–	–	–	–	●
Wartungsposition	●	●	●	●	●
12-V-Zusatzsteckdose	●	●	●	●	●
Überrollschutz	●	●	–	●	●
Integrierte Konnektivität	●	●	●	●	●
Dynamische grafische Anzeige	●	–	–	–	–
Kontrastreiche Segmentanzeige	–	●	●	●	●
Hydraulikbefestigungssatz	●	●	●	(●)	–
Satz für elektrische Anbaugeräte (Steckdosensatz)	–	–	–	–	(●)
Getränkehalter	–	–	–	–	●
Hybrid-Antriebsstrang	●	–	–	–	–
Scheinwerfer	●	●	●	●	●

(●) = Zubehör *Geräuschemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel gemäss der EG-Richtlinie 2000/14/EG. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Abweichungen bei der Produktion sowie Abweichungen vom Prüfcode mit 1 – 2 dB(A). Geräuschemissionen und Geräuschdruckpegel können durch das verwendete Mähdeck beeinflusst werden. Die angegebenen Werte beziehen sich auf Maschinen, die mit der üblichen Schneideinheit für das spezifische Mähmodell ausgestattet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. **Geräuschpegel gemäss EN ISO 5395-1. Berichten zufolge liegt der Geräuschpegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse (standardmässige Ausbreitung) von 1,2 dB (A). Vibrationspegel gemäss EN ISO 5395-1. Berichten zufolge liegt der Vibrationspegel normalerweise bei einer Ausbreitungsklasse von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz).

N/A = Angaben waren zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar

NULLWENDEKREISMÄHER

FRONTMÄHER 400-Serie

P 524X EFI	P 524X	Z560X	Z454X	Z448	R 420TsX AWD	R 418TsX AWD
Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki	Kawasaki
FX730V EFI	FX691V	FX Series	FR Series	FR Series	FS691V	FS541V
15,6 bei 3000	13,9 bei 3000	17,9 bei 3000	16,1 bei 3000	16,1 bei 3000	14,0 bei 3000	10,8 bei 3000
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)	Hydrostatischer AWD (Allradantrieb)
726	726	852	726	726	726	603
2	2	2	2	2	2	2
105	105	105	105	105	98	99
91	90	88	88	88	82	84
2,5	2,5	1,23	1,74	1,52	2,7	2,17
0,5	0,5	0,09	0,67	0,4	0,2	0,29
Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft	Air
20	20	15	15	15	20	20
12/24	12/24	12/12	12/12	12/12	12/24	12/24
Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Robust, Kartuschenbauform	Zyklonfilter	Zyklonfilter	Duales Element	Duales Element
21	21	45,4	22	22	17	17
2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	1,7	1,7
Kanzaki	Kanzaki	Hydro-Getriebe	Parker	Parker	Tuff Torq	Tuff Torq
KTM 23	KTM 23	ZT5400	HTE-12	HTE-10	KTM 13 / K664	KTM 13 / K664
0-13	0-13	0-16	0-14	0-14	0-9	0-9
0-9	0-9	0-7	0-6,5	0-6,5	0-7	0-7
50	50	0	0	0	70	70
R137/Combi 122/Combi 112	Combi 122/Combi 112	–	–	–	Combi 103/Combi 112/Combi 122	Combi 103/Combi 112
3	3	4,5 (Stärke 7)	3,5 (Stärke 10)	3,5 (Stärke 10)	2,8	2,8
112-137	112-122	152	137	122	103-122	103-112
25-100	25-80	25-127	38-114	38-114	25-75	25-75
6	6	16	13	13	7	7
Elektrokupplung	Elektrokupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektrokupplung	Elektrokupplung
Leiterrahmen	Leiterrahmen	2 × 3 Zoll geschweisstes Stahlrohr 11ga.	2 × 3" geschweisstes Stahlrohr 13ga.	2 × 3" geschweisstes Stahlrohr 13ga.	Kastenrahmen	Kastenrahmen
Premium	Premium	Premium, Federung	Profi, Federung	Professionelle Anwender	Premium	Premium
18 × 8,5-8	18 × 8,5-8	13 × 6,5-6 (pannenfrei)	13 × 6,5-6	13 × 6,5-6	200/65-8	200/65-8
18 × 8,5-8	18 × 8,5-8	24 × 12-12	23 × 10,5-12	22 × 10-10	200/65-8	200/65-8
100	100	127	124	124	96	96
105	105	N/A	N/A	N/A	110	110
205	205	206	194	194	207	207
98	98	154	140	125	96	96
ROPS oben 187, ROPS unten 124	ROPS oben 187, ROPS unten 124	117	127	124	118	118
437	433	630 (inkl. Mähdecks)	392 (inkl. Mähdecks)	329 (inkl. Mähdecks)	325	308
●	●	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	●	●
●	●	–	–	–	●	●
●	●	●	●	●	–	–
●	●	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	–	–	–	●	●
–	–	–	–	–	–	–
(●)	(●)	–	–	–	–	–
●	●	●	●	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–
●	●	(●)	(●)	(●)	●	●

LEISTUNGSANGABE Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.





Rasenmäher

Unsere kommerziellen Rasenmäher sind mit intelligenten und komfortablen Funktionen ausgestattet, damit Sie noch produktiver arbeiten können. Ihre kraftvollen akku- bzw. benzinbetriebenen Motoren und die robusten Mähdecks machen sie zum idealen Partner für unterschiedlichstes Gelände. Dank ihres robusten Designs sind sie über viele Jahre zuverlässige Wegbegleiter. Husqvarnas kontinuierliche Arbeit für Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit bedeutet, dass Sie das Tempo halten und auch an langen Arbeitstagen effizient arbeiten können.

30 Verwalten und optimieren Sie Ihre Geräteflotte mit Husqvarna Fleet Services.

34 Entdecken Sie das leistungsstarke und flexible Husqvarna BLi-X 36 V-Akkusystem.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Unter [husqvarna.com/ProLawnMowers](https://www.husqvarna.com/ProLawnMowers) erfahren Sie mehr über unsere gesamte Palette an Rasenmähern und Zubehör



Benutzerfreundliches Design 1

Robustes Aluminiumchassis 2

Effizientes Mulchen 3

Digitale Bedienoberfläche 6

4-Gang-Direktantrieb 9

PowerBoost 10

5 Zuverlässige Akkuleistung

Zwei Akkufächer 7

Rucksackakku-Halterung 8

4 Sammelfunktion mit hoher Kapazität

Top-Merkmale der Husqvarna Rasenmäher

1. BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN

Dank Funktionen wie vibrationsdämpfenden Handgriffen und einfachem Starten erleben Sie eine bessere Ergonomie, weniger Vibrationen und einen einfacheren Arbeitstag.

2. ROBUSTES ALUMINIUMGEHÄUSE

Unsere Mähdecks haben ein einteiliges Aluminiumgusschassis für optimale Torsionssteifigkeit und lange Lebensdauer. Dies ist ein leichtes Material, rostfrei und stabil genug für jahrelangen, harten Betrieb.

3. EFFIZIENTES MULCHEN

Unsere Mulchmäher mähen den Rasen zu feinem Grasschnitt. Dieser zersetzt sich schnell, um die Graswurzeln zu düngen. Das Gras wächst kräftig und gesund, während Unkraut- und Mooswachstum verhindert werden.

4. MÄHEN UND SAMMELN MIT HOHER KAPAZITÄT

Unsere kommerziellen Mäher mit Sammelfunktion sind mit grossen Fangkörben und praktischer Einhand-Entleerung ausgestattet.

5. ZUVERLÄSSIGE AKKULEISTUNG

Unsere akkubetriebenen Rasenmäher der Serie 500 sind für den gewerblichen Einsatz konzipiert. Das bedeutet leistungsstarke, bürstenlose Motoren, ein robustes Aluminiumchassis und eine hervorragende Mähleistung selbst bei hohem Gras, egal ob Sie Mulchen oder Sammeln bevorzugen.

6. DIGITALE BEDIENOBERFLÄCHE

Bei unseren akkubetriebenen Rasenmähern können Sie mit der Digitaltastatur am Handgriff den Akkustatus überprüfen, savE ein-/ausschalten und die variable Drehzahl (bei selbstfahrenden Modellen) einstellen.

7. ZWEI AKKUFÄCHER

Für maximale Laufzeit und komfortable Produktivität verfügen unsere akkubetriebenen Rasenmäher über zwei Akkufächer mit automatischem Umschalter. Wenn Akku Nr. 1 leer ist, setzen Sie ihn einfach in das Ladegerät ein und arbeiten mit Akku Nr. 2 weiter.

8. RUCKSACKAKKU-HALTERUNG

Mit der optionalen Montagehalterung können Sie einen Rucksack-Akku direkt auf dem Akku-Mäher befestigen, anstatt einen Tragegurt zu benutzen. Benutzen Sie Ihren Rucksack-Akku, schonen Sie Ihren Rücken.

9. 4-GANG-DIREKTANTRIEB

Die Antriebsräder unserer akkubetriebenen Rasenmäher verfügen über ein Direktganggetriebe mit einem speziellen, bürstenlosen Elektromotor. Für den Transport kann der Vorwärtsantrieb aktiviert werden, ohne dass die Messer zugeschaltet werden.

10. POWERBOOST

Die PowerBoost-Funktion unserer akkubetriebenen Rasenmäher erhöht die Drehzahl der Schneidmesser automatisch, wenn Sie unter rauen Bedingungen arbeiten. So wird beispielsweise beim Mähen von hohem Gras ein Benutzererlebnis ähnlich dem einer benzinmotorbetriebenen Maschine geboten.



SERIE 500 – FÜR DEN VOLLZEITEINSATZ

Gewerbliche Maschinen für den Vollzeiteinsatz. Aufgebaut auf einem Aluminiumgussrahmen mit leistungsstarken Akkus als Antriebsquelle oder robusten, handelsüblichen Benzinmotoren. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf Manövrierbarkeit und ergonomische Lösungen für den Bediener gelegt.

BENZIN-RASENMÄHER

KLIPPO™ LB 553Sqe



Robuster Benzinrasenmäher mit einem 53 cm BioClip™-Mulchmähddeck und Frontantrieb für eine bessere Handhabung. Er ist für den anspruchsvollen professionellen Einsatz konzipiert und bietet einen hohen Bedienkomfort sowie hervorragende Ergebnisse – auch bei feuchtem Gras. Er verfügt ausserdem über spezielle Funktionen, die den Start erleichtern. Zudem ist er mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der Vibrationen verringert.

- Robuster, zuverlässiger und langlebiger Husqvarna-Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, Eingangsgetriebe
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Seitlicher Aufprallschutz
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff
- Antivibrationsgriff

BENZIN-RASENMÄHER

LC551 VBP



Dieser Benzinrasenmäher ist mit einem Kawasaki-Motor, 51-cm-Mähdeck, Sammelbehälter und Hinterradantrieb ausgestattet. Die variable Drehzahl gibt Ihnen mehr Kontrolle beim Schneiden komplexer Rasenflächen, während die Messerbremskupplung und der Seitenschutz-Stossfänger das Arbeiten unter rauen Bedingungen erleichtern.

- Sammeln/BioClip™/Heckauswurf
- Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Höheneinstellung am Handgriff
- Messerbremskupplung
- Seitlicher und vorderer Aufprallschutz
- Verstellbarer Handgriff

BENZIN-RASENMÄHER

LC 551SP



Ein Benzinrasenmäher mit Kawasaki-Motor und 51-cm-Mähdeck, Sammelbehälter und Hinterradantrieb. Leichter und kompakter, aber robuster Rasenmäher mit leistungsstarkem Motor, grossem Kraftstofftank und hochwertigen, langlebigen Rädern.

- Sammeln/BioClip™/Heckauswurf
- Selbstfahrend, Eingangsgetriebe
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Höheneinstellung am Handgriff
- Verstellbarer Handgriff

BENZIN-RASENMÄHER

KLIPPO™ LB 548SQe



166 cm³ 
 2,75 kW @ 2900 U/min 
 48 cm 
 30–60 mm 

970 60 90-01
CHF 1290

Benzin-Rasenmäher mit 48 cm BioClip™-Mulchmähddeck sowie Vorderradantrieb für bessere Handhabung. Ideal für Profis, die bei der Bearbeitung mittelgrosser Rasenflächen auf gute Ergebnisse und gute Ergonomie Wert legen. Er verfügt ausserdem über spezielle Funktionen, die den Start erleichtern und ist mit einem ergonomischen vibrationsarmen Griff ausgestattet.

- Robuster, zuverlässiger und langlebiger Husqvarna-Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, Eingangsgetriebe
- Stabiles und robustes Aluminiumchassis
- Seitlicher Aufprallschutz
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff
- Antivibrationsgriff

BENZIN-RASENMÄHER

GX 560



166 cm³ 
 3,4 kW @ 3150 U/min 
 50,5 cm 
 10–30 mm 

970 61 75-01
CHF 1180

Der Husqvarna GX 560 ist ein kommerzieller Spezial-Rasenmäher für die steilsten Rasenflächen mit einer Neigung von bis zu 45°. Der Mäher schwebt auf einem Luftkissen und ist daher sehr einfach zu manövrieren. Dieser Gerätetyp ist für die Instandhaltung von Bunkeranten auf Golfplätzen beinahe unabdingbar, eignet sich aber auch sehr gut für die Pflege anderer schwieriger Steigungen, ob in kommunalem oder privatem Besitz.

- Luftkissen
- Manövrierfähig
- Mäht an Hängen bis zu 45°

AKKU-RASENMÄHER

LB 553iV



1500 W 
 53 cm 
 28–65 mm 

970 52 57-01
CHF 1600*

Akkubetriebener Rasenmäher mit robustem 53 cm Mulchdeck und Vorderradantrieb. Dank der variablen Geschwindigkeit und der intuitiven Tastatur haben Sie die volle Kontrolle über alle Rasenflächen. Ideal für Profis, die einen leisen und leistungsstarken Mäher mit niedrigen Betriebskosten suchen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE Stromsparmmodus
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Wetterfest (IPX4)
- PowerBoost
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

AKKU-RASENMÄHER

LC 551iV



1500 W 
 51 cm 
 26–74 mm 

970 62 60-01
CHF 1690*

Akkubetriebener Rasenmäher mit robustem 51-cm-Mähdeck, Auffangvorrichtung und Hinterradantrieb. Seine variable Geschwindigkeit gibt Ihnen mehr Kontrolle beim Mähen anspruchsvoller Rasenflächen. Ideal für Profis, die einen leisen und leistungsstarken Mäher mit niedrigen Betriebskosten suchen.

- Bürstenloser Motor
- Sammeln/BioClip™/Heckauswurf
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- savE Stromsparmmodus
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Wetterfest (IPX4)
- PowerBoost
- Seitlicher und vorderer Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur

AKKU-RASENMÄHER

LB 548i



1500 W 
 48 cm 
 30–60 mm 

967 97 73-01
CHF 1250*

Robuster, akkubetriebener Rasenmäher mit 48 cm breitem Mulch-Mähdeck. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ideal für Profis, die einen leisen und leistungsstarken Mäher mit niedrigen Betriebskosten suchen.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- savE Stromsparmmodus
- Zwei Akkufächer und Rückenakku-Option
- Wetterfest (IPX4)
- PowerBoost
- Seitlicher Aufprallschutz
- Intuitive Tastatur
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff





SERIE 400 – FÜR DEN SEMIPROFESSIONELLEN EINSATZ

Leistungsstarke Mäher für den semiprofessionellen Einsatz. Qualität und Langlebigkeit zeichnen alle Modelle der 400er-Serie aus, die sowohl mit leistungsstarken Akkus als Antriebsquelle als auch mit zuverlässigen Benzinmotoren für anspruchsvolle Aufgaben konzipiert sind.

BENZIN-RASENMÄHER

KLIPPO™ LB 448SQ



166 cm³ 
 2,75 kW @ 2900 U/min 
 48 cm 
 30-60 mm 

970 60 88-01
CHF 1090

Ein kompakter, frontgetriebener Ein-Gang-BioClip™-Mulchmäher in Standardgrösse. Für den semiprofessionellen Einsatz auf mittelgrossen Flächen geeignet. Die KLIPPO™-Plattform ist bekannt für hervorragende Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Husqvarna HS 166AP-Motor, grossem Kraftstofftank, Aluminium-Gussdecks und ergonomischem, seitlich verstellbarem Griff.

- Robuster, zuverlässiger und langlebiger Husqvarna-Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, Einganggetriebe
- Robustes Aluminiumchassis
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

BENZIN-RASENMÄHER

KLIPPO™ LB 442Q



166 cm³ 
 2,75 kW @ 2900 U/min 
 42 cm 
 34-55 mm 

970 60 85-01
CHF 750

Ein kompakter, leicht zu bedienender BioClip™ Mulch-Schieberasenmäher. Für den semiprofessionellen Einsatz auf kleinen und anspruchsvollen Flächen geeignet. Die KLIPPO™-Plattform ist bekannt für hervorragende Haltbarkeit und zuverlässige Leistung. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Husqvarna HS 166AP-Motor, grossem Kraftstofftank, Aluminium-Gussdecks und ergonomischem, seitlich verstellbarem Griff.

- Robuster, zuverlässiger und langlebiger Husqvarna-Motor
- BioClip™
- Robustes Aluminiumchassis
- Seitlich verstellbarer Griff

BENZIN-RASENMÄHER

DBY51



189 cm³ 
 4.3 kW @ 3200 U/min 
 51 cm 
 55-110 mm 

970 44 90-01
CHF 1290

Eine robuste Maschine für hohes Gras und kleinere Freischneidearbeiten. Die Konstruktion ist auf Zuverlässigkeit, Manövrierfähigkeit und Ergonomie ausgelegt, um dem Bediener die besten Bedingungen zu bieten. Hohe Mäh-/Freischneidekapazität und benutzerfreundliche zentrale Schnitthöheneinstellung vom Griff aus. Eigenantrieb mit grossen Hinterrädern für gute Traktion und schwenkbares Vorderrad für optimale Handhabung.

- Selbstfahrend, 1-Gang-Getriebe
- Zentrale Schnitthöheneinstellung
- Räder mit Doppelkugellager

AKKU-RASENMÄHER

LB 448iV



1200 W 
 48 cm 
 30-60 mm 

970 71 25-01
CHF 1120*

Ein robuster, akkubetriebener Akku-Rasenmäher mit 48 cm BioClip™-Mähdeck zum Mulchen, für den semiprofessionellen Einsatz. Die variable Geschwindigkeit und der Vorderradantrieb geben Ihnen mehr Kontrolle beim Mähen komplexer Rasenflächen. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ein zuverlässiger und leiser Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung. Aufgebaut auf einem langlebigen Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und einem leistungsstarken Antriebskopf.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- Selbstfahrend, 4-stufige variable Geschwindigkeit
- PowerBoost
- Wetterfest (IPX4)
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

NEU

AKKU-RASENMÄHER

LB 448i



1200 W 
 48 cm 
 30-60 mm 

970 48 24-01
CHF 990*

Ein robuster, akkubetriebener Schieberasenmäher mit 48 cm BioClip™-Mulchmähdeck für den semiprofessionellen Einsatz. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ein zuverlässiger und leiser Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung. Aufgebaut auf einem langlebigen Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und einem leistungsstarken und robusten Antriebskopf.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- PowerBoost
- Wetterfest (IPX4)
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

AKKU-RASENMÄHER

LB 442i



1200 W 
 42 cm 
 35-55 mm 

970 48 23-01
CHF 780*

Ein robuster, akkubetriebener Schieberasenmäher mit 42 cm BioClip™-Mulchmähdeck für den semiprofessionellen Einsatz. Extrem leicht zu starten und zu bedienen. Ein zuverlässiger und leiser Mäher mit niedrigen Betriebskosten und einfacher Wartung. Aufgebaut auf einem langlebigen Aluminium-Mähdeck mit hochwertigen Komponenten und einem leistungsstarken und robusten Antriebskopf.

- Bürstenloser Motor
- BioClip™
- PowerBoost
- Wetterfest (IPX4)
- savE Stromsparmodus
- Zwei Akkufächer
- Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff

 Hubraum, cm³  Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW  Schnittbreite, cm  Schnitthöhe, min.-max., mm

Weitere technische Spezifikationen und Informationen über die Leistungsangabe finden Sie auf den Seiten 142-144.

*Preis ohne Akku und Ladegerät.

BENZINRASENMÄHER	KLIPPO™ LB 553SQe	LC 551VBP	LC 551SP	KLIPPO™ LB 548SQe
TECHNISCHE DATEN				
Motorhersteller	Husqvarna	Kawasaki	Kawasaki	Husqvarna
Motorbezeichnung	HS 166AP	FJ180 KAI	FJ180 KAI	HS 166AP
Hubraum, cm ³	166	179	179	166
Nettoleistung bei voreingestellter Drehzahl U/min, kW	2,75 @ 2.900	2,9 @ 2800	2,9 @ 2.800	2,75 @ 2.900
Motorschmierng	Spritzschmiering	Druck	Druck	Spritzschmiering
Volumen Kraftstofftank, Liter	1,5	1,9	1,9	1,5
Antriebssystem	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, variable Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Antrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Frontantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Frontantrieb
Geschwindigkeit, km/h	4,8	5,0	4,1	4,5
Gehäuse aus	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mäh-Funktionen	BioClip™	Sammeln/BioClip™/ Heckauswurf	Sammeln/BioClip™/ Heckauswurf	BioClip™
Schnittbreite, cm	53	51	51	48
Schnitthöhe, min-max, mm	28-65	26-74	26-74	30-60
Schnitthöhenstufen	5	6	6	6
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Radgrösse, vorne/hinten, mm	203/203	210/210	210/210	203/203
Felgen, Material	Aluminium	Polymer	Polymer	Stahl
Messertyp	Mulcher	Sammeln	Sammeln	Mulcher
Fangboxart	–	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	–
Volumen Grasfangbox/-sack, Liter	–	65	65	–
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	96	98	98	93
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83	84	87	79
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	38,5	52,5	48,5	34,5
MERKMALE				
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●
Gashebel	–	●	●	–
Zusammenklappbarer Holm	–	●	●	–
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●
Ergonomischer, seitlich verstellbarer Griff	●	–	–	●
Messerbremskupplung	–	●	–	–
Seitlicher Aufprallschutz	●	●	–	●

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 – 2 dB(A). **Schalldruckpegel nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).

GX 560	KLIPPO™ LB 448SQ	KLIPPO™ LB 442Q	DBY51
Honda	Husqvarna	Husqvarna	Yamaha
GCVX-170	HS 166AP	HS 166AP	MA190V-LE
166	166	166	189
3.4 @ 3.150	2.75 @ 2.900	2.75 @ 2.900	4,3 @ 3200
Spritzschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung	Spritzschmierung
0,9	1,5	1,5	1,2
Manuell	Antrieb, 1 Geschwindigkeit	Manuell	Antrieb, 1 Geschwindigkeit
–	Frontantrieb	–	Hinterradantrieb
–	4,5	–	2,3
ABS-Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Stahl
BioClip™	BioClip™	BioClip™	Seitenauswurf
50,5	48	42	51
10 –30	30–60	34–55	55 – 110
3	6	4	4
Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
–	208/208	180/180	200/420
–	Stahl	Stahl	Kunststoff
Mulcher	Mulchen	Mulchen	Gator-Freischneideklinge
–	–	–	–
–	–	–	–
Ergonomisch	Gerade	Gerade	Ergonomisch
97	93	94	98,2
86	79	81	86,6
18	32,5	25,5	58,5
–	●	●	●
–	–	–	●
●	–	–	●
●	●	●	●
–	●	●	–
–	–	–	–
–	–	–	–



LEISTUNGSANGABE Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

AKKURASENMÄHER	LB 553iV	LC 551iV	LB 548i	LB 448iV	LB 448i	LB 442i
TECHNISCHE DATEN						
Leistungsquelle	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku	Akku
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36	36	36
Leistung, W	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Antriebssystem	Antrieb, variabel	Antrieb, variabel	Manuell	Self-propelled, variable speed	Manuell	Manuell
Antriebsräder	Frontantrieb	Hinterradantrieb	–	Frontantrieb	–	–
Geschwindigkeit, km/h	5,3	5,3	–	5,3	–	–
Gehäuse aus	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mäh-Funktionen	BioClip™	Sammeln/ BioClip™/ Heckauswurf	BioClip™	BioClip™	BioClip™	BioClip™
Schnittbreite, cm	53	51	48	48	48	42
Schnitthöhe, min.-max., mm	28–65	26–74	30–60	30–60	30–60	35–55
Schnitthöhenstufen	5	6	6	6	6	4
Schnitthöheinstellung	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral	Zentral
Radgrösse, vorne /hinten, mm	203/203	210/210	208/208	208/208	208/208	180/180
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Stahl	Aluminium	Stahl	Stahl
Messertyp	Mulchen	Sammeln	Mulchen	Mulchen	Mulchen	Mulchen
Fangboxart	–	Gewebe mit Staubfang	–	–	–	–
Volumen Grasfangbox/-sack, Liter	–	65	–	–	–	–
Holmtyp	Gerade	Ergonomisch	Gerade	Gerade	Gerade	Gerade
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	97,6	97	93	95	95	90,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83,8	84	80	79	81	78
Gewicht (ohne Akku), kg	38	39,5	31	34	28	24,5
MERKMALE						
savE Stromsparmmodus	●	●	●	●	●	●
PowerBoost	●	●	●	●	●	●
Doppelter Akku-Schacht	●	●	●	●	●	●
Doppelte, kugelgelagerte Räder	●	●	●	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	–	●	–	–	–	–
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●	●
Seitliche Stosstange	●	●	●	–	–	–
Ergonomischer, seitlich verstellbarer Holm	●	–	●	●	●	●
BioClip™-Kit als Zubehör erhältlich	–	●	–	–	–	–

* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 – 2 dB(A). ** Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).

HUSQVARNA VERTIKUTIERER

Leistungsstarke Maschine mit geschweisstem Rahmen aus dickem Hochleistungsstahl, ausgestattet mit kugelgelagerten Eisenrädern für intensiven Einsatz.

BENZIN-VERTIKUTIERER

S500 PRO



Ein robuster Vertikutierer, für anspruchsvolle Einsätze entwickelt. Die frei schwingenden Deltaschneidmesser in Kombination mit einem kraftvollen Motor entfernen zuverlässig Pilze und Moos aus dem Rasen. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.

- Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern
- Robustes Design
- Einfach zusammenklappbarer Holm

BENZIN-VERTIKUTIERER

S500 PRO

TECHNISCHE DATEN

Motorhersteller	RATO
Motorbezeichnung	R210
Hubraum, cm ³	212
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	4,0 @ 3300
Typ der Motorschmierung	Spritzschmierung
Volumen Kraftstofftank, Liter	3,6
Antriebssystem	Manuell
Material Mähdeck	Stahl
Mäh-Funktionen	Vertikutieren
Schnittbreite, cm	50
Schnitthöhe, min.-max., mm	- 5 - 0
Schnitthöheinstellung	Knob
Radgrösse, vorne /hinten, mm	211
Felgen, Material	Stahl
Messertyp	Schwingende Messer
Holmtyp	Comfort
Garantierter Schalleistungspegel, LWA dB(A)*	98
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	83,3
Gewicht (ohne Kraftstoff), kg	66
MERKMALE	
Gashebel	●
Zusammenklappbarer Holm	●
Holmhöhenverstellung	●
Messerbremskupplung (BBC)	●
Seitliche Stossstange	●
Kugelgelagerter Rotor mit frei schwingenden Messern	●

* Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel beinhaltet Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren von 1 - 2 dB(A). ** Schalldruckpegel, nach EN ISO 5395-1. Die aufgezeichneten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische, statistische Schwankungen (Normalabweichung) von 1,5 dB(A).



LEISTUNGSANGABE Am 1. Januar 2010 trat eine neue EU-Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) in Kraft, nach der Hersteller die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) angeben müssen. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Betriebsanleitung) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.



HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER

Komfortables Tanken

Mit unseren Kraftstoffkanistern wird das Be- und Nachtanken zum Kinderspiel. Sie können zwischen unterschiedlichen Grössen und Varianten wählen, mit Überfüllschutz und anderen praktischen Leistungsmerkmalen. Die Kombi-Kanister sind besonders praktisch, da sie getrennte Behälter für Kraftstoff und Kettenöl, sowie einen Stauraum für kleinere Werkzeuge beinhalten. Auf diese Weise haben Sie immer alles griffbereit.

„Füttern“ Sie Ihre Husqvarna Geräte mit dem Besten

Wenn Sie möchten, dass Ihre Maschinen jeden Tag ohne Probleme funktionieren, sollten Sie drauf achten, hochwertige Kraftstoffe und Schmiermittel zu verwenden. Die Kraftstoffe und Schmiermittel von Husqvarna wurden speziell für unsere Maschinen konzipiert, im Labor ausgiebig getestet und auf deren Qualität geprüft. So können wir eine optimale Motorleistung sicherstellen, auf die Sie sich verlassen können.

HUSQVARNA VEF
VERIFIED ENGINE FORMULA

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP®

Das perfekte Öl für unsere Zweitaktmotoren

Ein vollsynthetisches (64% nach OESD301B) 2-Takt-Öl. Insbesondere für extreme Bedingungen, die mit hoher Drehzahl und damit hohen Temperaturen verbunden sind, konzipiert. Die additiven Bestandteile sorgen im Vergleich zu handelsüblichen Ölen, durch das Verhindern von russfreien Ablagerungen und geringer Rauchentwicklung für einen sauberen Motor und eine lange Lebensdauer von Zylinder, Kolben und Kurbelgehäuse. Empfohlen für alle Husqvarna Produkte, insbesondere für Motoren mit einem Hubraum über 55 cm³. Erfüllt Norm Jaso FD / ISO EGD und ROTAX 253 Schneemobiltest. VEF zugelassen.

0,1 Liter, 578 18 03-03
1 Liter, 578 03 70-03
4 Liter, 578 03 71-03
10 Liter, 578 18 00-03

CHF 6
CHF 28
CHF 55
CHF 205

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Eine Mischung aus mineralischen und synthetischen Ölen. Die hervorragende Formel gewährleistet auf ein Minimum der Rauchentwicklung für einen sauberen Motor und damit eine lange Lebensdauer von Zylinder und Kolben. Ideal für Motoren mit geringer Drehzahl und geringen Temperaturen bis 55 cm³. Entspricht den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF zugelassen.

0,1 Liter, 578 18 03-02
1 Liter, 578 03 70-02
4 Liter, 578 03 71-02
10 Liter, 578 18 00-02

CHF 4
CHF 18
CHF 55
CHF 130



Vier Vorzüge des Husqvarna XP® Öls

- Bietet Ihrem Husqvarna Motor die besten Voraussetzungen, um die optimale Leistung zu erbringen
- Reduziert Ausfallzeiten und Wartungsaufwand
- Maximiert die Nutzungsdauer des Motors
- Schafft ein gesünderes Arbeitsumfeld



HUSQVARNA XP® POWER 2 KRAFTSTOFF

Immer das perfekte Kraftstoffgemisch

Die besten Maschinen verdienen den besten Kraftstoff. Husqvarna XP® Power 2 ist ein vorgemischter Kraftstoff für Husqvarna Zweitaktmotoren. Er enthält unser ethanolfreies, hochwertiges Alkylatbenzin, das mit genau der richtigen Menge des vollsynthetischen XP® Zweitaktöls gemischt wird. Und richtig aufbewahrt kann es jahrelang gelagert werden.



HUSQVARNA BIO-KETTENÖL, X-GUARD – HARZFREI

Ein hochwertiges Sägekettenöl. Biologisch abbaubar und ungiftig. Sägekettenöl mit hervorragender Schmierleistung und Haftung für den ganzjährigen Einsatz empfohlen. Sehr gute Antikorrosions- und Lagerungseigenschaften.

1 Liter, 596 45 73-01	CHF 8
5 Liter, 596 45 73-02	CHF 28
10 Liter, 596 45 73-03	CHF 55
20 Liter, 596 45 73-04	CHF 103
200 Liter, 596 45 73-05	CHF 1 099



HUSQVARNA MINERALISCHES SÄGEKETTENÖL

Kettenhaft auf mineralischer Basis, für Hochleistungs-Kettensägen. Additive Bestandteile mit hoher Qualität sorgen für eine optimale Schmierfähigkeit und damit ein Minimum an Verschleiss von Ketten und Schwerter. Die Viskosität garantiert einen universellen Einsatz im Sommer sowie im Winter, auch unter Extrembedingungen.

1 Liter, 579 39 60-01	CHF 8
5 Liter, 579 39 61-01	CHF 30
20 Liter, 579 39 62-01	CHF 104
200 Liter, 579 39 63-01	CHF 899



HUSQVARNA LUFTFILTER ÖL

Hält effektiv Partikel im Filter fest und hält so den Motor sauber und reduziert die Abnutzung.

1 Liter, 531 00 92-48	CHF 42
-----------------------	---------------

LUFTFILTERÖL SPRAY

Ein Sprühöl für die effiziente Wartung von Luftfiltern in Benzin-Motorsensen und Forstfreischneidern. Aus der Sprühdose leicht aufzutragen.

200 ml, 538 62 95-01	CHF 15
----------------------	---------------



SPRAY FÜR HECKENSCHEREN

Schmiermittel zur Reinigung und Schmierung von Heckenscheren. Aus der Sprühdose leicht aufzutragen.

400 ml, 538 62 92-01	CHF 18
----------------------	---------------

MULTI-SPRÜHÖL

Hervorragend zum Schmierem, Auflösen, Reinigen und Schützen Ihrer Werkzeuge. Aus der Sprühdose mit Doppeldüse leicht aufzutragen.

400 ml, 538 62 94-01	CHF 10
----------------------	---------------



HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Der Husqvarna Active Clean Spray ist phosphatfrei. Zur gründlichen Reinigung von Kettensägen, Gartengeräten, Luftfiltern und Kleidung.

0,5 Liter, 597 25 57-01	CHF 15
-------------------------	---------------



HUSQVARNA GETRIEBEÖL, 10W-30

Hochleistungsöl für hydrostatische Antriebe, speziell für Husqvarna-Allradfahrzeuge entwickelt, um die Gerätelebensdauer zu verlängern. Bietet aussergewöhnliche Stabilität sowie antioxidative und Verschleisschutz-Eigenschaften. Geeignet für warme und kalte Umgebungen.

1 Liter, 597 68 70-01	CHF 25
4 Liter, 597 68 70-04	CHF 72

HUSQVARNA VIERTAKTÖL, SAE 10 W-40

Hochwertiges Öl für alle unsere Viertaktmotoren. Entwickelt für einfaches Starten bei niedrigen Temperaturen, perfekte Schmierung unter allen Betriebsbedingungen und niedrigen Ölverbrauch.

0,08 Liter, 531 00 92-71	CHF 42
1 Liter, 577 41 97-04	CHF 18
1,4 Liter, 577 41 97-02	CHF 25

HUSQVARNA SCHNEEFÄSENÖL, 5W-30

Ein hochwertiges synthetisches Motoröl für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen, speziell entwickelt für den Schutz von Motoren. Geeignet für den Einsatz von Schneefräsen, luft- und wassergekühlten 4-Takt-Rasenmähern und kleinen Traktoren.

1 Liter, 597 68 68-01	CHF 25
-----------------------	---------------

HUSQVARNA VIERTAKTÖL, SAE 30

Hochwertiges Öl für 4-Takt-Rasenmäher. Ausgezeichneter Motorschutz.

600 ml, 577 41 92-01	CHF 9
1,4 Liter, 577 41 97-01	CHF 18



HUSQVARNA XP® POWER 2 SONDERKRAFTSTOFF

Hochwertiger Alkylat-Zweitaktkraftstoff, der mit 2% vollsynthetischem, biologisch abbaubarem Husqvarna XP® Zweitaktöl vermischt und eigens für Husqvarna Motoren entwickelt wurde.

5 Liter, 583 95 29-01
25 Liter, 583 95 29-02
200 Liter, 583 95 29-04

HUSQVARNA POWER 4

Ein hochwertiges Alkylatbenzin, das ideal für Viertaktmotoren geeignet ist.

5 Liter, 583 95 59-01
25 Liter, 583 95 59-02
200 Liter, 589 22 79-04



HUSQVARNA GETRIEBEFETT

Für Motorsen-Winkelgetriebe. Bewährtes Fett zum Schmieren des Getriebes und zur Dämpfung der Axialkräfte.

100 g, 50397 64-01

CHF 12

FETTSPRITZE

Zum Schmieren des Schwertspitzenlagers und der Kupplungsnadellager.

595 01 17-01, vorgefüllt

CHF 16



HUSQVARNA MEHRZWECKFETT

Schmierfett mit gutem Korrosionsschutz und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.

225 g, 502 51 27-01

CHF 13

HUSQVARNA EINFÜLLHILFEN

Kraftstofftülle mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion für Husqvarna Alkylatbenzinkanister und allen weiteren Husqvarna Benzin-kanister. Die Kraftstofftülle ermöglicht Ihnen ein schnelles Befüllen ohne Verspritzen oder Verschütten. Die Tülle ist mit einem mechanischen Verschluss versehen und für 5 Liter, 15 Liter und 25 Liter Kanister verfügbar.

5 Liter, 582 06 66-01

15 Liter/25 Liter, 586 11 06-01

CHF 25

CHF 30



HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 5 + 2,5 LITER

Alles, was Sie an Kraftstoff und Öl benötigen – in einem Kanister

Ermöglicht Ihnen ein schnelles Betanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Grösse der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Kettenöl abgestimmt. Inklusiv Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäss UN-Standard.

580 75 42-01

CHF 60

Einfüllstutzen, Kraftstoff, 586 11 04-01

Preis Anfrage

Einfüllstutzen, Öl, 586 11 05-01

Preis Anfrage

Einfüllstutzen, Öl Winter, 586 11 07-01

Preis Anfrage



HUSQVARNA KOMBI-KANISTER 6 + 2,5 LITER

Kombi-Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden. Zugelassen gemäss UN-Vorschriften.

505 69 80-00

CHF 60



HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 6 LITER

Kanister mit einem effizienten Überfüllschutz. Zugelassen gemäss UN-Vorschriften.

505 69 80-01

CHF 46



HUSQVARNA KRAFTSTOFFKANISTER, 5 LITER

Robuster 5-l-Kraftstoffkanister von Husqvarna mit integriertem Griff für einfachen Transport. Mit flexiblem Ausguss für problemloses Befüllen und geringerem Risiko eines versehentlichen Verschütten.

537 63 91-01

CHF 10



Geschützt bleiben. Frei bewegen.

Gute Schutzausrüstung muss auch schwierigen Bedingungen standhalten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschliesslich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen – unser Sortiment an Schutzbekleidung ist an die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche angepasst. Es bietet die neuesten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Mass an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihre Arbeit verrichten zu können.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Unser umfangreiches Sortiment finden Sie online unter [husqvarna.com/ppe](https://www.husqvarna.com/ppe)



AUSRÜSTUNG FÜR LANDSCHAFTSPFLEGER

Auf Freischneiden und Trimmen abgestimmt

Wenn Sie viele Trimm- und Freischneidarbeiten zu erledigen haben, ist unsere Technical Freischneiderbekleidung die richtige Wahl. Diese wurde aus leichten, haltbaren Materialien mit zusätzlicher Polsterung gefertigt. Dadurch ist diese Kleidung auch ideal für die Verwendung eines Traggurts geeignet, der die Belastung Ihrer Schultern und der Hüfte reduziert. Lesen Sie mehr dazu auf Seiten 158–159.

KOMFORT

In dieser Kleidung macht Arbeit Spass

Unser Sortiment an Schutzkleidung ist so konzipiert, dass Sie den ganzen Tag über bequem und konzentriert arbeiten können. Die Kleidungsstücke werden sorgfältig gefertigt, um einen perfekten Sitz zu garantieren. Sie zeichnen sich durch leichtes Stretch-Material, zusätzliche Polsterung und vorgeformte Partien aus, damit Sie sich mühelos und ungehindert bewegen können. Die in den Jacken, Hosen und Helmen integrierte Belüftung sorgt dafür, dass Sie auch bei harten Arbeitseinsätzen nicht ins Schwitzen geraten.

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Machen Sie bei Ihrer Sicherheit keine Kompromisse

Das Arbeiten im Freien kann Gefahren mit sich bringen. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren, sollten Sie eine Schutzausrüstung wählen, die speziell auf Ihre Arbeiten abgestimmt ist. Die Technical Extreme sowie die Technical Serie von Husqvarna wurden speziell für professionelle Forstarbeiter und Landschaftspfleger entwickelt und auf deren Anforderungen abgestimmt. Hochwertige Materialien, Schnittschutz und optimale Passform schützen Ihren Körper und Ihr Gesicht vor Verletzungen.



TECH-KNEE – PATENTIERTE TECHNOLOGIE

Hervorragender Schutz und Bewegungsfreiheit

ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

VORGEFORMTES GEWEBE Die komplette Kniepartie, einschliesslich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

WASSERABWEISEND Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äusseren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch die Schutzlagen keine Feuchtigkeit eindringen kann. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe trocken und komfortabel arbeiten können.



TECHNICAL EXTREME

Für Hochleistung konzipiert – jeden Tag aufs Neue

Die Husqvarna Schutzbekleidung Technical Extreme vereint starkes Design mit Premium-Qualität. Sie wurde speziell für Profis entwickelt, deren extreme Arbeitsbedingungen besten Tragekomfort, Atmungsaktivität und zuverlässigen Schutz erfordern. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform sowie robustem Stretchgewebe ausgestattet. Durch den Schutz und das intelligente, aufgabenorientierte Design können Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen.



NEU

FORSTJACKE, TECHNICAL EXTREME

Die ultimative Forstarbeitsjacke

Jacke für Sägearbeiten mit schlanker Passform. Speziell für Forstarbeiter entwickelt, die eine besonders flexible und gut belüftete Arbeitskleidung suchen, die maximale Produktivität ermöglicht. Leichte, atmungsaktive Materialien und vorgeformte Ellbogen verbessern Ihre Beweglichkeit, während effektive Belüftungsöffnungen Sie kühl halten und Ermüdungserscheinungen bei harten Arbeiten reduzieren. Cordura®-Verstärkungen sorgen für ausgezeichneten Verschleisschutz. Mobiltelefonfentasche auf der Brust. Unisex-Modell in den Grössen XS-XXL.

537 64 18-xx, Technical Extreme Jacke

CHF 369



FORSTARBEITSJACKE HIGH VIZ, TECHNICAL EXTREME

Robuste und dennoch leichte Stoffe und ein aufgabenorientiertes Design machen diese Jacke ideal für den täglichen Forsteinsatz in Umgebungen, in denen Sichtbarkeit wichtig ist. Er entspricht EN ISO 20471 Klasse 3 und besteht aus leichtem, dehnbarem Polyester, in zwei Richtungen auf der Vorderseite und in vier Richtungen auf der Rückseite, mit einer speziell entwickelten Passform. Unisex-Modell in den Grössen XS-XXL.

546 41 56-xx

CHF 300



NEU



NEU

SCHUTZHOSE, TECHNICAL EXTREME

Sicherheit hat sich noch nie so bequem angefühlt

Schutzhose mit schlanker Passform speziell für Forstarbeiter entwickelt, die eine besonders flexible und gut belüftete Arbeitskleidung suchen, die maximale Produktivität ermöglicht. Ausgestattet mit unserem innovativen wasserabweisenden Tech-Knee. Hergestellt aus 4-Wege-Stretchmaterial für perfekten Sitz auf jeder Körperform. Dyneema®-Material am Schritt und Cordura®-Verstärkungen an Gürtelschlaufen und Knien sowie um die Knöchel sorgen für ausgezeichneten Verschleisschutz. Hosenträger enthalten. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Unisex-Modell in den Grössen XS-XXL.

537 64 32-xx

CHF 439

Auch mit 7 cm längeren Beinen erhältlich (Grösse M-XL).



CLASS 1

techknee



Bietet aussergewöhnlichen Schnitenschutz

Das innovative Tech-Knee ist mit zusätzlichen Faserschichten ausgestattet, um für Schnitenschutz auch in den Arbeitspositionen zu sorgen, bei denen sich die Hose an den Knien anspannt. Mit wasserdichtem Innenfutter und wasserabweisender Aussenschicht.



Angepasst für perfekten Sitz

Die Kleidung ist mit Klettverschlüssen an Handgelenken und Hosenträger sowie mit Knöchelriemen und elastischen Kordelzügen am Jackenbund ausgestattet, damit Sie Ihre Ausrüstung für eine perfekte Passform anpassen können.



Hosenträger enthalten

Die Technical Extreme Hose ist mit hochwertigen Hosenträgern ausgestattet, damit sie den ganzen Tag sicher und bequem an Ort und Stelle sitzt. Für unsere anderen hüfthohen Hosen sind Hosenträger separat erhältlich.



Brusttaschen für das Mobiltelefon

Die Brusttaschen sorgen dafür, dass Ihr Mobiltelefon jederzeit griffbereit ist. Das gepolsterte Futter schützt es vor Kratzern und kalten Temperaturen.





TECHNICAL ROBUST



NEU



SCHUTZHOSE, TECHNICAL ROBUST

Angefertigt für lange, harte Arbeitstage

Schutzhose für lange Arbeitstage in anspruchsvollen Umgebungen. Der gesamte vordere Beinbereich ist aus Dyneema®-Material gefertigt. Kevlar®-Verstärkung im Schritt und Cordura®-Verstärkungen um die Knöchel widerstehen Verschleiss und Kratzern durch raue Rinde und dornige Büsche. Gut belüftet mit Mesh-Futter und zahlreichen Reissverschlüssen. Zeckenschutz an den Knöcheln und 4-Wege-Stretchmaterial auf der Rückseite sorgen für zusätzlichen Tragekomfort und einen angenehmen Arbeitstag. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Unisex-Modell in den Grössen S-XL.

537 64 27-xx

CHF349



Auf Haltbarkeit ausgelegt

Dank der verschleissbeständigen Materialien und den Verstärkungen aus Dyneema®, Aramid-Stretch und Cordura® im Schritt und an den Knöcheln kann den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben.



Zecken- und Schneeschutz

Enger Beinabschluss durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.

Gut belüftet

Mesh-Futter und Reissverschlüsse für maximale Belüftung und Tragekomfort. Mit den Reissverschlüssen hinten an den Beinen können Sie die Luftzirkulation einstellen. Gesässtaschen sorgen für zusätzliche Luftzirkulation, wenn sie geöffnet sind. Mesh-Futter für optimale Belüftung beim Tragen und schnelles Trocknen nach dem Waschen.

Gut durchdachte Verstärkungen

Ausgezeichnete Haltbarkeit dank leichter und robuster Cordura®- und Dyneema®-Stoffe. Bei der Hose sind Schritt, Knie und unterer Teil der Beine besonders verstärkt, während die Jacke an Schultern und Ärmeln verstärkt ist.

ACTIVE CLEANING

Sorgt dafür, dass Ihre Bekleidung in gutem Zustand bleibt



Schutzkleidung muss regelmässig gewaschen werden, damit sie ihre Funktionsfähigkeit nicht verliert. Das Waschmittel Active Cleaning ist phosphatfrei. Auch wirkungsvoll zum Reinigen von Sägeketten, Gartengeräten, Luftfiltern, Kletterseilen 11,5 und 11,8 usw.

583 87 69-01

CHF 18



KLEIDUNG FÜR BAUMPFLER

Für Baumpflege auf höchstem Niveau

Als professioneller Baumpfleger haben Sie sehr spezielle Anforderungen an Ihre Schutzkleidung im Hinblick auf Sicherheit, Beweglichkeit und Komfort. Bei der Entwicklung und Herstellung von Arbeitshosen für Baumpfleger wählen wir die besten Elemente unserer Technical- und Technical Extreme-Modelle und gestalten diese neu, um die ultimative Ausrüstung für Baumpfleger zu schaffen.



NEU

SCHUTZHOSE, TECHNICAL EXTREME ARBORIST

Hergestellt für Arboristen, entworfen für Kletterer

Schutzhose mit schlanker Passform Speziell für Kletterer, die eine besonders bequeme Passform, Bewegungsfreiheit und atmungsaktive Partien suchen, die maximale Produktivität ermöglicht. Unsere innovative Tech-Climb bietet einen optimierten Schnitenschutz um die Beine bei der Verwendung von Klettergurten oder Klettersporen. Gefertigt aus 4-Wege-Stretchmaterial und mit verstellbarem Klettverschluss für perfekten Sitz an jeder Körperform. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s) Unisex-Modell in den Grössen XS-XXL.

537 64 25-xx

CHF 429



CLASS 1

techclimb



Tech-Climb-Schnitenschutz, massgeschneidert für Kletterarbeiten

Die innovative Tech-Climb-Funktion wurde mit massgeschneiderten Faserschichten entwickelt, speziell für den Schnitenschutz auch bei der Verwendung von Klettergurten oder Klettersporen.



Robuste Verstärkungen aus leichtem Material

Hightech-Materialien mit Dyneema®, Cordura® und Kevlar® sorgen an besonders beanspruchten Stellen für Verschleissfestigkeit. Zusätzliche Verstärkung im Schrittbereich mit Stretchmaterial.



Hosenträger mit Klettverschluss

Die Hosenträger können, je nach der Art der Arbeit, einfach angebracht und entfernt werden.



Stauraum und Belüftung

Seitentaschen mit Wendereissverschlüssen für einfachen Zugriff beim Tragen eines Gurtes sowie zwei Belüftungs-Reissverschlüsse im hinteren Beinbereich für optimalen Komfort.



SCHUTZHELM ARBORIST, SPIRE VENT

Für einen kühlen und geschützten Kopf

Leichter, komfortabler Helm mit High-Viz-Details für professionelle Baumpfleger. Optimierte Belüftung durch zahlreiche Lufteinlässe und Luftraum im Helm. Mit komfortabler Polsterung aus schnell trocknendem Gewebe, die zur Reinigung leicht entfernt werden kann. Kann mit einem Adapter mit Gehörschutz ausgestattet werden. Zugelassen gemäss EN 12492. Das Bild zeigt einen Helm mit X-COM Gehörschutz, separat erhältlich. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 165.

597 68 18-01

CHF 150

Gehörschutzadapter, 599 29 72-01

Kann mit Schutzbrille oder drei Arten von stofffesten Polycarbonat-Visieren ausgestattet werden: klar, verspiegelt oder getönt.

Klar, 598 86 23-01

CHF 66

Getönt, 598 86 23-02

CHF 75

Verspiegelt, 598 86 23-03

CHF 90



Gut belüftet

Für optimale Atmungsaktivität und perfekten Komfort bei anspruchsvollen Arbeiten und warmen Bedingungen.



Komfortabler Kinnriemen

Der Vierpunkt-Kinnriemen besteht aus waschbarem Ökoleder für maximalen Komfort und bequemen Sitz.



ARBEITS-T-SHIRT HIGH-VIZ, TECHNICAL

T-Shirt mit Reissverschluss vorn, verlängerter Rückseite, leicht zugänglicher Vordertasche und reflektierendem Band. Dieses gut sichtbare T-Shirt ist gemäss EN ISO 20471 Klasse 2 geprüft und zugelassen und nimmt Feuchtigkeit vom Körper auf, damit Sie kühl und trocken bleiben. Grösse XS-XXXL.

Langarm, 596 30 38-xx

CHF 75



NEU

HOSENTRÄGER, BAUMPFLEGER

Extra breite Hosenträger mit verstellbarer Länge, die mit Klettverschluss perfekt an der Baumpflegerhose befestigt werden können, sodass diese leicht aus- und angezogen werden kann.

538 96 27-01

CHF 33



TECHNICAL

Für einen produktiven Arbeitstag gerüstet

Das aufeinander abgestimmte Sortiment der Husqvarna Technical Serie stellt sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über die volle Leistung erbringen können. Das aufgabenorientierte Design wurde in einem modernen Kleidungsstil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe mit verstärkten Partien sowie vorgeformten Knien und Ellenbogen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bietet.



ARBEITS-T-SHIRT, TECHNICAL

Leichtes und kühles T-Shirt mit Reissverschluss vorn, verlängerter Rückseite und leicht zugänglicher Vordertasche mit Reissverschluss. Das T-Shirt eignet sich ideal für wärmere Tage. Das Material nimmt Feuchtigkeit vom Körper auf und trocknet schnell. Erhältlich mit langen oder kurzen Ärmeln. Grösse XS-XXXL.

Kurzarm, 597 66 11-xx
Langarm, 597 66 12-xx

CHF 55
CHF 65

ARBEITS-T-SHIRT, TECHNICAL HIGH-VIZ

T-Shirt mit Reissverschluss vorn, verlängerter Rückseite, leicht zugänglicher Vordertasche und reflektierendem Band. Dieses gut sichtbare T-Shirt ist gemäss EN ISO 20471 Klasse 2 geprüft und zugelassen und nimmt Feuchtigkeit vom Körper auf, damit Sie kühl und trocken bleiben. Erhältlich mit langen oder kurzen Ärmeln. Grösse XS-XXXL.

Kurzarm, 596 30 39-xx
Langarm, 596 30 38-xx

CHF 65
CHF 75

REFLEKTIERENDE HOSE, TECHNICAL HIGH-VIZ

Für Arbeiten, bei denen Sie gut sichtbar sein müssen, z. B. am Strassenrand. 4-Wege-Stretch an den Stellen, an denen er erforderlich ist, damit Sie sich frei, sicher und bequem bewegen können. Die vorgeformten Knie bieten maximale Beweglichkeit, die reflektierenden Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit, während die verstärkten Partien an Knien und Beinen sicherstellen, dass den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben kann. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s) und EN ISO 20471 Klasse 2. Grösse S-XXL.

529 51 83-xx

CHF 356

SCHUTZJACKE, TECHNICAL

Kombiniert robustes Gewebe mit aufgabenorientiertem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN ISO 11393, Klasse 1 (20 m/s). Grösse S-XL.

529 51 62-xx

CHF 379

FUNCTIONAL

Gesamtes Sortiment unter husqvarna.de



ARBEITSJACKE, TECHNICAL VENT

Für herkömmliche Forstarbeiten an wärmeren Tagen entwickelt. Das Design aus 100% Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln sowie dem 100% Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgen für gute Belüftung. Kühlt und trocknet schnell. Grösse S-XXL.

582 33 43-xx

CHF 160



SCHUTZHOSE, FUNCTIONAL

Leicht zu tragen für leichte Forstarbeiten. Aus hochwertigen, strapazierfähigen Materialien einschliesslich Cordura®-Verstärkung. Hochwertige Verschlüsse sorgen für eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Zollstocktasche, reflektierendes Band sowie verstärkte Knie und Knöchel Ihnen Sicherheit, Produktivität und Komfort bieten. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 46-62.

Bundhose Klasse 1, 529 51 85-xx
Bundhose Klasse 2, 529 51 88-xx
Latzhose Klasse 1, 529 51 86-xx

CHF 208
CHF 286
CHF 232

SCHUTZBEINLINGE, FUNCTIONAL

Komfortable Schutzbeinlinge für gelegentliche Kettensägearbeiten bei allen Wetterbedingungen. Einfach anzuziehen und über der Arbeitshose zu tragen. Die Passform von Taille und Beinen lässt sich mit Riemen und Schnallen sowie Klettverschluss an den Waden leicht anpassen. Cordura®-Verstärkungen an Knien und Knöcheln sorgen für mehr Strapazierfähigkeit. Die signalorange Vorderseite mit reflektierendem Logo sorgt für gute Sichtbarkeit. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S-L.

529 88 00-XX

CHF 171

CLASSIC

Gesamtes Sortiment unter husqvarna.de



SCHUTZHOSE, CLASSIC

Zuverlässiger Schutz für gelegentliche Kettensägenbenutzer. Hergestellt aus robustem Polyester/Baumwoll-Gemisch. Das Schutzpolster ist auf der unteren Innenseite verstärkt, um Abrieb zu minimieren. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 44-64.

Bundhose, 529 51 89-xx
Auch erhältlich mit 5 cm kürzeren Beinen (44-64)
Latzhose, 529 51 96-xx

CHF 122
CHF 144



ARBEITSJACKE, TECHNICAL

Elastisches Material sorgt für Bewegungsfreiheit

Mit aufgabenorientiertem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen optimale Bewegungsfreiheit mit weniger Kraftaufwand sicher. Das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen am Lendenrückenbereich sorgen für Tragekomfort und Leistung. Grösse S–XXL.

582 33 21-xx

CHF 301



SCHUTZHOSE, TECHNICAL

Dort verstärkt, wo es erforderlich ist

Für regelmässige, gantztägige Einsätze im Wald entwickelt. Die robuste Schutz hose ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Das leichte Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen sowie Reissverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich effizient ist. Erfüllt EN ISO 11393 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S–XXL.

Bundhose, 529 51 64-xx

CHF 333

Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S–XL)

Auch mit –5 cm Beinlänge erhältlich (S–XXL)

Latzhose, 529 51 75-xx


CHF 352

Auch mit –7 cm Beinlänge erhältlich (S–XL)



Vorgeformte Kniepartie

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



Gut belüftet

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendenbereich sorgen für einen optimalen Belüftungskomfort. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



Für eine perfekte Passform

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



Gut zugängliche Taschen

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesässtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.



TECHNICAL TRIMMER- UND FREISCHNEIDERBEKLEIDUNG

Komfortabler Schutz mit hochwertigem Tragekomfort

Das Tragen eines Gurtes während langer Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer stellt besondere Anforderungen an den Komfort und die Funktionalität der Kleidung. Praktische Details, wie z.B. Polsterung, komfortables Futter, Belüftungsreissverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Kies, Schotter und Gegenstände befinden sich bei der Trimmer- und Freischneidebekleidung an der richtigen Stelle.



TECHNICAL TRIMMER- UND FREISCHNEIDERJACKE

Für einen komfortablen Tag im Tragegurt

Die Jacke wurde speziell für lange Arbeitszeiten mit Tragegurt entwickelt. Platz für zusätzliche Polsterung zur Schulterentlastung vorhanden. Leicht zugängliche Taschen während der Arbeit mit Tragegurt. Belüftungsreissverschlüsse vorn und unter den Armen sowie eine Rückenpasse sorgen für eine angenehme Körpertemperatur. Eine neue Ärmelausführung und ergonomisch vorgeformte Ärmel sorgen zusammen mit dem 4-Wege-Stretchgewebe auf der Rückseite für hohe Beweglichkeit. Grösse XS-XXL.

597 66 02-xx

CHF 164

TECHNICAL TRIMMER- UND FREISCHNEIDERHOSE

Für zusätzlichen Schutz verstärkt

Speziell für lange Arbeitszeiten mit Freischneider oder Trimmer entwickelte Hose. Verstärkungen im Bund sorgen für eine komfortable Entlastung im Hüftbereich. Wasserabweisendes Material auf der Vorderseite und an den seitlichen Beinbereichen mit zusätzlicher Polsterung zum Schutz vor abspringendem Kies. Oberflächenbehandeltes Gewebe für einfacheres Abbürsten von nassem Gras. Verstärkungen in exponierten Bereichen erhöhen Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Rückseite der Beine sorgen für komfortable Temperaturen. Ergonomisch vorgeformte Kniepartie. Grösse 42-60.

597 66 06-xx

CHF 152

**Hohe Mobilität**

Speziell geformte Ärmel, ergonomisch vorgeformte Ellenbogen und Knie und 4-Wege-Stretchgewebe auf der Rückseite sorgen für hohe Mobilität.

**Verstärkungsgewebe**

Das Material im Kniebereich und an den Beinenden ist wasserabweisend und verstärkt, um die Strapazierfähigkeit und den Schutz zu erhöhen.

**Belüftungsöffnungen**

Belüftungsreissverschluss auf der Vorderseite, unter den Armen und auf der Beinrückseite. Brust- und Gesässtaschen mit Netzgewebe und eine offene Passe auf der Jackenrückseite ermöglichen eine gute Temperaturregelung.

**Verstärkungen und Polsterung**

Zusätzliche Schulterpolster garantieren ein angenehmes Tragen von Gerät mit Tragegurt. Die seitliche Polsterung schützt vor Abrieb, welche durch das eingesetzte Gerät entstehen können.



TRIMMER- UND FREISCHNEIDERJACKE, TECHNICAL HIGH-VIZ

Gut sichtbar und sicher – den ganzen Tag

Die Jacke wurde speziell für lange Arbeitstage mit Tragegurt entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Guter Zugriff auf die Taschen, auch wenn ein Gurt getragen wird. Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und eine offene Passe auf dem Rücken sorgen für eine angenehme Temperatur beim Arbeiten. Die neue Ärmelkonstruktion und die ergonomisch vorgeformte Ellenbogenpartie bieten Ihnen zusammen mit dem 4-Wege-Stretch am Rücken eine hohe Beweglichkeit. Grösse XS–XXL.

597 24 59-xx

CHF 187



TRIMMER- UND FREISCHNEIDERHOSE, TECHNICAL HIGH-VIZ

Robuste Hosen mit Signalreflektoren für höhere Sichtbarkeit

Die Hosen wurden speziell für lange Arbeitstage mit Freischneider oder Trimmer entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Vorderseite und Seitenteile der Beine sind wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor abspringendem Kies zu bieten. Die Oberfläche ist beschichtet, um das Entfernen von nassem Gras zu erleichtern. Die Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Rückseite der Beine halten die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Ergonomisch vorgeformte Kniepartien. Grösse 42–60.

597 24 62-xx

CHF 180



Hohe Sichtbarkeit

Erfüllt die Anforderungen an hohe Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse. Die Jacke ist für Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471 zugelassen. Die Hosen sind für Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471 zugelassen.



Taschen für zusätzliche Polsterung

Die Taschen dienen zum Einsetzen einer schützenden Polsterung, die zudem die Belastung Ihrer Schultern und Hüften beim Trimmen reduziert.



Ausgezeichnete Beweglichkeit

Die spezielle Konstruktion der Ärmel, die ergonomisch vorgeformten Ellenbogen- und Kniepartien und der 4-Wege-Stretch am Rücken ermöglichen eine ausgezeichnete Beweglichkeit.



Zecken- und Schneeschutz

Enger Beinabschluss an den Hosen durch elastische und verstellbare Knopfleiste am Knöchel. Verhindert, dass Schnee und Zecken in die Hose gelangen.



TECHNICAL WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG

Trocken bleiben bei hohem Tragekomfort

Das Husqvarna-Sortiment für Wetterschutzbekleidung bietet eine bedarfsorientierte Auswahl, die dank der angewandten Technologie mit Laminierung und versiegelten Nähten wasserabweisend und dennoch atmungsaktiv ist. Die Laminierung hält den Regen fern, führt aber dennoch Schweiß durch die Kleidung ab. Die Kleidung lässt sich leicht an- und ausziehen, bietet gute Sicht und hält Sie an anspruchsvollen Arbeitstagen im Regen warm.



NEU



WETTERSCHUTZJACKE TECHNICAL VENT HIGH-VIZ

Eine hochwertige Regenjacke mit zusätzlicher Verstärkung an exponierten Stellen. Die Jacke ist dank der angewandten Technologie mit Laminierung und versiegelten Nähten wasserabweisend und dennoch atmungsaktiv. Aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit optimaler Dehnung. Die Jacke ist in der Taille verstellbar und hat eine abnehmbare Kapuze mit Druckknöpfen. Die Taschen sind mit wasserdichten Reissverschlüssen zur sicheren Aufbewahrung persönlicher Gegenstände ausgestattet. Zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343.

Herren, XS-XXL, 597 66 26-xx
Damen, XS-XL* 546 34 26-xx

CHF 245
CHF 245

*Die Grössen XS und S sind zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343.



WETTERSCHUTZHOSE TECHNICAL VENT

Hochwertige Regenhose aus strapazierfähigem, laminiertem Polyestergewebe mit optimaler Dehnung. Zusammen mit den versiegelten Nähten ergibt sich ein wasserabweisendes und dennoch atmungsaktives Kleidungsstück. Verstärkungsgewebe über den Bereichen oberhalb des Knies und an der unteren Beininnenseite. Mit den langen seitlichen Reissverschlüssen wird das An- und Ausziehen der Hose bei Bedarf vereinfacht. Durch die Tailleneinstellung und die Haken für die Schnürsenkel wird ein guter Sitz der Hose gewährleistet. Zugelassen gemäss EN343. Grösse XS-XXL.

597 66 27-xx

CHF 131


Immer sichtbar

Erfüllung der höchsten Klassifizierung gemäss dem geltenden Standard für Warnkleidung. Jacke zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 3.



Hervorragende Atmungsaktivität

Laminierung in Kombination mit Belüftungs-Reissverschlüssen und Ausstattungen wie eine offene Passe auf der Jackenrückseite sowie Netzgewebeöffnungen auf der Hosenrückseite tragen dazu bei, dass Sie trocken und kühl bleiben.



WETTERSCHUTZBEKLEIDUNG FUNCTIONAL

Dem Wetter trotzen

Das Sortiment für funktionelle Wetterschutzbekleidung ist dank einer strapazierfähigen Aussenbeschichtung auf dem Stoff wasserresistent. Dadurch sind die Kleidungsstücke zu 100 % wasser- und winddicht, kombiniert mit einer Mindestanforderung an Atmungsaktivität. Das funktionsorientierte Material sorgt für die erforderliche Luftzirkulation. Konzipiert für verschiedene Einsätze, beispielsweise bei Frostwetter oder bei der alltäglichen Grünflächenbearbeitung. Diese Bekleidung lässt sich bequem an- und ausziehen.



WETTERSCHUTZJACKE FUNCTIONAL HIGH-VIZ

Schutzjacke aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweissten Nähten – ein festes, aber leichtes und knitterfreies Gewebe. Optimale Luftzirkulation innerhalb der Jacke für lange Arbeitszeiten im Regen. Die Innenbrusttasche und die abgedeckten Taschen auf der Vorderseite verhindern das Eindringen von Wasser und schützen Ihre persönlichen Gegenstände. Zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343. Grösse: XS–XL.

597 66 28-xx

CHF 154



WETTERSCHUTZHOSE FUNCTIONAL HIGH-VIZ

Schutzhose aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweissten Nähten – ein festes, aber leichtes und knitterfreies Gewebe. Reissverschlüsse an den Beinseiten und Öffnungen an der Vorderseite für einfachen Zugang. Tailleneinstellung mit Gummiband und Kordelzug. Zertifiziert nach EN 343 Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3 und Dampfdurchlässigkeit Klasse 1 (nach EN 343 WVR). Grösse XS–XL.

597 66 29-xx

CHF 100



WETTERSCHUTZ-RÜCKENSCHUTZ FUNCTIONAL

Rückenschutz aus Polyesterstrickware mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweissten Nähten – ein festes, aber leichtes und geräuschloses Gewebe. Entwickelt für Arbeitspositionen, die für den Betrieb von Kettensägen typisch sind. Extralanger Rücken mit Regenlippe, damit das Wasser bei der Arbeit in gebückter Haltung im Regen besser an den Seiten ablaufen kann. Verstellbarer Schnappverschluss vorn zur Breitenanpassung je nach Bedarf. Zertifiziert nach EN 343, Wasserdurchgangswiderstand Klasse 3 und Dampfdurchlässigkeit Klasse 1 (nach EN 343 WVR). Einheitsgrösse.

597 66 32–10

CHF 85



WETTERSCHUTZ-BEINLINGE FUNCTIONAL

Regenbeinlinge aus Polyesterstrickgewebe mit strapazierfähiger einseitiger PU-Beschichtung und verschweissten Nähten – ein festes, aber leichtes und geräuschloses Gewebe. Zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel zugelassen gemäss EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 343. Einheitsgrösse.

597 66 33–10

CHF 71

ARBEITSKLEIDUNG



FUNKTIONSUNTERWÄSCHE

Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird. Grössen 46–58. Hergestellt aus 100% Polyester.

Unterhemd, 544 96 41-xx

CHF 45

Unterhose, 544 96 42-xx

CHF 45

ARBEITSHEMD

Ein weiches und bequemes Arbeitshemd mit guter Bewegungsfreiheit in schönen Husqvarna Farben, das sich gleichermaßen gut für Arbeit und Freizeit eignet. 100 % sanforisierte Baumwolle. Grösse S–XXL.

578 78 57-xx

CHF 55



HUSQVARNA HOSENTRÄGER

Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Lederschlaufen,

505 61 85–10

CHF 33

Robuste Metall-Clips,

505 61 85–00

CHF 33



Immer sichtbar

Jacke, Hose und Beinlinge sind gemäss der Norm EN ISO 20471 für hohe Sichtbarkeit geprüft und zugelassen.



Belüftungsöffnungen

Belüftete Partie über Brust, Armen und Rücken mit Mesh-Material, damit Sie bei harter Arbeit kühl bleiben.



Gute Trageeigenschaften, einfache Abnahme

Dank des intelligenten seitlichen Reissverschlusses lässt sich die Hose bei Wetterbesserung mit minimaler Arbeitsunterbrechung leicht abnehmen.





LEDERSTIEFEL FUNCTIONAL, MIT SCHNITTSCHUTZ

Wasserabweisender, leichter Ledertiefel mit guter Stabilität, geeignet für den harten Einsatz. Verstärkte Vorder- und Rückseite für besseren Halt und gepolsterte Zunge vorne und oben für mehr Tragekomfort. Strapazierfähiges Perwanger®-Leder und haltbare TE-POR®-Membran halten die Füße trocken. Die Vibram®-Sohle bietet auch bei kalten, nassen und rutschigen Bedingungen gute Griffigkeit. Ausgestattet mit Rollenhaken für einfache Schnürsenkelanpassung und Zehenschutzüberlappung für erhöhte Sicherheit. Erfüllt EN ISO 17249:2013 Stufe 2 (24 m/s), Grössen 38–47.

597 65 93-xx

CHF 356



GARTEN- UND ARBEITSSCHUH, TECHNICAL LIGHT

Dieser Schutzstiefel eignet sich für Park- und Gartenarbeiten bei allen Wetterbedingungen. Aus hochwertigem Leder mit wasserabweisender Sympatex®-Membran, Polyesterfutter und Stahlzehenschutz für guten Tragekomfort den ganzen Tag über. Vorder- und Rückseite sind mit Gummi verstärkt. Mit praktischen Rollenhaken für einfache Schnürsenkelanpassung. Das Zugband auf der Rückseite erleichtert das Anziehen des Stiefels. Erfüllt EN ISO 20345 S3 – SRC + HRO. Grösse 36–47.

597 65 95-xx

CHF 185



SCHNITTSCHUTZ-GUMMISTIEFEL, FUNCTIONAL

Die Schnitenschutz-Gummistiefel sind mit einer Stahlkappe an der Oberseite ausgestattet und am Sohlenabsatz verstärkt. Dies stellt zum einen Ihren Schutz sicher und sorgt zum anderen für Tragekomfort. Die Stiefel können zusätzlich mit Spikes bestückt werden.

EN 17249:2013 Level 2 (24 m/s), Grössen 37–47,
595 00 28-xx

CHF 170

EN 17249:2013 Level 3 (28 m/s), Grössen 37–50,
595 00 24-xx

CHF 188



Wasserabweisendes Material

Die TE-POR®-Membran sorgt für bequeme und wasserabweisende Stiefel, damit Ihre Füße bei jedem Wetter trocken bleiben.



Sympatex®-Membran

Hochwertiges Leder mit wasserabweisender Sympatex®-Membran macht den Stiefel atmungsaktiv und 100% wasserdicht.



Verstärkter Vorderbereich

Durch die Verstärkung an der Vorderseite ist der Stiefel verschleissfest und bietet eine lange Lebensdauer.



Verstärkung im Vorder- und Fersenbereich

Die Verstärkung im Vorder- und Fersenbereich macht den Stiefel verschleissfest und langlebig.

Für die Arbeit gemacht

Ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld erfordert hochwertige Arbeitskleidung. Das bedeutet natürlich bewährte Premium-Schuhe und -Handschuhe. Das Husqvarna-Sortiment an Stiefeln und Handschuhen wurde konzipiert und entwickelt, um Ihnen hinsichtlich Schutz, Wärme und Funktionalität alles zu bieten, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit sicher und effizient erledigen zu können.



HANDSCHUHE TECHNICAL MIT SCHNITTSCHUTZ

Kurz, enganliegend und bequem für hohen Bewegungskomfort. Wasserabweisende Handfläche aus doppeltem Ziegen-Crust-Leder. Laminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Mit Frottee. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Klasse 1 (20 m/s) und EN 388:2016. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 12-xx

CHF 55



HANDSCHUHE TECHNICAL

Kurz, enganliegend und bequem für hohe Beweglichkeit. Wasserabweisendes Ziegenleder auf der Handfläche. Laminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Frottee am Daumen. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 7, 9, 10, 12.

599 65 03-xx

CHF 35



HANDSCHUHE TECHNICAL LIGHT

Enganliegend und bequem mit Neoprenbündchen. Handfläche, Knöchel und Fingerspitzen aus wasserabweisendem Ziegenleder. Laminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 11-xx

CHF 30



CLASS 0



HANDSCHUHE FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ

Bequemer Handschuh mit Strickbündchen. Wasserabweisende Handfläche aus Ziegenleder. Nylon/Neopren-Knöchel und schaumlaminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN ISO 11393-4:2019 Klasse 0 (16 m/s) und EN 388:2016. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

599 65 16-xx

CHF 40



HANDSCHUHE FUNCTIONAL WINTER

Warm und bequem mit Strickbündchen. Wasserabweisende Innenmembran und Futter mit Thinsulate® und Microfleece. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 8, 10, 12.

599 64 97-xx

CHF 45



HANDSCHUHE FUNCTIONAL

Bequemer Handschuh mit Strickbündchen. Wasserabweisende Handfläche aus Ziegenleder. Nylon/Neopren-Knöchel und schaumlaminiertes Elastan-Gewebe auf der Rückseite. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

599 64 98-xx

CHF 30



HANDSCHUHE FUNCTIONAL LIGHT COMFORT

Bequeme Handschuhe mit Handfläche aus strapazierfähigem, natürlich wasserabweisendem Ziegen-Crust-Leder. Stossdämpfende Handflächenpolsterung und elastische Manschette. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Grössen 6, 7, 8, 9, 10, 12.

599 64 94-xx

CHF 25



HANDSCHUHE FUNCTIONAL LIGHT VENT

Belüftete Handschuhe mit Handfläche aus atmungsaktivem, schnell trocknendem Kunstleder für guten Halt. Stossdämpfende Handflächenpolsterung und elastische Manschette. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Handwäsche 30 Grad. Grösse 7-10.

529 88 01-xx

CHF 25



HANDSCHUHE FUNCTIONAL LIGHT NON SLIP

Bequeme Handschuhe für ein präzises Gefühl und ausgezeichneten Halt auch bei Nässe. Stossdämpfende Handflächenpolsterung und elastische Manschette. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Handwäsche 30 Grad. Grösse 7-10.

529 88 02-xx

CHF 25



HANDSCHUHE TECHNICAL GRIP

Angenehm eng anliegende Handschuhe für gutes Tastgefühl, ideal zum Klettern. Langlebige Nitrilbeschichtung für ausgezeichneten Halt unter öligen oder nassen Bedingungen. Touchscreen-geeigneter Zeigefinger. Handwäsche 30 Grad. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

529 88 03-xx

CHF 10



LEDERBALSAM

Hält das Leder weich und verleiht ihm eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Für Lederhandschuhe und -stiefel empfohlen. Enthält Wollfett, Bienenwachs, Vaseline und Nerzöl. 200 ml.

590 65 22-01

CHF 13



Optimaler Schutz ohne Kompromisse oder Sichteinschränkung

Der Schutz Ihres Körpers und Ihrer Gesundheit nimmt bei der Produktentwicklung und Forschung von Husqvarna einen hohen Stellenwert ein. Dank unserer langfristigen Zusammenarbeit mit professionellen Nutzern können wir eine ausgezeichnete Kombination an ergonomisch geformter Schutzausrüstung anbieten.

SCHUTZHELM, TECHNICAL

Leichtgewicht mit hervorragender Sicht

Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Luftzirkulation sorgen. Ausserdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe. Das Bild zeigt einen Helm mit dem Gehörschutz X-SYNC, separat erhältlich.

Fluoreszierend orange, 585 05 84-01

CHF 152

SEITE 155

SEHEN SIE SICH UNSEREN
BAUMPFLERGERHELM AN



FREISICHT-VISIER V300

Visier für den Forsthelm Technical aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtabsorption und einem Design für erhöhten Rundumschutz.

586 40 96-01

CHF 40



FREISICHT-VISIER V310

Visier für den Forsthelm Technical aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtabsorption und einem Design für erhöhten Rundumschutz. Visier mit dichterem, robusterem Netz. Schützt vor feinerem Sägestaub.

597 68 17-01

CHF 50



Kühl und angenehm

Das Belüftungssystem hält Ihren Kopf auch bei harter Arbeit und heissem Wetter kühl und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.




Visier für freie Sicht

Das einzigartige Design bietet bei hochgeklapptem Visier eine hervorragende, freie Sicht.



Einfach verstellbar

Die Einhand-Schnellverstellung ermöglicht es, die Grösse schnell und einfach mit einer Hand zu verstellen.



UV-Schutz-Indikator

Die schützenden Eigenschaften nehmen durch Sonneneinstrahlung ab. Die Anzeige gibt Aufschluss über den Zustand des Helms und zeigt an, wann es Zeit ist, ihn auszutauschen.



NEU



NEU

GEHÖRSCHUTZ, X-COM ACTIVE

Aktiver Gehörschutz mit Gegensprechanlage

Schützen Sie Ihr Gehör und kommunizieren Sie ohne Verzögerung mit Ihrem Team. Diese Vollduplex-Gegensprechanlage ermöglicht bis zu 10 Personen, gleichzeitig zu sprechen. Die integrierten seitlichen Mikrofone sorgen dafür, dass Sie Umgebungsgeräusche klar und deutlich hören. Von Husqvarna speziell für Ihr Baumpflege-Team entwickelt. Schalldämpfung (SNR-Pegel) 32 dB, IP45.

Mit Kopfhörerbügel, 536 91 31-01
Mit Helmbefestigung, 536 91 32-01

CHF 750
CHF 750



NEU

GEHÖRSCHUTZ, X-SYNC

Aktiver Gehörschutz mit Bluetooth®-Verbindung

Schützen Sie Ihr Gehör, hören Sie UKW-Radio oder streamen Sie Audio-Dateien und nutzen Sie Ihr Mobiltelefon während der Arbeit mit der Freisprecheinrichtung. Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Musik- oder Radiolautstärke sanft verringert. Die integrierten seitlichen Mikrofone sorgen dafür, dass Sie Umgebungsgeräusche klar und deutlich hören. Schalldämpfung (SNR-Pegel) 32 dB, IP45.

Mit Kopfhörerbügel, 536 91 36-01
Mit Helmbefestigung, 536 91 39-01

CHF 480
CHF 480



HYGIENE-KIT

Sorgt für durchgängigen Komfort, Schutz und angenehme Luftzirkulation. Das Set besteht aus einem saugfähigen Einsatz und Ohrpolstern. Für eine optimale Leistung sollte es zweimal im Jahr ausgetauscht werden. Funktioniert mit Gehörschutz X-COM ACTIVE und X-SYNC.

536 91 58-01

BÜGELMIKROFON

Das Bügelmikrofon ist als Ersatzteil für den Gehörschutz der Serie X von Husqvarna erhältlich. Es eignet sich hervorragend, um laute Geräusche auszublenken. Das Mikrofon verfügt über einen integrierten Filter, der Sprache von Umgebungsgeräuschen unterscheidet. Es wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und ist langlebig und wetterbeständig.

536 91 59-01

ZWISCHENSTECKER-KIT

Dieses Kit enthält zwei verschiedene Zwischenstecker, mit denen Sie den Gehörschutz der Husqvarna Serie X an Spire- und Technical-Helmen anbringen können.

536 91 61-01

KOMFORTPOLSTER

Dieses Komfortpolster ist als Ersatzteil erhältlich und wurde speziell für den Gehörschutz mit Kopfhörerbügel der Serie X entwickelt. Es optimiert den Tragekomfort am Kopf.

536 91 62-01

GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

Bequemer Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Mit weicher, luftiger Kopfbügelpolsterung. Der Gehörschutz wurde nach optimalen, ergonomischen Gesichtspunkten entwickelt.

505 66 53-04

CHF 40



GEHÖRSCHUTZ

Bequemer Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Hervorragend geeignet für Trimm- und Grünflächenarbeiten. Der Schutz zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Ist immer in Verbindung mit einer Schutzbrille zu tragen.

Mit Plexiglas-Visier, 505 66 53-48
Mit Netz-Visier, 598 75 01-01

CHF 67
CHF 67



SCHUTZBRILLE X

Diese Schutzbrille mit kratzfestem Glas verfügt über ein verstellbares Gestell sowie abwinkelbare Gläser. Gelb getönte Gläser sorgen für bessere Sicht bei dunklen Lichtverhältnissen. Grau getönte Gläser mit UV-Schutz verbessern die Sicht an sonnigen Tagen.

Clear X, 544 96 37-01
Sun X, 544 96 37-03
Yellow X, 544 96 37-02

CHF 23
CHF 25
CHF 28

SCHUTZBRILLE

Kratzfestes Glas mit festem Gestell. Lieferbar mit Klarsichtglas und graugetöntem UV-Glas.

Clear, 544 96 38-01
Sun, 544 96 38-02

CHF 16
CHF 18

Im Einklang mit der Natur

Wenn Sie nicht nur beruflich viele Outdoor-Einsätze haben, sondern auch privat Ihre Zeit am liebsten in der Natur verbringen, dann ist unsere Husqvarna Xplorer Kollektion genau das Richtige für Sie. Hochwertige Materialien sorgen für einen einzigartigen Tragekomfort und machen Ihre Zeit in der Natur bei jedem Wetter zu einem Erlebnis.



ENTDECKEN SIE MEHR ONLINE

Entdecken Sie das gesamte Sortiment unter promo.
husqvarna.com/de/fanshop



SOFTSHELL-JACKE

Das wind- und wasserabweisende, aber dennoch atmungsaktive Material der Xplorer-Softshell-Jacke bietet in Kombination mit versiegelten Nähten auch bei rauerem Wetterbedingungen einen hervorragenden Schutz. Das flexible 4-Wege-Stretch-Material sorgt für bestmöglichen Tragekomfort. Ausgestattet mit intelligenten Funktionen wie einer gepolsterten Handytasche, regulierbarer Belüftung und Klettverschluss an den Ärmeln.

Damen, anthrazit-schwarz/anthrazit-grau, XS-XL,
536 15 57-xx

CHF 265

Herren, anthrazit-schwarz/anthrazit-grau, S-XXL,
536 15 56-xx

CHF 265



MICROFLEECEJACKE

Die Microfleecejacke ist das ganze Jahr über ein perfekter, wärmender Begleiter. Sie kann als wärmende Zwischenschicht oder als bequeme Aussenjacke getragen werden. Für eine optimale Passform ist die Jacke in Damen- und Herrengrößen erhältlich.

Damenmodell, hellgrau, XS-L,
593 25 22-xx
Herrenmodell, anthrazit, S-XXL,
593 25 23-xx

CHF 130

CHF 130



TRINKFLASCHE (0,5 LITER)

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer genug trinken – aber verzichten Sie wenn möglich auf Einwegflaschen aus Kunststoff. Diese Flasche aus Chrom-Edelstahl hat eine verstärkte, dicht schliessende Kappe und einen Deckel, der an einem Karabiner oder einem Gurt an Ihrem Rucksack befestigt werden kann.

0,5 Liter, 597 41 81-01

CHF 29



OUTDOOR-HOSE

Bequeme und strapazierfähige Hose, perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten. Hochflexibles 4-Wege-Stretchmaterial an den Knien und am Gesäss bietet hervorragende Beweglichkeit. Einfache Anpassung der Taille durch Schlaufenriemen. Die Beinlänge kann mit Hilfe von Knöpfen angepasst werden. Verstärktes Gewebe an exponierten Stellen ermöglicht eine lange Lebensdauer und intelligente Funktionen wie vorgeformte Knie, die für noch mehr Komfort sorgen. Gepolsterte Handytasche.

Damen, anthrazit-schwarz/anthrazit-grau, XS-L, 536 16 01-xx **CHF 195**
 Auch erhältlich mit 5 cm kürzeren Beinen
 Herren, anthrazit-schwarz/anthrazit-grau, S-XXL, 536 15 75-xx **CHF 195**
 Auch erhältlich mit 5 cm kürzeren Beinen



WOLLMÜTZE

An besonders kalten Tagen bietet Ihnen diese Wintermütze eine extra Portion gemütliche Wärme. In Schweden aus nachhaltiger Merinowolle hergestellt. Anthrazit. 593 25 38-01 **CHF 40**



MÜTZE MIT SÄGENMOTIV

Mütze in schwarz mit Sägenmotiv. Aus atmungsaktivem Coolmax® Air Material. 593 25 37-01 **CHF 23**



KINDER-RUCKSACK 14 L

Mit diesem coolen, hochwertigen Rucksack können die Kinder Husqvarna mit in die Schule nehmen. Bequem zu tragen mit gepolstertem Rücken und verstellbaren Schultergurten. Seitentaschen für Flaschen und Schutzfach für ein Tablet. Reflektierende Bänder sorgen für Sichtbarkeit im Dunkeln. Das herausnehmbare Sitzkissen ist immer überall mit dabei. 536 12 83-01 **CHF 50**

SCHLAUCHSCHAL

Schlauchschal – hält warm und schützt Sie an kühlen, windigen Tagen. Vielseitig verwendbar. In unserem orangen Camouflage Print mit Husqvarna Logo erhältlich. 593 25 76-01 **CHF 7**



SEESACK, 70 L

Ein vielseitig einsetzbarer, robuster Duffel-Bag aus strapazierfähigem und wasserabweisendem Material mit intelligenten Leistungsmerkmalen. Das Aussenmaterial hält den Inhalt der Tasche trocken und ist einfach zu reinigen. Die Innentaschen aus Mesh Gewebe erleichtern es Ordnung zu halten. Für zusätzlichen Komfort sind Schultergurte und zwei Packbeutel im Lieferumfang enthalten. 593 25 83-01 **CHF 120**



FLEECE-KAPUZENPULLOVER FÜR KINDER

Weicher und bequemer Kapuzenpullover mit warmer, weicher Fleece-Innenseite. Ein hochwertiges Kleidungsstück, das sich auch unter Geschwistern weitergeben lässt. Windstoppende Reissverschlüsse und zwei Aussentaschen mit Reissverschluss. Grössen 86/92 – 134/140. 536 11 16-xx **CHF 55**

KINDER-GUMMISTIEFEL

Kleine Füße können nicht widerstehen, in schlammige Pfützen zu springen. Deshalb haben wir diesen Stiefel aus 100 % Naturkautschuk hergestellt, damit sie trocken bleiben. Ein flexibler und weicher, aber dennoch haltbarer Stiefel mit Verstärkungen an Sohle und Schaft. Ein Kordelzug oben hält Schnee und Schmutz ab. Reflektierende Bänder sorgen für Sichtbarkeit im Dunkeln. Herausnehmbare Innensohle. Grössen 21/22 – 33/34. 536 13 04-xx **CHF 45**

TROLLEY 90 L

Trolley mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern, perfekt um alles zu transportieren, was Sie brauchen. Der U-förmige Reissverschluss auf der Oberseite macht es einfach, strukturiert zu packen. Die harte, stabile Bodenplatte und die Seitenteile sorgen dafür, dass die Tasche von alleine aufrecht stehen kann. Für zusätzlichen Komfort sind Packbeutel enthalten sowie ein Adressfach zum einfachen Markieren des Gepäckstücks. 593 25 81-01 **CHF 162**



MÜTZE FÜR KINDER

Eine praktische Mütze für alle coolen Kids, hergestellt aus Baumwolle. Einheitsgrösse. 536 15 99-01 **CHF 15**

RUCKSACK 30 L

Ein bequemer, hochwertiger Allwetter-Rucksack aus robustem TPU/Ripstop-Material, das den Inhalt trocken hält und dafür sorgt, dass der Rucksack einfach zu reinigen ist. Grosse Fächer für Laptop, Wasserflasche und Thermoskanne sowie ein Rollverschluss, der auf zwei Arten geschlossen werden kann, damit kein Wasser eindringt. 593 25 82-01 **CHF 90**



THERMO-SPEISEBEHÄLTER (0,6 LITER) MIT LÖFFEL, ISOLIERT

Tanken Sie schnell neue Energie und nehmen Sie Ihre Mahlzeit aus dieser praktischen Lebensmitteldose ein. Mit faltbarem Löffel im Deckel ausgestattet. Der Deckel hält dicht, und die breite Öffnung macht das Essen und das anschließende Reinigen der Thermdose einfach. 0,6 Liter, 597 41 78-01 **CHF 33**



THERMOSKANNE (0,75 LITER) ISOLIERT

Nehmen Sie Ihr Lieblingsgetränk mit zu Ihrem Lieblingsplatz im Freien in dieser isolierten, druckfesten Thermoskanne aus hochwertigem Chrom-Edelstahl. 0,75 Liter, 597 41 79-01 **CHF 33**



Husqvarna CEORA™ 546 EPOS™-Mähroboter



Hochleistungs-Mähroboter für systematisches, hochpräzises Mähen, perfekt angepasst für optimale Flexibilität innerhalb virtueller Begrenzungen. Bearbeitet sehr grosse Bereiche wie mehrere Fussballfelder, Golfplätze oder grosse Hotelanlagen, Firmen- oder kommunale Einrichtungen. Ein professionelles Ergebnis auf dem Rasen, geräuscharm und ohne CO₂-Emissionen während des Betriebs.

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. MWST und VRG. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil, Tel. 062 887 37 50, Fax 062 887 37 55, info@husqvarna.ch

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.international.husqvarna.com

FOLGEN SIE UNS!



Social Media



Newsletter

www.husqvarna.ch